

Van: [redacted]@foreestgroenconsult.nl
Aan: [redacted]
Cc: "Foreest Groen consult(info)"; [redacted]
Onderwerp: RE: Aanvulling eerder bericht: vergunningaanvraag locatie (omgeving) Dr. H.C. Bosstraat te Garderen (DSO verzoeknummer 2024041000557)
Datum: woensdag 9 oktober 2024 11:55:25
Bijlagen: [image004.png](#)
[image001.jpg](#)
[image002.jpg](#)

Beste [redacted]

Hartelijk dank voor uw bericht en de samenvatting. Ik heb deze besproken met de opdrachtgever en zou hierbij twee opmerkingen willen toevoegen:

- Het vogelschroot voor huismussen wordt niet overal boven de 2^e panlat geplaatst, maar aan één zijde van elke woning;
- Op elke kopgevel worden 2 zomer/ paarverblijven gerealiseerd. Het voorstel is om de kraamverblijven op de 4 aangegeven locaties te koppelen aan één van beide kleine verblijven op de kopgevel. Het verblijf op de kopgevel is 4m², deze wordt gekoppeld aan een vlak van 4m² de hoek om met een extra entreesteen.

Met vriendelijke groet,



Van: [redacted]@ gelderland.nl>
Verzonden: maandag 7 oktober 2024 14:32
Aan: [redacted]@foreestgroenconsult.nl
CC: Foreest Groen consult(info) <info@foreestgroenconsult.nl>
Onderwerp: RE: Aanvulling eerder bericht: vergunningaanvraag locatie (omgeving) Dr. H.C. Bosstraat te Garderen (DSO verzoeknummer 2024041000557)
Urgentie: Hoog

Beste [redacted]

De vergunning voor de locatie (omgeving) Dr. H.C. Bosstraat te Garderen (DSO verzoeknummer 2024041000557) is grotendeels afgerond.

Graag leg ik u nog even de beschrijving van de permanente verblijfplaatsen voor. Het was wat bewerkelijk om dit duidelijk op papier te krijgen, omdat de maatregelen beschreven waren in het projectplan en aangevuld in enkele email-berichten (zowel met kraamverblijven en vwb. specifieke details qua uitvoering). Ik heb deze informatie samengevoegd, samengevat en evt. aangevuld, zodat dit in de vergunning kunnen

worden opgenomen. In de bijlage bij dit bericht vindt u 'tabel 3' en een deel van 'bijlage 3' zoals ik die in de vergunning zou willen opnemen, waarin de permanente voorzieningen zijn beschreven.

Zou u dit even willen doorlezen en kunnen aangeven of dit inderdaad overeenkomt met wat jullie hebben voorgesteld?

De vergunning is verder zo goed als klaar. Zodra ik jullie reactie heb, kan ik de vergunning op zeer korte termijn afronden.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature block]

+31 6 [Redacted] [\[Redacted\]@ gelderland.nl](mailto:[Redacted]@ gelderland.nl) | www.gelderland.nl
Werkdagen: maandag t/m donderdag



Van: [Redacted] [\[Redacted\]@foreestgroenconsult.nl](mailto:[Redacted]@foreestgroenconsult.nl) [Redacted] [\[Redacted\]@foreestgroenconsult.nl](mailto:[Redacted]@foreestgroenconsult.nl)>

Verzonden: dinsdag 1 oktober 2024 10:04

Aan: [Redacted] [\[Redacted\]@ gelderland.nl](mailto:[Redacted]@ gelderland.nl)>

CC: info@foreestgroenconsult.nl


Onderwerp: RE: Aanvulling eerder bericht: vergunningaanvraag locatie (omgeving) Dr. H.C. Bosstraat te Garderen (DSO verzoeknummer 2024041000557)

Beste [Redacted]

Op 11 september heeft mijn collega de aanvulling gestuurd voor de vergunningsaanvraag aan de Dr. H.C. Bosstraat te Garderen. De opdrachtgever heeft de wens om dit najaar de 1^e woningen conform plan van aanpak ongeschikt te maken. Weet u meer over de voortgang van de vergunningsaanvraag?

Alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,



Van: Foreest Groen consult(info) <info@foreestgroenconsult.nl>

Verzonden: woensdag 11 september 2024 12:49

Aan: [REDACTED]@[gelderland.nl](mailto:info@foreestgroenconsult.nl)>

CC: [REDACTED]@[foreestgroenconsult.nl](mailto:info@foreestgroenconsult.nl)

Onderwerp: RE: Aanvulling eerder bericht: vergunningaanvraag locatie (omgeving) Dr. H.C. Bosstraat te Garderen (DSO verzoeknummer 2024041000557)

Geachte [REDACTED]

Op 29 augustus heeft u mijn collega [REDACTED] nog een vraag gesteld over kraamverblijven op het pand van, Van der Kolk. Vanwege haar vakantie stuur ik u nu het antwoord op deze vraag toe. Dit is toegevoegd aan de eerdere antwoorden van uw vragen van begin augustus.

Mochten er vragen zijn dan hoor ik dit graag van u.

Als u wilt kan ik deze antwoorden ook toevoegen via het DSO loket. Wilt u mij dit even laten weten of dit wenselijk is, dan zal ik dit verzorgen.

Met vriendelijke groet,

Foreest Groen Consult B.V.

[REDACTED]

Van Pallandtlaan 10

6998 AW Laag-Keppel

T 0314 642221

M [REDACTED]

E info@foreestgroenconsult.nl

W www.foreestgroenconsult.nl

Van: [REDACTED]@[gelderland.nl](mailto:info@foreestgroenconsult.nl)]

Verzonden: woensdag 21 augustus 2024 10:33

Aan: [REDACTED]@[foreestgroenconsult.nl](mailto:info@foreestgroenconsult.nl)

CC: info@foreestgroenconsult.nl

Onderwerp: Aanvulling eerder bericht: vergunningaanvraag locatie (omgeving) Dr. H.C. Bosstraat te

Beste [REDACTED]

In aanvulling op onderstaande bericht wil ik graag aanvullend nog één punt afstemmen over de aanvraag voor de locatie (omgeving) Dr. H.C. Bosstraat te Garderen.

De vergunning is ook aangevraagd voor artikel 11.37 lid 1d, het opzettelijk storen van vogels, voor huismus en gierzwaluw. Dit artikel kan echter niet worden verleend (alleen relevant als SvI in het geding is, en als SvI in het geding is, kan dit niet worden verleend), maar is ook voor de beoogde werkzaamheden niet nodig.

Als u zou willen bevestigen dat u hiervan kennis heeft genomen en dat dit akkoord is, dan verwerk ik dit in de vergunning.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

+31 6 [REDACTED] [@gelderland.nl](mailto:[REDACTED]@gelderland.nl) | www.gelderland.nl

Werkdagen: maandag t/m donderdag



Van: [REDACTED]

Verzonden: donderdag 8 augustus 2024 16:09

Aan: [REDACTED] [@foreestgroenconsult.nl](mailto:[REDACTED]@foreestgroenconsult.nl)

CC: info@foreestgroenconsult.nl

Onderwerp: vergunningaanvraag locatie (omgeving) Dr. H.C. Bosstraat te Garderen (DSO verzoeknummer 2024041000557)

Beste [REDACTED]

Momenteel ben ik bezig met de vergunning die u heeft aangevraagd voor de locatie (omgeving) Dr. H.C. Bosstraat te Garderen (DSO verzoeknummer 2024041000557).

Naar aanleiding van de aanvraag heb ik over twee punten nog vragen. Vanwege de snelheid stuur ik u deze vragen bij deze per mail:

1. Het vleermuisonderzoek is opgezet voor gebouwbewonende soorten. In de ecologische quickscan worden (o.a.) de gewone grootoorvleermuis en meervleermuis concreet benoemd. Het uitgevoerde onderzoek wijkt echter op een aantal punten af van het vleermuisprotocol (2021) voor deze soorten:
 - a. De voorjaarsbezoeken (zomer-/kraamverblijf) moeten voor deze soorten starten 60 minuten voor zonsondergang, en het ochtendbezoek van 2 uur heeft een verplichte eindtijd van 60 minuten voor zonsopkomst. De voorjaarsbezoeken zijn daarom 50 tot 60 minuten te laat gestart, en dus effectief te kort.
 - b. Najaarsbezoeken (paarverblijf) moeten voor meervleermuis verplicht starten bij zonsondergang bij een avondonderzoek. De najaarsbezoeken zijn ca. 1,5 en 3 uur na zonsondergang begonnen, en vallen daardoor (bijna)

geheel buiten de beoogde onderzoekstijden.

- Kunt u een toelichting geven op deze afwijkingen van het vleermuisprotocol, en kunt u onderbouwen waarom – ondanks deze afwijkingen – toch de afwezigheid van de meervleermuis en gewone grootoorvleermuis voldoende aannemelijk is gemaakt?
2. In de quickscan staat vermeld dat vleermuiskasten aanwezig zijn aan een bedrijfsgebouw (Klein industrieterrein, ingang Koningsweg te Garderen) die als tijdelijke mitigatie hebben gediend voor een ander project. Op p.29 van de quickscan staat: ‘De opgehangen vleermuiskasten op het industrieterrein (blauwe contour) bieden ruimte en toegang tot verblijfplaatsen waar in theorie voortplanting mogelijk is. Sporen wijzen op gebruik’. Er wordt echter niet concreet aangegeven voor welk(e) project / ontheffing / Vvgb deze kasten zijn opgehangen, en ook niet of conform de voorwaarden uit die ontheffing / Vvgb de kasten verwijderd mogen worden.
- Kunt u toelichten voor welke project/ontheffing/Vvgb deze vleermuiskasten zijn opgehangen? En of deze kasten conform de geldende voorwaarden verwijderd mogen worden?

Behalve bovenstaande punten geeft de aanvraag (vooralsnog) geen aanleiding voor vragen of opmerkingen. Ik verwacht na beantwoording van deze vragen op korte termijn de vergunning te kunnen opstellen en in procedure te kunnen brengen.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

+31 6 [Redacted] [\[Redacted\]@ gelderland.nl](mailto:[Redacted]@ gelderland.nl) | www.gelderland.nl
Werkdagen: maandag t/m donderdag

