

Wetterskip Fryslan  
Postbus 36  
8900 AA Leeuwarden

Uw referentie: I 10016-100 (OW.13901)    Zaaknummer: WF-693893  
Datum:    Behandelaar: [REDACTED]  
17-10-2024    Tel: 058-292 2222

Vakgroep: Vergunningverlening  
Email: zaken@weterskipfryslan.nl  
Bijlage(n): omgevingsvergunning  
eigen dienst

Onderwerp: omgevingsvergunning wateractiviteitBeste [REDACTED]

Op 15 oktober 2024 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning ontvangen voor een wateractiviteit (als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Omgevingswet).

De aanvraag betreft het uitvoeren van twee sonderingen ter hoogte van de locatie De Houn 4 te Leeuwarden.

### Vergunning

Het besluit met bijbehorende voorwaarden sturen we u hierbij toe.

### Leges

Op basis van artikel 6 lid h van de Legesverordening Wetterskip Fryslân worden er geen leges in rekening gebracht voor het behandelen van een aanvraag die voortvloeit uit de uitvoering van werkzaamheden door of vanwege het waterschap zelf dan wel werkzaamheden die daarvan een direct gevolg zijn.

### Andere toestemmingen of vergunningen

Controleer of u voor de werkzaamheden andere vergunningen of toestemmingen nodig heeft.

### Bezwaar

Deze vergunning is als kennisgeving gepubliceerd in het Elektronisch Waterschapsblad op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Dit is wettelijk geregeld om belanghebbenden bezwaarmogelijkheid te geven. U

vindt er ook verdere informatie. U mag starten met de werkzaamheden terwijl de bezwaartermijn loopt, dit is echter op eigen risico.

Voor nadere inlichtingen over deze brief en de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met [REDACTED] van vakgroep Vergunningverlening via telefoonnummer 058-292 2222 of e-mailadres zaken@wetterskipfryslan.nl. U wordt verzocht bij correspondentie het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,  
namens dezen,

[REDACTED]  
W. Wijma,  
Vakgroepleider Vergunningverlening

EN WAT  
DOEN WE  
MORGEN  
MET  
WATER?

# OMGEVINGSVERGUNNING - WATERACTIVITEIT

Leeuwarden,  
17-10-2024

Kenmerk: WF-693893

Op 15 oktober 2024 hebben wij van Wetterskip Fryslân te Leeuwarden een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning wateractiviteit als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Omgevingswet. De aanvraag betreft het uitvoeren van twee sonderingen ter hoogte van de locatie De Houn 4 te Leeuwarden, waarvoor krachtens de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân een vergunning is vereist.

## BESLUIT

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op het voorgaande en de bepalingen van de Omgevingswet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân om Wetterskip Fryslân c.q. diens rechtverkrijgenden, vergunning te verlenen op basis van artikel 4.104 van de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân. De vergunning betreft het uitvoeren van twee sonderingen in de kernzone van de regionale waterkering ter hoogte van de locatie De Houn 4 te Leeuwarden, zoals aangegeven in 'motivering bij omgevingsvergunningaanvraag voor eigen werk van waterschap – sondering in regionale waterkering Hempens' (bijlage 2).

### Begripsomschrijving

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Vergunninghouder: Wetterskip Fryslân  
Fryslânplein 3  
8914 BZ Leeuwarden

Waterschap: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân  
Postbus 36  
8900AA Leeuwarden

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorwaarden verbonden.

### Algemene voorwaarden

1. Tijdens de werkzaamheden is de vergunning op de locatie aanwezig.
2. De start van de werkzaamheden wordt minimaal drie werkdagen van te voren gemeld bij de rayonbeheerder van rayon 9, [REDACTED]. Telefoonnummer: 058 2922222.



3. De vergunning vervalt wanneer niet binnen achttien maanden na dagtekening van deze vergunning is gestart. Of wanneer de werkzaamheden langer dan twaalf maanden aaneengesloten stilliggen.

### **Bijzondere voorwaarden**

#### **Uitvoeren sonderingen in een regionale waterkering**

1. Afwijkingen in uitvoering, maatvoering, constructies en/of werkwijze dienen vooraf met het waterschap te worden overlegd.
2. Werkzaamheden die gestart zijn, worden onafgebroken uitgevoerd.
3. Tijdens de nacht mogen er geen open ontgravingen liggen.
4. Indien er naar het oordeel van de rayonbeheerder sprake is van extreme (natte) weersomstandigheden dan mogen de werkzaamheden op dat moment niet worden uitgevoerd. Dit betekent dat de uitvoering van de werkzaamheden enkel mag plaatsvinden wanneer de rayonbeheerder hier toestemming voor heeft gegeven.
5. Ontgravingen, boringen en sonderingen in de waterkering worden tot het minimum beperkt.
6. Het boorgat/sondeergat wordt zodanig afgedicht dat geen extra kwel of piping kan ontstaan, en dat grondwaterstromen elkaar niet kunnen beïnvloeden en niet met elkaar in verbinding kunnen komen.
7. Er dienen graszoden te worden gestoken ter hoogte van de werkzaamheden.
8. De zoden dienen na afloop van de werkzaamheden te worden teruggeplaatst, aangedrukt en afgestrooid met kruimelaarde.
9. De vergunninghouder heeft de onderhoudsplicht voor de uitgevoerde werken tot een jaar na oplevering van de werkzaamheden.
10. Een tekort aan materiaal wordt aangevuld met materiaal van de oorspronkelijke kwaliteit en samenstelling.
11. Eventuele beschadigingen door werkzaamheden aan de waterkering (en de beschermingszone) worden zo snel mogelijk hersteld. Er dient extra aandacht te worden besteedt aan het herstel van rijsporen op de waterkering.
12. Bij calamiteiten (zoals extreme boezemwaterstanden) kan Wetterskip Fryslân besluiten de werkzaamheden op te schorten.
13. Bij calamiteiten brengt de vergunninghouder Wetterskip Fryslân zo snel mogelijk op de hoogte.

#### **Overwegingen**

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij rekening gehouden met de volgende overwegingen.

- Het waterschap is voornemens om grondonderzoek uit te voeren op de locatie De Houn 4 te Leeuwarden in verband met het voornemen tot het ophogen en verbeteren van de regionale waterkering ter plaatse. Tevens dient de analyse van de ondergrond te worden uitgevoerd om de toe te passen damwand te kunnen berekenen en te ontwerpen. In totaal worden er twee sonderingen uitgevoerd in de kernzone van de regionale waterkering van het type polderdijk. De sondeergaten worden nadien opgevuld met zwelklei.
- De voorgenomen werkzaamheden zijn beoordeeld door een technisch adviseur waterkeringen van het waterschap. Tegen de voorgenomen werkzaamheden zijn vanuit het oogpunt van waterveiligheid geen bezwaren, mits wordt voldaan aan de gestelde

voorwaarden. Extra aandacht dient te worden besteedt aan het herstel van rijsporen op de waterkering.

- Bijlage 2: de motivering voor omgevingsvergunning eigen dienst (Sondering in regionale waterkering Hempens) maakt onderdeel uit van de overwegingen van deze vergunning.
- De doelstellingen van het watersysteembeheer verzetten zich niet tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden die noodzakelijk zijn uit het oogpunt van bescherming van de doelstellingen van het watersysteembeheer.
- De aanvraag is getoetst aan het ontheffingenbeleid, de beleidsregels waterkwantiteit en de Waterschapsverordening (paragraaf 4.18; artikel 4.104) van Wetterskip Fryslân. Gelet op de genoemde beleidsstukken en de ingediende gegevens conform artikel 4.105 van de Waterschapsverordening zien wij geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

#### Procedure

Voor deze aanvraag is de procedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

EN WAT

Hoogachtend,

DOEN WE

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,  
namens dezen,

MORGEN

MET



WATER?

W. Wijma,  
Vakgroepleider Vergunningverlening

## Bezwaarschriftprocedure

### Bezwaarschrift

Binnen zes weken na de dag van deze brief kunt u (met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht) tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Het bezwaarschrift bevat minimaal (artikel 6:5 lid 1 Algemene wet bestuursrecht):

- naam, adres, handtekening
- datum
- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- de reden van bezwaar

### Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij onverwijlde spoed (artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht), verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.


### Informatie

Voor informatie over een bezwaar of een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de vakgroep Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, telefoonnummer 058-2922222.

EN WAT  
DOEN WE  
MORGEN  
MET  
WATER?



# Bijlage 1: Tekening met locatie sonderingen



## Bijlage 2: Motivering bij omgevingsvergunningaanvraag voor eigen werk van waterschap - Sondering in regionale waterkering Hempens

EN WAT  
DOEN WE  
MORGEN  
MET  
WATER?