



Postbus 8035
5601 KA Eindhoven
T: 088-369 03 69
I: www.odzob.nl

Hiber B.V.

Eimbert 7

5492 NH SINT-OEDENRODE

kenmerk	uw bericht van	ons kenmerk	datum
--	--	Z-2024-004606 / D-2024-169409	21 oktober 2024

onderwerp

Besluit stellen maatwerkvoorschriften geluid
Randweg 31 te Best

Contactgegevens

e-mail :
tel :

Geachte

Door Hiber B.V. aan de Randweg 31 te Best wordt een milieubelastende activiteit uitgevoerd. Op deze activiteit is het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal) en het Omgevingsplan van de gemeente Best (hierna: Omgevingsplan) van toepassing.

Wij besluiten maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid te stellen voor Hiber B.V. aan de Randweg 31 te Best. Aanleiding is de op 21 december 2023 ingediende melding ingevolge het Activiteitenbesluit, aan de Randweg 31 voor het oprichten van het bedrijf. Op 30 januari 2024 en gewijzigd op 1 augustus 2024 is door Db/a consultants een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de bijdrage op de zonepunten van het wettelijk gezoneerde bedrijventerrein 't Zand. Hiervan is verslag gedaan in het rapport met projectnummer AR 10.893/2.

Huidige geldende geluidgrenswaarden

De activiteiten van het bedrijf worden uitgevoerd op het wettelijk gezoneerde industrieterrein 't Zand. Op deze activiteiten zijn in beginsel de artikelen van paragraaf 22.3.4 van het Omgevingsplan van toepassing, en de hierin opgenomen voorschriften. In het Omgevingsplan zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot geluid. Zo wordt in de artikelen 22.54, 22.63, lid 1 en 22.71 van het Omgevingsplan het volgende bepaald:

Artikel 22.54

1. Paragraaf 22.3.4 is van toepassing op het geluid door een activiteit op of in een geluidgevoelig gebouw dat is toegelaten op grond van een omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit.



Artikel 22.63

Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidhinder is het geluid van een activiteit op een geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 22.3.1:

Tabel 22.3.1 Waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw

	07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
<i>Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ als gevolg van activiteiten</i>	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
<i>Maximale geluidsniveau L_{Amax} als gevolg van activiteiten</i>	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)

Artikel 22.71

Als de activiteit wordt verricht op een gezoneerd industrieterrein of op een industrieterrein waarvoor geluidproductieplafonds als omgevingswaarden zijn vastgesteld, gelden de waarden van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), bedoeld in de artikelen 22.63, eerste lid, en 22.64, eerste lid ook op een afstand van 50 m vanaf de begrenzing van de locatie waarop de activiteit wordt verricht.

Toetsing

Aan de hand van de melding, de inrichtingstekening en het ingediende akoestisch onderzoek is de te verwachten geluidsbelasting opnieuw berekend. Hierbij is uitgegaan van de gemelde activiteiten, geluidsbronnen en bedrijfstijden.

Op 30 januari 2024 en gewijzigd op 01 augustus 2024 is door Db/a consultants een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de te verwachten geluidbelasting op de zone. Hiervan is verslag gedaan in het rapport met projectnummer AR 10.893/2. Hierbij is rekening gehouden met:

- bewegingen van personenwagens/bestelbussen voor personeel en bezoekers;
- bewegingen van vrachtwagens ten behoeve van het laden en lossen van goederen;
- laad- en losactiviteiten met betrekking tot het brengen van afval en goederen; en
- dakinstallaties.

Zonetoets

Op basis van deze gegevens is een zonetoets uitgevoerd om te beoordelen of de geluidbelasting als gevolg van alle bedrijven op het gehele gezoneerde industrieterrein buiten de zone gelijk of lager is dan 50 dB(A) etmaalwaarde. Tevens is getoetst of de vastgestelde hogere waarde op geluidgevoelige objecten niet wordt overschreden. Uit de toets is gebleken dat de geluidbelasting als gevolg van de gemelde activiteiten niet zal leiden tot een overschrijding van de geluidsbelasting van alle bedrijven op het gezoneerde industrieterrein van 50 dB(A) op de zonegrens, noch van de vastgestelde hogere waarde op geluidsgevoelige objecten.

In het zonemodel wordt de geluidsruimte, die representatief is voor de gemelde activiteiten, gereserveerd. Met het oog op zorgvuldig zonebeheer worden passende geluidsvoorschriften vastgesteld. In het kader van een goed zonebeheer achten wij het noodzakelijk om maatwerkvoorschriften te stellen, passend bij de gemelde activiteiten. Er kan wel worden voldaan aan het maximale geluidsniveau in artikel 22.63, lid 1 van het Omgevingsplan.



Met de maatwerkvoorschriften wordt de langtijdgemiddelde geluidbelasting als gevolg van alle activiteiten van het bedrijf op nieuwe toetspunten vastgesteld. De maatwerkvoorschriften hebben geen gevolgen voor de gemelde bedrijfsvoering.

Maatwerkvoorschriften met betrekking tot geluid

Ingevolge het bepaalde in artikel 22.45 van het Omgevingsplan van de gemeente Best besluiten wij maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot geluid. Zo bepaalt artikel 22.45, lid 1 en lid 2 van het Omgevingsplan:

Artikel 22.45 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 22.44, 22.49 en 22.50 en de paragrafen 22.3.2 tot en met 22.3.26.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen 22.49 en 22.50 en de paragrafen 22.3.2 tot en met 22.3.26.

Besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften

In de brief van 25 september 2024 met kenmerk Z-2024-004606/D-2024-133000, hebben wij u medegedeeld voornemens te zijn maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot de geluidsuitstraling van het bedrijf aan Randweg 31 te Best. Alvorens de beschikking te verlenen is het bedrijf ingevolge artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld binnen 2 weken na verzenddatum van de brief te reageren op het voornemen. Naar aanleiding van het voornemen hebben wij binnen de gestelde termijn geen reactie ontvangen. Het voorgaande betekent dat de volgende maatwerkvoorschriften met betrekking tot geluid kunnen worden gesteld als bedoeld in artikel 22.45 van het Omgevingsplan van de gemeente Best.

Wij besluiten de volgende maatwerkvoorschriften vast te stellen:

1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ als gevolg van activiteiten mag op de volgende immissiepunten niet meer zijn dan in onderstaande tabel vermeld:

Toetspunt	Omschrijving	Rijksdriehoekcoördinaten [m]		Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ [dB(A)]		
		x	y	Dag [7-19 uur]	Avond [19-23 uur]	Nacht [23-7 uur]
ref01	referentiepunt 1	155864,5	390101,88	29	30	18
ref02	referentiepunt 2	155930,39	390106,53	31	33	14
ref03	referentiepunt 3	155979,36	390021,85	25	27	<10
ref04	referentiepunt 4	155964,48	389963,95	26	28	<10
ref05	referentiepunt 5	155831,86	390037,3	30	31	18
Z28_A	Zonepunt	155762,17	390035,54	22	24	<10
Z27_A	Zonepunt	155669,73	390193,64	21	22	<10
Z26_A	Zonepunt	155575,52	390349,46	17	18	<10
Z29_A	Zonepunt	155841,16	389873,66	15	17	<10



2. *Bepaling van de geluidimmissie dient te geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen Industrielawaai", 1999 (internetuitgave 2004) voor een waarneemhoogte van 5 meter boven plaatselijk maaiveld.*

Tussen het met deze maatwerkvoorschriften beoogde doel, een juiste bescherming van het milieu, en de kosten of inspanningen die u, als drijver van de inrichting, moet maken om aan de voorschriften te kunnen voldoen bestaat een duidelijke en redelijke verhouding.

Publicatie

Onderhavig besluit wordt gepubliceerd.

Bezwaar

Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Best, postbus 50, 5680 AB Best.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste het volgende bevatten:

- naam en adres van de belanghebbende;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar;
- een volmacht, indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende, maar door een ander, namens hem, wordt ingediend.

U wordt verzocht een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht mee te zenden.

Wij wijzen u erop, dat het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft. Dat wil zeggen dat deze beschikking in werking treedt de dag na verzenddatum van de beschikking. De indiener van het bezwaarschrift kan eveneens een voorlopige voorziening aanvragen als onverwijlde spoed dat vereist, gelet op de betrokken belangen.

Voorlopige voorziening

De indiener van het bezwaarschrift kan eveneens een voorlopige voorziening aanvragen. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet in tweevoud worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, [REDACTED] s'-Hertogenbosch, en dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

**Nadere informatie**

Indien u vragen heeft, kunt u via bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres contact opnemen met onze contactpersoon. Als u schriftelijk reageert op deze brief vragen wij u om ons bovengenoemde kenmerk te vermelden.

Het college van burgemeester en wethouders van Best,
namens deze,



Manager

Bijlagen:

- Bijlage 1: Ligging toetspunten




Bijlage 1: Ligging toetspunten

Hiber BV | Randweg 31, Best

Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant

2 sep 2024, 14:42



HMRi, industrie, [Randweg 31 - Hiber BV | Randweg 31, Best], Geomileu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant