



Uw partner voor o.a.:

- Bestemmingsplannen;
- Aanvragen voor de Natuurbeschermingswet;
- Aanvraag om omgevingsvergunning Wabo-Waterwet;
- Juridische advies;

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant

Postbus 8035

5601 KA Eindhoven

S

Uw Kenmerk: HZ_ADV-2022-5890/D-2024-083335

Ons Kenmerk: 1193.2021.04

Betreft: Aanvullende gegevens

Datum: 18 juni 2024

Geachte heer/mevrouw,

Op 18 juni 2024 hebben wij een verzoek om aanvullende gegevens ontvangen. Onderstaand zijn de betreffende aanvullende gegevens nader beschreven of wordt verwezen naar de betreffende bijlage.

Opmerkingen/aanvullingen aanvraag vergunning:

-De aanvraag kan worden gezien als een revisie aanvraag zoals verzocht. Het aanvraagformulier vanuit het omgevingsloket kan niet worden aangepast aangezien het Omgevingsloket een PDF genereert. In de bijlage milieu op pagina 4 is opgenomen dat de *'aanvraag voorziet een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, revisievergunning in verband met een verandering (in werking) van de inrichting waarvoor al eerder een vergunning werd verleend'*.

-De Aerius berekeningen uit de positieve weigering van 5 augustus zijn opnieuw berekend met de laatste versie van Aerius calculator. En met het rekenjaar 2024. Uit de berekening komt naar voren dat met de laatste versie van Aerius nog steeds de zelfde conclusie kan worden getrokken dan in de positieve weigering. *Aan Van de Sande Pluimvee BV, Neterselsedijk 46, 5094 BD te Lage Mierde, de op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming aangevraagde vergunning te weigeren, vanwege het ontbreken van vergunningplicht op basis van intern salderen, voor de wijziging van een veehouderij, zoals weergegeven in bijlage 1 aan de Neterselsedijk 46, 5094 BD te Lage Mierde, in de gemeente Reusel-De Mierden, gelegen nabij de Natura 2000-gebieden, zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze beschikking.* De berekening is bijgevoegd als bijlage 9c Verschilberekening.

-De niet technische samenvatting is aangepast.

-De gegevens van de vergunde situatie zijn aangepast.

-De genomen parameters van de berekeningen is bepaald volgens de handleiding van V-Stacks, ISL3a en Aerius. Voor bovenstaande drie verspreidingsberekeningen bestaan ook drie verschillende handleidingen. In het bedrijfsontwikkelingsplan zijn de parameters opgenomen en nader beschreven onder 'Uitgangspunten parameters verspreidingsberekeningen'. Ook wordt hier verwezen naar de betreffende paragraaf van de handleiding. Dit is tot stand gekomen samen met uw collega's van de Odzob [REDACTED]. Ook zijn deze gegevens al vaker beoordeeld en akkoord bevonden.

V-Stacks gaat uit van de gemiddelde gebouwhoogte van het dierverblijf en ISL3a gaat uit van de gemiddelde gebouwhoogte van een gebouw (ook kunnen hier gebouwen worden samengevoegd indien deze dicht tegen elkaar staan gesitueerd). Daarnaast is er een verschil tussen het afronden van een getal op decimalen in de verspreidingsprogramma's. Dit doet het programma zelf en is niet aan te passen.

-Bijlage 2 verkeersbewegingen is aangepast naar het akoestisch rapport.

-De stallen 2 en 3 worden natuurlijk geventileerd. Dit door openstaande deuren. Hier komt de lucht naar binnen en gaat de lucht ook naar buiten door natuurlijke trek.

-In de bijlage is een Aerius verschilberekening bijgevoegd. Dit is de berekening welke behoort tot het besluit 'positieve weigering' vanuit de provincie. De betreffende berekening is grondig door de provincie beoordeeld en akkoord bevonden voor het besluit. De betreffende berekening is opnieuw door de laatste versie van Aerius calculator gehaald met het rekenjaar 2024. Ook hieruit komt naar voren dat de beoogde verandering geen toename van depositie heeft op de omliggende Natura2000 gebieden (incl buitenlandse gebieden). De conclusie uit de positieve weigering blijft van toepassing. De berekening dient ter onderbouwing dat de beoogde verandering geen negatief effect heeft op de omliggende Natura2000 gebieden ten aanzien van de beoordeling voor de vormvrije mer beoordeling. De berekening dient niet als aanvraag Wet natuurbescherming aangezien deze beoordeling al plaats heeft gevonden door het bevoegd gezag provincie Noord-Brabant.

-De bijgevoegde bijlage behorende bij deze brief vervangen de eerder ingediende bijlage met hetzelfde nummer. Dit is te herleiden in het bijlage overzicht.

Opmerkingen/aanvullingen vormvrije mer-beoordelingsnotitie;

-De veranderingen komen overeen met de niet technische samenvatting bij de bijlage milieu.

-De naamstelling van de bijlage is aangepast.

-De bijlage vormvrije mer beoordeling maakt onderdeel uit van de aanvraag. De overige ingediende bijlage maken ook onderdeel uit van de aanvraag en zo ook van de beoordeling vormvrije mer beoordeling. De bijlage plattegrondtekening, bedrijfsontwikkelingsplan, V-Stacks vergunning, V-Stacks gebied, ISL3a, besluit Wet natuurbescherming, akoestisch onderzoek en Geurrapport BuroBlauw maken ook onderdeel uit van de vormvrije m.e.r. beoordelingsnotitie.

Kenmerken van de activiteit;

-Er is een beschrijving toegevoegd van de emissies tijdens de aanleg en gebruiksfase onder 1.4 van de vormvrije mer beoordeling.

-Er wordt verwezen naar het akoestisch rapport welke is bijgevoegd als bijlage.

-De odour-units geur van de vergunde situatie zijn aangepast onder paragraaf 2.2.

-De opmerkingen ten aanzien van de berekeningen zijn bovenstaand al eerder uitgelegd/beschreven.

-De thema's bodem en water zijn nader beschreven in de vormvrije mer-beoordeling onder paragraaf 2.4.

-Onder paragraaf 2.4 is het risico tot gebruikte stoffen nader uitgewerkt.

Ik hoop u hiermede voldoende te hebben ingelicht.

Vragen?

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brief, dan verzoek ik u contact op te nemen met mij. U kunt mij bereiken via onderstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groeten,
Namens initiatiefnemer,



Bijlagen:

- 2024 1a V2 VORMVRIJE MER;
- 2024 2d V4 Onderdeel milieu;
- 2024 4 V4 BOP Bedrijfsontwikkelingsplan;
- 2024 9c Verschilberekening AERIUS_projectberekening_20240618095722_RWGKLz89EE2i_Beogdesituatie;
- 2024 9r Randeffecten AERIUS_randeffect_projectberekening_20240618095722_RWGKLz89EE2i_Beogdesituatie.