

Ingediende aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7768759
Aanvraagnaam	Vuurwerkland Steenberg
Uw referentiecode	-
Ingediend op	12-06-2023
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	De opslag van consumentenvuurwerk wordt vergroot van 10.000 kg naar 19.968 kg. Dit kan zonder bouwkundige aanpassingen omdat de gevraagde hoeveelheden passen in de bestaande (buffer)bewaarplaatsen.
Opmerking	De inrichting is al gereed, de verhoging van de opslaghoeveelheden past binnen de bestaande (buffer)bewaarplaatsen. Aanpassing sprinklerinstallatie ca 5000,00 Geen bouwkundige aanpassingen noodzakelijk.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Persoonsgegevens openbaar maken	Ja
Kosten openbaar maken	Ja
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Steenberg
Bezoekadres:	Buiten de Veste 1
Postadres:	Postbus 6, 4650 AA Steenberg
Telefoonnummer:	0167-543424
Faxnummer:	0167-543499
E-mailadres:	info@gemeente-steenbergen.nl
Website:	www.gemeente-steenbergen.nl
Contactpersoon:	P. Kop

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Oprichting

Bijlagen

Kosten

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	53054997
Vestigingsnummer	000008844526
(Statutaire) naam	Quintus V.O.F.
Handelsnaam	Vuurwerkland-Steenbergen

2 Contactpersoon

Geslacht	<input checked="" type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Vrouw
Voorletters	<input type="text" value="5.1.2"/>
Voorvoegsels	-
Achternaam	<input type="text" value="5.1.2.e"/>
Functie	eigenaar

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	4651SN
Huisnummer	8
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Houtzagerij
Woonplaats	Steenbergen

4 Correspondentieadres

Adres	Houtzagerij 8 4651SN Steenbergen
-------	-------------------------------------

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	<input type="text" value="5.1.2.e"/>
Faxnummer	-
E-mailadres	<input type="text" value="5.1.2.e"/>

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	04073478
Vestigingsnummer	000011771364
(Statutaire) naam	K.M.C.
Handelsnaam	KMC

2 Contactpersoon

Geslacht	<input checked="" type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Vrouw
Voorletters	5.1.2.e
Voorvoegsels	-
Achternaam	5.1.2.e
Functie	eigenaar

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7824LL
Huisnummer	65
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Haselackers
Woonplaats	Emmen

4 Correspondentieadres

Adres	Haselackers 65 7824LL Emmen
-------	--------------------------------

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	5.1.2.e
Faxnummer	-
E-mailadres	5.1.2.e

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- ☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



Locatie

1 Adres

Postcode	4651SN
Huisnummer	8
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Houtzagerij
Plaatsnaam	Steenbergen

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja
	<input checked="" type="checkbox"/> Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	<input checked="" type="checkbox"/> U bent eigenaar van het perceel
	<input type="checkbox"/> U bent erfpachter van het perceel
	<input type="checkbox"/> U bent huurder van het perceel
	<input type="checkbox"/> Anders

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Het betreft een bestaand vuurwerkverkooppunt.
----------------------------------	---



Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?

Vuurwerkland Steenberg

Wat is de aard van de inrichting?

Het is een inrichting voor het opslaan, ompakken en verkopen van consumentenvuurwerk. de opslag bedraagt max. 19.968 kg dus boven de meldingsgrens. Voorts is er sprake van de verkoop sportprijzen.

Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?

- ☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd

Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?

Er is geen sprake van productie dus er worden geen grondstoffen gebruikt.

Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?

Er is geen sprake van productie.

Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.

Zie Niet Technische Samenvatting.

Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?

- ☐ Ja
☒ Nee

Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?

Activiteiten vinden niet plaats. De schoonmaakactiviteiten zijn van huishoudelijke aard.

2 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

Zie Niet Technische Samenvatting

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☒ Ja
☐ Nee

4 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☒ Industrierrein
☐ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

bedrijfswoning

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

14

5 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Het verbruik van water en elektriciteit vindt plaats op basis van de jaarrekeningen.

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Er vindt geen registratie plaats. Het verbruik wordt achteraf vast gesteld aan de hand van de jaarrekeningen.

6 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

☐ Ja
☒ Nee

7 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

☐ Ja
☒ Nee

8 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

☐ Ja
☒ Nee
☐ Deels

9 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

- ☐ Ja
☒ Nee

10 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

- ☐ Ja
☒ Nee

11 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

De inrichting beschikt over een automatische sprinklerinstallatie in de bewaarplaatsen, bufferbewaarplaatsen en in de verkoopruimte. Voorts 2 slanghaspels en 3 handblussers.

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- ☐ Branddekens
☐ Draagbare blusmiddelen
☒ Brandslanghaspels
☒ Stationaire blusinstallaties
☒ Mobiele blusmiddelen
☐ Anders

Welke stationaire blusinstallaties gebruikt u?

Automatische sprinklerinstallatie

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

- ☐ Ja
☒ Nee

12 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

- ☒ Ja
☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

- ☐ Lozing op of in de bodem
☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)
☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
☒ Lozing via hemelwaterriool
☐ Anders

U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?

- ☐ Procesafvalwater
☐ Koelwater
☐ Ketelspuilwater
☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
☐ Laboratoriumafvalwater
☐ Spoelwater ontijzering
☐ Hemelwater
☒ Huishoudelijk afvalwater
☐ Overig afvalwater

U geeft aan afvalwater te lozen via een rioolstelsel op het oppervlaktewater. Welk afvalwater loost u op dit riool?

- ☐ Procesafvalwater
- ☐ Koelwater
- ☐ Ketelspuiwater
- ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
- ☐ Laboratoriumafvalwater
- ☐ Spoelwater ontijzing
- ☒ Hemelwater
- ☐ Huishoudelijk afvalwater
- ☐ Overig afvalwater

Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?

- ☒ Dakoppervlak
- ☒ Verhard terrein
- ☐ Onverhard terrein
- ☐ Bodembeschermende voorzieningen

Wat is de grootte van het dakoppervlak in m², waarvan het hemelwater afkomstig is?

316

Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het verhard terrein?

- ☒ Parkeren (lekkage olie en motorbrandstof)
- ☐ Op-en overslag (uitlogende grondstoffen en (half)fabrikaten)
- ☐ Toepassing (bouw-)materialen (PAK-houdende dakmaterialen (PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen), uitlogende materialen als dak- of gevelbekledingen, dakgoten, afvoerpijpen en regenbeslag)
- ☐ Stofemissies (stuiven, verwaaien en schoorsteen)
- ☐ Toepassing chemische bestrijdingsmiddelen bij beheer en onderhoud terrein
- ☐ Anders

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (<https://www.aimonline.nl/>)

Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolerings aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolerings aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

13 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? Metaal, papier/karton, kunststof en restafval

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

14 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☐ Ja
☒ Nee

15 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein? ☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? ☐ Ja
☒ Nee

Waarom hebt u geen akoestisch onderzoek uitgevoerd? De inrichting bevindt zich op het industrieterrein. De verkeerssituatie op een industrieterrein is de regel intensiever dan in een woonwijk. De geluidproductie door het verkeer doet zich voor op maximaal 3 dagen per jaar en is daarmee als incidenteel aan te merken (valt binnen de 12 dagen waarop een uitzonderlijke situatie is toegestaan). Gezien deze situatie verzoek wij het bevoegd gezag bij het opleggen van de akoestische voorschriften rekening te houden met het incidentele karakter van de maatgevende bedrijfssituatie.

Welke activiteiten vinden in pandig plaats binnen de inrichting? Opslaan, ompakken en verkopen vuurwerk en sportprijzen.

Welke activiteiten vinden op een open terrein plaats binnen de inrichting? laden en lossen vuurwerk en sportprijzen (vuurwerk in piek op de laatste 3 werkdagen van het jaar).

Wanneer vinden de activiteiten plaats? Vuurwerk laatste 3 dagen van het jaar
Sportprijzen gedurende het gehele jaar (niet op de 3 wettelijk toegestane verkoopdagen zie NTS).

Zijn er incidentele activiteiten binnen de inrichting? ☒ Ja
☐ Nee

Welke incidentele activiteiten vinden plaats binnen de inrichting? Verkoop vuurwerk

Wanneer vinden de incidentele activiteiten plaats? Op de 3 wettelijk toegestane verkoopdagen (laatste 3 werkdagen van het jaar).

Hoeveel keer per jaar vinden de incidentele activiteiten plaats? 3

In welk gebiedstype ligt de inrichting?

- ☐ Stille landelijke gebieden
- ☐ Gebieden voor extensieve recreatie
- ☐ Landelijk gebied met veel agrarische activiteiten
- ☐ Stille woonwijk, weinig verkeer
- ☐ Rustige woonwijk in stad
- ☐ Gemengde woonwijk, combinaties van wonen en lichte bedrijfsactiviteiten
- ☐ Woonwijk nabij een drukke auto- en/of spoorweg
- ☐ Woonwijk nabij gezonde industrieterrein
- ☐ Woonwijk in stadscentrum
- ☐ In zone rond industrieterrein
- ☒ Op industrieterrein
- ☐ Anders

Wat is de afstand van de inrichting tot de dichtstbijzijnde woningen in meters? 14

Zijn de dichtstbijzijnde woningen bedrijfswoningen? ☒ Ja
☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen? ☐ Ja
☒ Nee

16 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☐ Ja
☒ Nee

Uw inrichting is een kleingebruiker van energie. Daarom geldt voor uw inrichting in principe geen verplichting om energie te besparen. Dit neemt niet weg dat het ook voor uw inrichting interessant is om energie te besparen. Zie voor erkende energiebesparende maatregelen [de volgende site](https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/).
(<https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/>)
Daarnaast kan het zijn dat uw inrichting een grote onderneming is volgens de Tijdelijke regeling implementatie artikel 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie EED (of onderdeel is van een dergelijke onderneming). Van een grote onderneming is sprake als aan ten minste aan een van onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

- De onderneming heeft meer dan 250 werknemers;
- De onderneming heeft een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro EN een jaarbalans van meer dan 43 miljoen euro.

[Lees meer \(https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed\)](https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed)

Als u een grote onderneming bent, of daarvan onderdeel uitmaakt, dan moet u in deze aanvraag een kopie van het auditverslag (waarin de resultaten van de verplichte energie-audit zijn opgenomen) meesturen als bijlage.

[Meer informatie \(https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed\)](https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed)

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 9300

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar? 0

17 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? ☐ Ja
☒ Nee

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? ☐ Ja
☒ Nee

Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? ☐ Ja
☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja
☐ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja
☐ Nee

18 Verkeer, vervoer en mobiliteit

- Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee
- Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 5
- Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)? 500
- Hoeveel transportkilometers met vrachtoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf? 10000
- Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 1
- Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 1
- Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf? ☒ Ja ☐ Nee
- Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf? 7
- Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen? ☐ Ja ☒ Nee
- Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf? ☐ Ja ☒ Nee

19 Geur

- Is er sprake van geuremissie? ☐ Ja ☒ Nee

20 Beste Beschikbare Technieken

- Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? ☐ Ja ☒ Nee
- Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.
- Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)? ☐ Ja ☒ Nee

21 Vuurwerk

Welke typen vuurwerk worden opgeslagen?

- ☒ Consumentenvuurwerk
- ☒ Fop- en schertsvuurwerk
- ☐ Professioneel vuurwerk
- ☐ Theatervuurwerk
- ☐ Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik
- ☐ Geen opslag van vuurwerk

Welke typen vuurwerk worden bewerkt?

- ☐ Consumentenvuurwerk
- ☐ Fop- en schertsvuurwerk
- ☐ Professioneel vuurwerk
- ☐ Theatervuurwerk
- ☐ Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik
- ☒ Geen bewerking van vuurwerk

Beschrijf de bufferbewaarplaats(en) van het vuurwerk.

De inrichting beschikt over 2 bufferbewaarplaatsen. In bufferbewaarplaats 1 wordt de maximale hoeveelheid (5000kg) (on)verpakt vuurwerk opgeslagen. In bufferbewaarplaats 2 wordt maximaal 2190 kg (on)verpakt vuurwerk opgeslagen. De bufferbewaarplaatsen zijn voorzien van een automatische sprinklerinstallatie conform de voorschriften uit het Vuurwerkbesluit en Memorandum 60.

Beschrijf de bewaarplaats(en) van het vuurwerk.

De inrichting beschikt over 2 bewaarplaatsen. In bewaarplaats 1 wordt maximaal 6304 kg verpakt vuurwerk opgeslagen. In bewaarplaats 2 wordt maximaal 6474 kg vuurwerk opgeslagen.

Is er een verkoopruimte aanwezig?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Beschrijf de verkoopruimte.

De verkoopruimte is alleen in gebruik voor het afhalen van voorbestellingen en heeft een gesprinklerd gebied van 42.52 m². Binnen de verkoopruimte is maximaal 500 kg vuurwerk aanwezig gedurende de openingstijden op de 3 wettelijk toegestane verkoopdagen.

Wordt voldaan aan de afstandseisen zoals opgenomen in bijlage 3 van het Vuurwerkbesluit?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Geef een berekening van de warmtestraling en een beschrijving van de weerstand tegen brandoverslag en branddoorslag.

De berekening wordt in bijlage gevoegd.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

22 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

Tabellen

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

12 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	aansluiting gemeente riool
Overig afvalwater	Hemelwater	Gemeentelijk hemelwaterriool	-	-	aansluiting gemeente riool

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringswijze
37	Schatting	-	Er vindt geen registratie plaats. Het betreft huishoudelijk afvalwater (consumptief en sanitair)-.
600	Schatting	-	Er vindt geen registratie plaats.

Tabellen

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

21 Overzicht consumentenvuurwerk en fop- en schertsvuurwerk

Naam ruimte	Opslag/bewerking	Bewerking/verwerking	ADR-klasse	Compatibiliteitsgroep	Max. opslag consument (kg)
Bewaarplaats 1	Opslag	-	1.4	S en G	6304
Bewaarplaats 2	Opslag	-	1.4	S en G	6474
Bufferbewaarplaats 1	Opslag	-	1.4	S en G	5000
Bufferbewaarplaats 2	Opslag	-	1.4	S en G	2190

Max. opslag fop en scherts (kg)
0
0
0
0

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
and_Steenbergen_202-3_tekening_totaal_pdf	Vuurwerkland Steenbergen 2023 tekening totaal.pdf	Plattegrond Milieu	12-06-2023	In behandeling
land_Steenbergen_20-23_tekening_zones_pdf	Vuurwerkland Steenbergen 2023 tekening zones.pdf	Situatietekening milieu Plattegrond Milieu Anders	12-06-2023	In behandeling
Vuurwerkland_Steenbergen_UPD_pdf	Vuurwerkland Steenbergen UPD.pdf	Gegevens externe veiligheid Anders	12-06-2023	In behandeling
bergen_boordeling_UPD_door_Kiwa_R-2B_pdf	Vuurwerkland Steenbergen beoordeling UPD door Kiwa R2B.pdf	Anders	12-06-2023	In behandeling
land_Steenbergen_St-ralingsberekening_pdf	Vuurwerkland Steenbergen Stralingsberekening-.pdf	Anders	12-06-2023	In behandeling
nbergen_Niet_Technische_Samenvatting_pdf	Vuurwerkland Steenbergen Niet Technische Samenvatting.pdf	Gegevens stookinstallatie Procesbeschrijving Milieu Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens afvalwater Gegevens vuurwerk Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens externe veiligheid	12-06-2023	In behandeling
Vuurwerkland__Steenbergen_kadastraal_pdf	Vuurwerkland Steenbergen kadastraal.pdf	Situatietekening milieu	12-06-2023	In behandeling



Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

5000