

Besluit

Vergunning

Datum

24 oktober 2024

Zaaknummer

2024-012049

Onderwerp

Tijdelijke verkeersmaatregelen en
omleidingsborden - N224 km.33.3-34.7

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 5

Gemeente Ede

T.a.v. [REDACTED]

Bergstraat 4

6711 DD EDE

Datum ontvangst

25 september 2024

Uw kenmerk

Aanbrengen bermbeton buitengebied Ede 2024

Locatie

N224 km. 33.3-34.7

Datum en tijdstip

25-11-2024 tot 13-12-2024

Beste [REDACTED]

U heeft een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingsborden.

Voorschriften voor de uitvoering

Wij verlenen u deze vergunning. Hieraan zijn voorschriften verbonden waaraan u zich moet houden. Deze voorschriften staan in de bijlagen omschreven. Lees deze goed door.

Binnenkort ontvangt u het aanslagbiljet waarmee u de leges (kosten) voor deze vergunning kunt betalen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de voorschriften verbonden aan deze vergunning? Neem daarvoor gerust contact op met [REDACTED] via telefoonnummer 026-[REDACTED]

Houd uw zaaknummer bij de hand, zodat wij u snel kunnen helpen.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum

24 oktober 2024

Zaaknummer

2024-012049

Blad

2 van 5

Wij wensen u veel succes met de werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Patrick Strootman

Plv. teammanager Asset Gebruik Wegen

Bijlage(n)

- Voorschriften
- Verkeersplan(en)/bebodingsplan

Op dit besluit zijn van toepassing:

- Omgevingsverordening Gelderland artikel 4.68, lid 1 onder e
- Omgevingswet artikel 5.4

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief.

U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS.

Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

Voorschriften

1 Meldingen

Neem minimaal vijf en maximaal acht werkdagen voordat u begint met de werkzaamheden contact op met Steunpunt Stroe, Wolweg 62, 3776 LR Stroe, telefoonnummer 088 880 72 90, e-mail: stroe@gelderland.nl. Het steunpunt is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 07:30 - 08:00 uur en van 15:30 - 16:00 uur.

- Plaats een melding van uw werkzaamheden op www.bereikbaargelderland.nl. Neem hiervoor contact op met de desbetreffende gemeente.
- Informeer tijdig hulpverleningsdiensten zoals ambulance en brandweer.
- Voordat u kunt starten met de werkzaamheden dient u contact te leggen met [REDACTED] via de telefoon 06 [REDACTED] of via de email [REDACTED]@[gelderland.nl](mailto:stroe@gelderland.nl) om te verifiëren dat de werkzaamheden plaats kunnen vinden.

2 Werkzaamheden

- 2.1 [REDACTED] zorgt als vertegenwoordiger van Gemeente Ede voor het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingsborden.
- 2.2 Plaats tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingsborden niet eerder dan op 25-11-2024 voor 07:00 uur. Verwijder tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingsborden vóór 13-12-2024 16:00 uur.
- 2.3 Tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingsborden mogen alleen actief zijn tijdens de werkzaamheden van 25 november 2024 tot 13 december 2024.
- 2.4 Voer tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingsborden uit zoals is aangegeven op de goedgekeurde tekening(en) die bij dit besluit horen:
 - afmeting(en): conform CROW richtlijnen;
 - VKM - Ede, Heremeijesteeg - 20240917-30.pdf ;
 - kleurstelling: gele retro-reflecterende (min klasse II) achtergrond met zwarte tekst;
 - letterhoogte/lettertype: conform CROW richtlijnen.
- 2.5 Buiten de bebouwde kom moet de afstand tussen de zijkant van het bord en de rand van de verharding ten minste 1,80 meter bedragen. Het plaatsen van de bebording voor tijdelijke verkeersmaatregelen is niet toegestaan binnen een straal van 2 meter rondom een mast van de openbare verlichting of verkeerregelininstallatie. Binnen de bebouwde kom moet de afstand tussen de zijkant van het bord en de rand van de verharding ten minste 0,60 meter en maximaal 3,60 meter bedragen.
- 2.6 Buiten de bebouwde kom moet de afstand tussen de onderkant van het bord en het maaiveld minimaal 1,20 meter bedragen. Binnen de bebouwde kom moet de afstand tussen de onderkant van het bord en het maaiveld minimaal 2,20 meter bedragen. Uitzonderingen hierop zijn borden geplaatst op een verkeerseiland of buiten een pad/trottoir, hiervoor geldt een minimum van 1,20 meter.

- 2.7 Breng de locatie in de oorspronkelijke staat terug en verwijder (zwerf)vuil. Dit naar tevredenheid van de afdeling Beheer en Onderhoud

3 Veiligheid

- 3.1 Voorkom nadelige gevolgen voor het weggebruik en de verkeersveiligheid: tijdens de voorbereiding, uitvoering en nazorg van het werk. Volg hiervoor de aanwijzingen in CROW-publicatie 96b: Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van het benodigde materiaal.
- 3.2 Zorg dat iedereen die zich voor het werk op of langs de weg bevindt, kleding draagt volgens de eisen van het EN ISO 20471:2013 Klasse II.
- 3.3 Plaats op wegen met een maximumsnelheid van 80 of 100 kilometer per uur borden van 50 km per uur. Gebruik de borden A1 van bijlage 1 van het RVV 1990.
- 3.4 Geen van de verkeersborden uit deze vergunning mogen reclame-uitingen bevatten. Reclame-uitingen van derden dient u te verwijderen.
- 3.5 De verkeersborden en dragers (palen) moeten ten alle tijden voldoen aan kwaliteitsniveau B van de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 van de CROW.
- 3.6 Zorg voor een ongehinderde doorgang voor voertuigen van hulpverlenende instanties en overheidsdiensten.
- 3.7 U bent verplicht alle aanwijzingen en instructies van Gedeputeerde Staten op te volgen; ook als het gaat om wijzigingen in het werk.

4 Schade en aansprakelijkheid

- 4.1 U bent verplicht redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat het gebruik van deze vergunning schade veroorzaakt.
- 4.2 Eventuele schade aan werken en/of eigendommen van de provincie en/of derden, moet u op eigen kosten en naar behoren herstellen. Dit ter beoordeling en goedkeuring van Gedeputeerde Staten.
- 4.3 Bij nalatigheid wordt de schade namens of door Gedeputeerde Staten op uw kosten hersteld. Gedeputeerde Staten bepalen wanneer dit herstel plaatsvindt.
- 4.4 Alle kosten die te maken hebben met deze vergunning komen voor uw rekening.

5 Intrekken of wijzigen

- 5.1 Wij kunnen uw vergunning wijzigen of intrekken als u:
- onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt;
 - de voorschriften of beperkingen van deze vergunning niet nakomt;
 - zich niet aan de geldigheidstermijn van deze vergunning houdt;
 - een verzoek voor wijziging of intrekking indient.

Is de vergunning ingetrokken of is deze vervallen wegens het verstrijken van de termijn? In dat geval bent u verplicht de eventueel aanwezige werken van deze vergunning op eigen

Datum

24 oktober 2024

Zaaknummer

2024-012049

Blad

5 van 5

kosten op te ruimen, en het terrein in oorspronkelijke staat te herstellen. Bij nalatigheid wordt dit namens of door Gedeputeerde Staten op uw kosten gedaan.