

Nieuwegein



Stadswinkel

Contactpersoon [REDACTED]

Telefoon [REDACTED] - [REDACTED]

E-mail [REDACTED]

Stichting Zorgspectrum
Postbus 1175
3430 BD NIEUWEGEIN

Datum 25 oktober 2024
Kenmerk 1129050
Onderwerp Zorgspectrum Winter
Wonderland 26 en 27
november 2024

Beste [REDACTED]

Op 11 oktober 2024 heb ik uw aanvraag ontvangen waarin u vraagt om een vergunning voor 'Zorgspectrum Winter Wonderland' te houden op 26 en 27 november 2024.

In uw aanvraag en in later aangegeven informatie geeft u het volgende aan

- Contactpersonen tijdens dit evenement voor de volgende onderdelen zijn:

Wie	Contactpersoon	Telefoon	Bereikbaarheid
Organisatie	[REDACTED]	[REDACTED]	beide dagen
	[REDACTED]	[REDACTED]	Beide dagen
EHBO	[REDACTED]	[REDACTED]	beide dagen

- Het evenement 'Zorgspectrum Winter Wonderland' houdt een winterfair in voor medewerkers/vrijwilligers op 26 en 27 november 2024 tussen 10.00 en 21.00 uur. Naast de locatie De Geinsche Hof op de Vuurscheschans 75 wordt een tent geplaatst en binnen huisjes met kerstgeschenken. De tent wordt met slecht weer geplaatst.
- Per tijdslot komen er maximaal 250 genodigden.
- U gaat (bij slecht weer) een stretchtent plaatsen met een afmeting van 15 x 20 m.
- Bereiding van eten en het eten ervan vindt binnen plaats.
- Er treedt een verhalenvertelster en een gitarist op.
- Tijdens het evenement wordt de standaard BHV-organisatie op de locatie uitgebreid.
- Het reguliere ontruimings- en calamiteitenplan is van toepassing.
- De opbouw van het evenement vindt plaats op 25 november 2024 tussen 8.00 en 16.00 uur.
- De afbouw van het evenement vindt plaats op 28 november 2024 tussen 8.00 en 16.00 uur.

Bladnummer 2/6

Kenmerk 1129050

Onderwerp Zorgspectrum Winter Wonderland 26 en 27 november 2024

Algemene plaatselijke verordening

De Algemene plaatselijke verordening Nieuwegein (Apv) geeft regels in het belang van onder andere de openbare orde en veiligheid.

Het is zonder vergunning van de burgemeester verboden een evenement te organiseren (artikel 2:25, lid 1, van de Apv).

De burgemeester heeft mij gemandateerd tot het verlenen of afwijzen van een vergunningaanvraag.

Overwegingen

Uw aanvraag is getoetst aan de weigeringgronden uit de Apv.

De aanvraag is tevens voor advies voorgelegd aan: de VRU, de politie, de GHOR, en adviseurs van de gemeente Nieuwegein.

De gegeven adviezen geven mij geen aanleiding een vergunning te weigeren.

Uw evenement is aan de hand van de risicoscan van de VRU gecategoriseerd als een A-evenement, zijnde een regulier evenement.

Besluit

Gelet op het vorenstaande zijn mij geen feiten of omstandigheden bekend die aanleiding geven tot het weigeren van de gevraagde vergunning. Ook zijn mij geen andere redenen bekend waarom ik deze vergunning niet zou moeten verlenen.

Het houden van het evenement 'Zorgspectrum Winter Wonderland' op 26 en 27 november 2024 op het terrein van de Geinsche Hof aan de Vuurscheschans 75, acht ik niet in strijd met de openbare orde, de veiligheid of andere weigeringsgronden die de Apv biedt.

Op grond van artikel 2:25, lid 1, van de Apv verleen ik u, namens de burgemeester, een vergunning voor het houden van dit evenement.

Aan deze vergunning zijn de volgende voorschriften en beperkingen verbonden

1. Deze vergunning is alleen geldig voor het evenement 'Zorgspectrum Winter Wonderland' dat wordt gehouden op 26 en 27 november 2024 op het terrein van de Geinsche Hof aan de Vuurscheschans 75.
2. Met de indeling van het evenemententerrein moet u zich houden aan de door u overlegde indelingstekening (bijlage 1).
3. De stretchtent dient **minimaal 5 meter** vanaf de gevel te staan.
4. U moet het terrein zodanig afzetten en inrichten, dat blus- en reddingsvoertuigen van de brandweer en andere hulpverlenende instanties altijd onbelemmerd een opgegeven adres binnen het afgesloten deel kunnen bereiken.
5. U dient te letten op de bereikbaarheid van ambulances en andere hulpdiensten.
6. U moet onmiddellijk de aanwijzingen en bevelen opvolgen, die de politie, de brandweer en medewerkers van de gemeente geven in het kader van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu.

Bladnummer 3/6

Kenmerk 1129050

Onderwerp Zorgspectrum Winter Wonderland 26 en 27 november 2024

7. Deze vergunning moet u op eerste aanvraag aan één van de hiervoor genoemde functionarissen ter inzage geven.
8. U bent verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen ten einde te voorkomen, dat de gemeente of derden ten gevolge van het gebruik van de vergunning schade lijden, dan wel gevaar of hinder ondervinden.
9. Tijdelijke leidingen, elektriciteitskabels en dergelijke moeten zodanig bevestigd, in kokers gelegd, afgedekt of afgeschermd worden, zodat bezoekers er niet mee in aanraking kunnen komen en/of daarover kunnen struikelen.
10. U bent verplicht de schade te vergoeden, die u door van de vergunning gebruikte maken, aan gemeente-eigendommen of aan eigendommen van derden toebrengt.
11. U draagt er zorg voor dat na beëindiging van de activiteiten het terrein, alsmede de directe omgeving daarvan zo worden schoongemaakt, dat verspreiding van zwerfvuil wordt voorkomen; bij nalatigheid hierin zullen de betreffende terreinen op uw kosten, tegen de geldende tarieven, alsnog door de gemeente worden schoongemaakt.
12. Omwonenden en lokale ondernemers moet u van te voren op de hoogte brengen van uw evenement.
13. Geplaatste objecten of voertuigen moeten zo worden opgesteld dat voor hulpdiensten een doorrijbreedte van tenminste 3,50 meter op rechte stukken en 4,50 meter in bochten is gegarandeerd.
14. Rond brandkranen dient een meter rondom te worden vrijgehouden en aansluitingen voor droge blusleidingen dienen vrij te blijven. Ook nooduitgangen dienen vrij toegankelijk te blijven.
15. Vlaggen, wimpels, netten en andere versieringen moeten zo worden opgehangen dat voor hulpdiensten een doorrijhoogte van 4,20 meter gegarandeerd is.
16. U moet de veiligheid van deelnemers en de toeschouwers waarborgen.
17. Gedurende de periode dat de stretchtent er staat, dient u de weersontwikkeling te monitoren zodat u tijdig kunt anticiperen op eventueel te nemen maatregelen.
18. Bij een (te verwachten) hogere windsnelheid dan windkracht 6, tenzij de gebruiksvorschriften van de fabrikant van de stretchtent een lagere windkracht geeft, dient u passende maatregelen te nemen t.a.v. stretchtent. Dit om te voorkomen dat een onveilige situatie voor aanwezigen op het evenement ontstaat.
19. Verankering van de stretchtent dient conform het tentboek te geschieden.
20. Tijdens het evenement dient de toegepaste verankering van de stretchtent gecontroleerd te worden.
21. Tijdens het evenement dient u zich te houden aan de volgende geluidsvoorschriften:
 - a. Tijdens evenementen met versterkte muziek (geluidsbelasting Hoog) mag het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr, Lt) op de gevels van woningen ten hoogste 80 dB(A) en 90 dB(C) bedragen. Wanneer er binnen 100 meter van het podium geen woningen aanwezig zijn, gelden de genoemde beoordelingsniveaus op deze afstand.
 - b. Het verschil tussen de dB(A) en dB(C) waarde mag te allen tijden maximaal 10 bedragen.
 - c. Tijdens evenementen zonder (versterkte) muziek mag geen overmatige geluidhinder worden veroorzaakt.

Bladnummer 4/6

Kenmerk 1129050

Onderwerp Zorgspectrum Winter Wonderland 26 en 27 november 2024

- d. Op dagen voorafgaand aan een werkdag mag niet langer dan tot 23.00 uur muziekgeluid ten gehore worden gebracht; op vrijdag en zaterdag niet langer dan tot 01.00 uur.
 - e. De in voorschrift a tot en met c vastgelegde beoordelingsniveaus worden bepaald en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' (ministerie van VROM, 1999). Hierbij wordt echter geen rekening gehouden met: een bedrijfsduurcorrectieterm (Cb); een meteorocorrectieterm (Cm); een gevelcorrectieterm (Cg) en een toeslag van 10 dB(A) voor geluid met een duidelijk muzikaal karakter.
 - f. De organisatie van het evenement is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de geluidvoorschriften. De organisatie dient door middel van controlemetingen [minimaal 2x per uur] tijdens het evenement aan te kunnen tonen dat hieraan wordt voldaan. Hierbij wordt een effectieve meettijd van minimaal 3 minuten en een meethoogte van 1½ meter aangehouden.
 - g. Speakers worden zoveel mogelijk van de omliggende woonbebouwing af en op het bezoekende publiek gericht. Door gebruik van meerdere kleine speakers in plaats van enkele grote speakers kan het bronvermogen naar beneden worden gebracht. Dit vermindert de overlast. Tevens zijn er geluidssystemen beschikbaar die (met name laagfrequent) geluid beter richting bezoekers kunnen richten en als gevolg daarvan aanzienlijk minder overlast richting omwonenden veroorzaken.
 - h. Ook voorafgaand aan en na afloop van evenementen kan er geluidsoverlast ontstaan. Om dit te voorkomen dient opbouwen en afbreken bij voorkeur te geschieden buiten de nachtelijke uren.
 - i. Geluidsoverlast van grote groepen vertrekkende bezoekers dient zoveel mogelijk beperkt te worden. Dit kan bijvoorbeeld geëffectueerd worden door aan het einde van het evenement het geluidniveau geleidelijk terug te brengen of de eindtijd van de muziek eerder te doen eindigen dan het evenement.
 - j. Zorg voor gehoorbescherming voor medewerkers. Bij geluidsniveaus vanaf 80 dB(A) is de organisator verplicht dit beschikbaar te stellen, toe te zien op het gebruik ervan en voorlichting te geven over de risico's.
 - k. Voor bezoekers bestaan geen geluidregels. Wijs hen desondanks op de risico's van hoge geluidsniveaus en biedt eventueel gratis/betaalbare oordoppen aan.
22. U mag geen overmatige geluidshinder veroorzaken.
23. De bereiding en het ter consumptie aanbieden van drink- en etenswaren moet voldoen aan de eisen van de warenwetgeving.
24. Er mogen geen objecten bevestigd worden aan de in de openbare ruimte staande bomen.
25. U mag niet zonder voorafgaande toestemming van de gemeente, de bestrating openbreken, sleuven graven, gaten boren of enige andere verandering in de bestrating of aan de grond of grasmat uit te voeren.
26. Het is verboden te lozen op oppervlaktewateren en zonder een aansluitvergunning op het (vuilwater)riool.

Bladnummer 5/6

Kenmerk 1129050

Onderwerp Zorgspectrum Winter Wonderland 26 en 27 november 2024

Weersomstandigheden

U dient vooraf en gedurende het evenement voortdurend het weer en de weersverwachting in de gaten te houden via meteorologische websites. In geval van harde wind en/of slechte weersomstandigheden dient u passende maatregelen te nemen. Deze maatregelen zouden bijvoorbeeld kunnen bestaan uit het verwijderen van zeilen, luifels en dergelijke objecten van kramen tot het staken van de activiteiten op het evenemententerrein (wat tot een geleidelijke leegloop van het evenemententerrein zal leiden). In geval van gevaarlijke weersomstandigheden dient u bij de ingang(en) van het evenemententerrein aankomend publiek te adviseren het evenemententerrein niet te betreden.

Toetsing bouwconstructie

Ten minste twee dagen, voordat u een podium, tribune, tent of een andere bouwkundige constructie, in gebruik neemt, moet u de afdeling Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid in de gelegenheid stellen deze op hun stabiliteit te controleren. U kunt hiervoor tijdens kantooruren een afspraak maken op telefoonnummer 14 030 of mailen naar bouwtoezicht@nieuwegein.nl

De burgemeester van Nieuwegein kan deze vergunning intrekken of wijzigen indien:

- a. ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;
- b. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van deze vergunning, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan deze vergunning is vereist;
- c. de aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;
- d. de houder dit verzoekt.

Leges

Voor het in behandeling nemen van deze vergunningaanvraag bent u een bedrag van € [REDACTED] aan leges verschuldigd. Hiervoor ontvangt u afzonderlijk een nota die per email zal worden toegezonden naar het opgegeven emailadres:

[REDACTED]

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet in ieder geval het volgende bevatten: uw naam en adres, een datum, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar zich richt en de gronden van uw bezwaar.

Als u bezwaar maakt, wordt de werking van dit besluit niet stopgezet. Mocht u dat willen en heeft u een spoedeisend belang, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De Rechtbank brengt kosten in rekening voor een dergelijk verzoek.

Bladnummer 6/6

Kenmerk 1129050

Onderwerp Zorgspectrum Winter Wonderland 26 en 27
november 2024

Tot slot

Ik vertrouw u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en wens u veel succes met de voorbereiding en de uitvoering van uw evenement.

Als u nog vragen heeft kunt u met mij persoonlijk of met het Team Vergunningen van de Stadswinkel, telefonisch bereikbaar onder nummer 030 - ■■■ ■■ ■■


Met vriendelijke groet,
namens de burgemeester,



Senior consulent Stadswinkel

Bijlage: 1: plattegrond

Kopie aan: VRU, Politie, TVL, SW, Fin



CALAMITEITENROUTE

LEGENDA:

-  Decoratiesetting
-  Stretchtent
-  Photobooth
-  Stroompunt 230V
-  Zitplaatsen
-  Cateringhuisje (L2xB2xH2 meter)

20 METER
15 METER