

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliersversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	8140623
Aanvraagnaam	Wijziging vergunning VTS
Uw referentiecodel	PE-VTS-002
Ingediend op	20-10-2023
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Verzoek om wijziging toegestane stoffen i.v.m. opslag spuitbussen
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Ja
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Land van Cuijk
Bezoekadres:	Louis Jansenplein 1 te Cuijk
Postadres:	Postbus 7, 5360 AA Grave
Telefoonnummer:	0485 854000
E-mailadres:	██████████@landvancuijk.nl
Website:	https://www.gemeentelandvancuijk.nl/
Contactpersoon:	Afdeling O-VTH

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Bijlagen

Kosten



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	16083236
Vestigingsnummer	000018789757
(Statutaire) naam	VTS Logistics B.V.
Handelsnaam	VTS Logistics

2 Contactpersoon

Geslacht	
Voorletters	
Voorvoegsels	
Achternaam	
Functie	Logistics Director

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	5831AZ
Huisnummer	8
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Ingenieur Wagterstraat
Woonplaats	Boxmeer

4 Correspondentieadres

Postbus	175
Postcode	5830AD
Plaats	Boxmeer



Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	66072883
Vestigingsnummer	000008055912
(Statutaire) naam	EkoSafe B.V.
Handelsnaam	Ekosafe

2 Contactpersoon

Geslacht	
Voorletters	
Voorvoegsels	
Achternaam	
Functie	Adviseur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	3356EA
Huisnummer	9
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Aalscholver
Woonplaats	Papendrecht

4 Correspondentieadres

Postcode	2952as
Huisnummer	22
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Kleine Beer
Woonplaats	Alblasserdam

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



Locatie

1 Adres

Postcode	5831AV
Huisnummer	13
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Handelstraat
Plaatsnaam	Boxmeer
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee



Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Beschrijf de voorgenomen verandering van de inrichting.

Op grond van welke vergunning(en) is de inrichting opgericht dan wel in werking?

Beschrijf van welke onderdelen van de vergunning(en) en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften wordt afgeweken en de mate waarin ervan wordt afgeweken.

Wanneer voert u de voorgenomen verandering uit?

Beschrijf waarom de verandering van de inrichting of de werking daarvan niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Beschrijf waarom het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer niet verplicht is.

Beschrijf waarom de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Wijziging in de hoeveelheden en klasse van de vergunde situatie.

Op grond van de omgevingsvergunning met kenmerk Z2021-00000290.

De hoeveelheden genoemd in voorschrift 5.1. Zie bijlage 2023 Beschrijving VTS wijziging.

01-11-2023

De gewijzigde hoeveelheden leiden niet tot overschrijding van de Brzo drempel waarde. Het effect van opslag spuitbussen is beoordeeld in een herziene QRA. Zie bijlages.

De wijziging zorgt niet voor een effect op het milieu

Door het verlagen van andere vergunde hoeveelheden wordt de drempelwaarde van de Brzo niet overschreden.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
eschrijving_VTS_wijziging_versie_1_0_pdf	2023 Beschrijving VTS wijziging versie 1.0.pdf	Anders	20-10-2023	In behandeling
Rap235410_versie_1_3_pdf	Rap235410 versie 1.3.pdf	Anders	20-10-2023	In behandeling
10615_D04_E_UPD-PGS--S_Signed_pdf	10615.D04_E_UPD-PGS-S Signed.pdf	Anders	20-10-2023	In behandeling
MES-23-080NLBS-O_VTS_OLO_versie_pdf	MES-23-080NLBSO VTS OLO versie.pdf	Anders	20-10-2023	In behandeling
Bijlage_1_1920_DO-0-1_Situatie_wijzA_pdf	Bijlage 1 1920_DO-01_Situatie_wijzA.pdf	Situatietekening milieu	20-10-2023	In behandeling
_1920_DO-02_Plattegrond_Begane_grond_pdf	Bijlage 2 1920_DO-02_Plattegrond Begane grond.pdf	Plattegrond Milieu	20-10-2023	In behandeling

Achtergrondinformatie

Naam bijlage	Bestandsnaam	Datum ingediend	Status document
veso_III_toetsing_V-TS_uitbreiding_2_xlsx	Seveso III toetsing VTS uitbreiding 2.xlsx	20-10-2023	In behandeling



Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten voor het totale project in euro's (exclusief BTW)? 0