





















Oppervlakten en inhoud
conform NEN 2580 peil b.k. bg.grvl. 2,5m+N.A.P

Bruto Inhoud	9218	m ³
BVO Begane grond	622	m ²
BVO 1ste verdieping	602	m ²
BVO 2de verdieping	315	m ²
BVO Gebouw	1539	m ²

Verklaring van toegepaste symbolen
LEGENDA

-  aluminium gevelafwerking
-  houtskeletbouw wand
-  lichte scheidingswand ms wand
-  toilet cabinewand
-  droogloopmat
-  deurkozijn
-  deurkozijn met zelfsluitende deur
-  deurkozijn met zelfsluitende deur, 30 minuten WBDBO
-  raamkozijn met vast glas, 30 minuten WBDBO
-  deurkozijn met deur, zonder sleutel te openen, conform NEN-EN 179
-  deurkozijn met deur, v.v. panieksluiting conform NEN-EN 1125
-  ruimte v.v. algemene noodverlichting conform NEN-EN 1838
-  rookmelder, conform primaire inrichtings-eisen als bedoeld in NEN 2555
-  vluchtwegsignalering, conform NEN 6088
-  brandmeldcentrale v.v. brandmeldpaneel
-  sleutelkluis brandweer
-  brandscheiding met 30 minuten WBDBO
-  brandslang van 25m' in brandslanghaspelkast
-  draagbaar blustoestel (handblusser)
-  handbrandmelder


Gebouw voorzien van een ontruimingsinstallatie type luid alarm B-installatie. De gehele ontruimingsinstallatie voldoet aan het gestelde in NEN 2575.

Gebouw voorzien van noodverlichtingsinstallatie. De installatie voldoet aan het gestelde in artikel 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838.

Brandwerendheid m.b.t. bezwijken bouwconstructie: 60 minuten. Brandwerendheid m.b.t. bezwijken eerste verdiepingvloer: 30 minuten.

Sanitaire ruimten voorzien van gietvloer en wandtegels. Gemiddelde wateropname < 0.01 kg/(m².s^{1/2}) en nergens > 0.2 kg/(m².s^{1/2})

Inbraakpreventie: volgens NEN 5096: weerstandsklasse 2.



MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN

Project : Uitbreiding Gym XL te Amersfoort
Adres : Schiermonnikooghof 21 te Amersfoort
Projectnr. : 23-2296
Tekening : DO-04
PL.GR. DAKAANZICHT
DEFINITIEF ONTWERP
Schaal : 1:100 (A2)
Status : DEFINITIEF
Datum : 29-11-2023



Westsingel 9
 3811 BA Amersfoort
 bureau@vanhoogevest.nl
 T 0031 33 4631705

