



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Backstage Specials B.V.

Molenwerf 10b  
1911 DB Uitgeest

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte [REDACTED],

Wij ontvingen uw aanvraag op 16 september 2024. Het betreft een aanvraag ontbrandingstoestemming op 14 december 2024 t.b.v. een demo vuurwerk. Het vuurwerk vindt plaats vanaf een sportveld gelegen op het sportpark "de Zanderij" van de Ermelose Football Club 1958 (EFC 58) nabij de Oude Telgterweg te Ermelo. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

### **Besluit**

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen een vergunning voor de aangevraagde ontbranding.

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Ermelo d.d. 18 oktober 2024 maakt deel uit van dit besluit;
4. Op dit besluit zijn de voorschriften en beperkingen uit het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van toepassing. Tevens zijn de voorschriften zoals benoemd in de bijlage bij dit besluit van toepassing.

### **Publicatie**

Het besluit publiceren wij op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).

Datum  
31 oktober 2024

Pagina  
1 van 11

Zaaknummer  
ODRA24AB1227

Verzoeknummer

Behandeld door  
[REDACTED]

**Omgevingsdienst Regio Arnhem**  
Eusebiusbuitensingel 75  
6828 HZ ARNHEM  
Postbus 3066  
6802 DB Arnhem

026 377 16 00  
[postbus@odra.nl](mailto:postbus@odra.nl)  
[www.odregioarnhem.nl](http://www.odregioarnhem.nl)

**KvK** 57137528

## In werking treden

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de verzending van dit besluit.

Datum  
31 oktober 2024

Pagina  
2 van 11

Zaaknummer  
ODRA24AB1227



## Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

## Toelichting

De gevolgde procedure, voorschriften, overwegingen leest u in de overige bijlagen.

## Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met  Zij is bereikbaar op telefoonnummer:  of per e-mail via [postbus@odra.nl](mailto:postbus@odra.nl). Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,  
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Manager Uitvoering  
Omgevingsdienst Regio Arnhem

## Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- 240916\_Nieuw formulier Een vuurwerkevenement aanvragen-melden.pdf
- 240916\_Vuurwerk\_aanvragen\_evenement\_DIGID\_101504705.pdf
- 240916\_101504705\_10238160\_Certificaathouders\_Backstage\_FX\_2024v2.pdf
- 240916\_101504705\_10238161\_96515310\_9374037\_Opstelling\_vuurwerk\_Ermelo.pdf
- 240916\_101504705\_10238159\_96515310\_9374035\_Schietlijst\_Ermelo\_2024.pdf
- 241018\_mail gemeente ermelo\_VVGB i.c.m. evenementenvergunning APV.pdf

## **Bijlage 1: Procedure**

Datum  
31 oktober 2024

Pagina  
3 van 11

Zaaknummer  
ODRA24AB1227

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf een sportveld gelegen op het sportpark "de Zanderij" van de Ermelose Football Club 1958 (EFC 58) nabij de Oude Telgterweg te Ermelo op 14 december 2024. De opbouw begint op 14 december 2024 om 12:00 uur en de ontbranding is gepland tussen 17:00 uur en 22:00 uur.

### **Advies**

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Ermelo;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland;
- Provincie Gelderland, afdeling Activiteiten die de natuur betreffen.

### Ingekomen adviezen

#### **Gemeente Ermelo**

Op 18 oktober 2024 hebben wij van de burgemeester van gemeente Ermelo een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) ontvangen.

#### De reactie van de gemeente luidt:

De gemeente geeft in haar Vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.

#### *Hierbij worden de volgende opmerking gemaakt:*

- De gemeente wil er op wijzen dat de afsteker behalve deze toestemming ook een aanvraag voor een evenement dient te doen volgens de APV 2023 van de gemeente Ermelo.

#### *Naar aanleiding van de opmerking van de gemeente Ermelo merken wij het volgende op:*

- De afsteker hebben wij op 30 oktober 2024 per e-mail hiervan op de hoogte gebracht.

#### **Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland**

Op 14 oktober 2024 hebben wij van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland een advies m.b.t. de brandveiligheid ontvangen.

#### De reactie van de Veiligheidsregio luidt:

De Veiligheidsregio geeft in haar advies aan geen bezwaar tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming te hebben.

Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt:

Datum  
31 oktober 2024

Pagina  
4 van 11

Zaaknummer  
ODRA24AB1227

**1. Bluswatervoorziening en bereikbaarheid**

Uit de gegevens van de Veiligheidsregio blijkt dat er op de naastgelegen parkeerplaats een geboorde put met een capaciteit van 90 m<sup>3</sup>/uur aanwezig is. Het is belangrijk dat de organisator voorziet in brandblusmiddelen bij de afsteeklocatie om een beginnende brand snel te blussen.

**2. Toeschouwers**

Er is een minimaal risico voor de toeschouwers. De toeschouwers van het vuurwerk worden buiten de veiligheidsafstanden van 60 meter gehouden. Het is belangrijk dat er toegezien wordt dat er geen bezoekers aan de andere zijde van de afzetting kunnen komen en medewerkers toezicht houden wanneer er vuurwerk wordt afgestoken.

**3. Kwetsbare objecten**

Er vallen geen kwetsbare gebouwen in of net buiten de veiligheidskring.

**4. Natuurbrandrisico**

Het vuurwerk wordt gehouden in een periode van het jaar dat het erg droog kan zijn. Als er op dat moment sprake is van natuurbrandrisico 2, adviseren wij om overleg te plegen met de brandweer. Er dient aangetoond te worden dat er voldoende voorzieningen getroffen zijn om een natuurbrand te voorkomen.

Bij een fase 2 natuurbrandrisico is het van belang dat er extra maatregelen worden genomen. Informatie over de natuurbrandrisico's zijn te vinden op [www.natuurbrandrisico.nl](http://www.natuurbrandrisico.nl). Wij vragen dan dat er contact wordt gezocht met de brandweer. Het vuurwerk wordt ontstoken vanaf een gras veld. Hieromheen liggen houtsingels welke een extra risico vormen voor het ontstaan van natuur brand.

*Naar aanleiding van de opmerkingen van de Veiligheidsregio merken wij het volgende op:*

1. Volgens de Vuurwerkwetgeving is het vereist dat er voldoende brandblusmiddelen op de afsteeklocatie aanwezig zijn om een beginnende brand snel te blussen. Wij zullen hierop toezien.
2. Er mogen geen onbevoegden binnen de veiligheidszone aanwezig zijn ten tijde van het ontbranden van het vuurwerk. Wij zullen hierop toezien.
3. Wij nemen deze opmerking voor kennisgeving aan.
4. Wij hebben het voorschrift opgenomen dat: als er sprake is van natuurbrandrisico 2 er in overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer dient te worden bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden. Bij doorgang van het vuurwerk moeten de aanvullende maatregelen van de toezichthouder vuurwerk, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Datum  
31 oktober 2024

Pagina  
5 van 11

Zaaknummer  
ODRA24AB1227

**Provincie Gelderland, afdeling Activiteiten die de natuur betreffen**

Het advies zullen wij toelichten in dit besluit bij overige wetgeving.

## **Bijlage 2: Voorschriften**

Datum  
31 oktober 2024

### Algemeen:

Pagina  
6 van 11

Zaaknummer  
ODRA24AB1227

1. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen.
2. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.

### Droogte:

3. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site [www.natuurbrandrisico.nl](http://www.natuurbrandrisico.nl) te worden gekeken.
4. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2.
5. In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden.
6. Bij doorgang van het vuurwerk moeten de aanvullende maatregelen van de toezichthouder vuurwerk, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

### **Bijlage 3: Overwegingen**

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

### **Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR**

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

### **Locatiebezoek**

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er geen locatiebezoek gebracht. De locatie is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige keer. Daarom hebben we de bevindingen van het locatiebezoek van het vorige keer overgenomen.

#### Aan de hand van het locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op maximaal 40 (60 fanshape) meter.

Het vuurwerk vindt plaats vanaf een sportveld, gelegen op het sportpark "de Zanderij" van de Ermelose Football Club 1958 (EFC 58).

#### Binnen de veiligheidszone:

In de zone is het volgende o.a. aanwezig:

- bomen/struiken/bossage;
- paden (sportveld);
- delen van het fietspad tussen het sportveld en de Oude Telgterweg;
- delen van de parkeerplaatsen;
- delen van het terras bij de sportkantine;
- verlichtingsmasten/hekwerken;
- gras/sportvelden;
- sportattributen voor de buitensport o.a. voetbaldoelen, tribunes ect.
- afvalbakken;
- reclameborden.

In de veiligheidszone bevinden zich afvalbakken. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende de ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen hiermee kunnen ontstaan.

Binnen (of net buiten) de veiligheidszone liggen een fietspad en parkeerplaatsen tussen het sportveld en de Oude Telgterweg. Om te voorkomen dat tijdens de ontbranding personen/voertuigen zich binnen de veiligheidszone kunnen bevinden, op de aanwezige wandel- en fietspaden of eigen wegen/parkeerplaatsen, dienen deze afgesloten te zijn. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de binnen de veiligheidszone aanwezige wandel- en fietspaden of eigen wegen/parkeerplaatsen zijn afgesloten voor het publiek/voertuigen.

Datum  
31 oktober 2024

Pagina  
8 van 11

Zaaknummer  
ODRA24AB1227

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient voorafgaand aan de ontbranding er zorg voor te dragen dat zich tijdens de ontbranding geen publiek binnen de veiligheidszone kan bevinden. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteeklocatie adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone te houden.

#### In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Net buiten de veiligheidszone zijn o.a. de Oude Telgterweg/Watervalweg en twee (trein)sporen aanwezig. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zou kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Net buiten de veiligheidszone zijn gebouwen van de sportclub aanwezig waarvoor publiek zal worden opgesteld. Wij zullen de sportclub een afschrift sturen, zodat men geïnformeerd is omtrent het vuurwerk.

#### **Informereren omwonenden**

Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.

#### **Overige wetgeving**

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving.



Bij het toezicht op het vuurwerk zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Datum  
31 oktober 2024

Pagina  
9 van 11

Zaaknummer  
ODRA24AB1227

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Omgevingsplan van de desbetreffende gemeente

### **Activiteiten die de natuur betreffen**

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is, geldt er een vergunningplicht op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving.

#### Gebiedsbescherming

Het vuurwerk wordt afgestoken op een afstand van circa 200 meter ten westen van het Natura 2000-gebied Veluwe.

#### Soortenbescherming

De locatie ligt in onbebouwd gebied (sportpark op ten minste 100 meter afstand van geconcentreerde bebouwing), binnen 300 m zijn bomen en bos en binnen 700 m is open niet-agrarisch landschap aanwezig.

#### Advies

De afsteeklocatie bevindt zich op circa 200 meter ten westen van het Natura2000-gebied Veluwe. Effecten op beschermde soorten zijn uit te sluiten, omdat het broedseizoen en de meest kwetsbare periode voor vele (kleine) zoogdieren is afgelopen.

#### Conclusie

Hierdoor zijn er geen significante effecten te verwachten en is geen vergunningsplicht op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Voor informatie hierover kunt u terecht bij provincie Gelderland afdeling Activiteiten die de natuur betreffen.

### **Aandachtspunten**

1. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het vuurwerk mogelijk te maken;
2. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een evenement (Omgevingsplan/APV) mogelijk te maken naast het vuurwerk.
3. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring (Omgevingsplan/APV) dient te geven om een weg (tijdelijk) af te sluiten.
4. In de praktijk blijkt dat de (start) opbouwtijden genoemd in de aanvraag niet altijd exact (kunnen) worden nageleefd. Voor de toezichthouder is het belangrijk bij de opbouw van het vuurwerk aanwezig te zijn. Wij verzoeken u om dit tijdig bij ons te melden per e-mail [vuurwerk@odra.nl](mailto:vuurwerk@odra.nl) als de (start) opbouwtijd wijzigt ten aanzien van de tijd zoals deze staat aangegeven in de aanvraag.

## **Bijlage 4: Bezwaarmiddelen**

Datum  
31 oktober 2024

### **Bezwaar**

Pagina  
11 van 11

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Zaaknummer  
ODRA24AB1227

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090  
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

### **Voorlopige voorziening**

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  
Voorzieningenrechter  
Postbus 20019  
2500 EA Den Haag

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).