



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

Ons kenmerk
HDSR 517092

Datum

Onderwerp
Het hebben van een onderbemaling 002_ond1 op de locatie nabij Wagendijk 31 in Kockengen



INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1 AANVRAAG, PLICHTEN EN BESLUIT.....	3
1.1 Aanvraag.....	3
1.2 Verplichtingen.....	3
1.3 Besluit.....	4
HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN.....	5
2.1 Activiteiten en maatregelen.....	5
2.2 Algemene verplichtingen.....	5
HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN.....	7
3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden.....	7
3.2 Toetsingskader en beleid.....	7
3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen.....	7
3.4 Belangenafweging.....	8
3.5 Conclusie.....	9
HOOFDSTUK 4 PROCEDURE.....	10
4.1 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag.....	10
4.2 Bezwaar.....	10
4.3 Voorlopige voorziening.....	10
HOOFDSTUK 5 INFORMATIE.....	11
5.1 Aandachtspunten.....	11
5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen.....	11
5.3 Afschriften.....	11
BIJLAGE 1 TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN.....	12



HOOFDSTUK 1 AANVRAAG, PLICHTEN EN BESLUIT

1.1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) hebben een vergunningaanvraag ontvangen voor het hebben van een onderbemaling 002_ond1 (voorheen zv24) op de locatie nabij Wagendijk 31 in Kockengen.

De aanvraag is:

- gedateerd op 14 oktober 2024;
- ingekomen op 15 oktober 2024 en ingeboekt onder zaaknummer 517092.

De aanvraag voldoet aan de aanvraagvereisten uit artikel 4.3 van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2024 (hierna: waterschapsverordening) voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

1.2 Verplichtingen

Voor de uit te voeren activiteiten gelden op basis van de waterschapsverordening onderstaande verplichtingen. De waterschapsverordening kunt u raadplegen via de volgende link. [Regelgeving waterbeheer - HDSR](#)

Vergunningplicht en zorgplicht

Voor alle activiteiten geldt een vergunningplicht. Daarnaast geldt voor alle activiteiten een zorgplicht. De specifieke zorgplicht uit artikel 1.9 van de waterschapsverordening is altijd van toepassing. De vergunningplicht en de zorgplicht zijn verder gespecificeerd per activiteit. De artikelnummers verwijzen naar de waterschapsverordening.

- Het verlagen van het oppervlaktewaterpeil ten behoeve van een onderbemaling. Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.438, lid 1. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.432.

De vergunning is dus voor alle uit te voeren activiteiten van toepassing.



1.3 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet en onderliggende besluiten en regeling, de waterschapsverordening, de Awb en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen:

1. Vergunning te verlenen, conform artikel 1.16 van de waterschapsverordening, voor het verlagen van het waterpeil ten behoeve van een onderbemaling 002_ond1 op de locatie nabij Wagendijk 31 in Kockengen;
2. Het behouden van de werken en het uitvoeren van de activiteiten, waarvoor deze vergunning is verleend, tot 1 januari 2030.
3. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, paragraaf 1.1, de hoofdstukken 3 en 4 en bijlage 1 deel te laten uitmaken van de vergunning.
4. Alle eerder verleende vergunningen voor het hebben van een onderbemaling op deze locatie in te trekken, op het moment dat dit besluit onherroepelijk is geworden.

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

A.W. van de Ruit
Teamleider Vergunningverlening



HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN

2.1 Activiteiten en maatregelen

Voorschriften 1 Onderbemaling

- 1.1 De watergangen waar deze vergunning betrekking op heeft, bevinden zich binnen het op de kaart in bijlage 1 aangegeven gebied.
- 1.2 Het gemiddelde peil van de onderbemaling mag niet lager worden ingesteld dan tot N.A.P. -2,28 meter.
- 1.3 De onderbemalingsinstallatie mag in totaal geen grotere capaciteit hebben dan 1,5 liter per seconde per hectare. Dit komt voor de onder deze vergunning vallende onderbemaling overeen met 3,2 m³/minuut bij een oppervlak van circa 20 ha.
- 1.4 De onderbemalingsinstallatie moet aan de onderbemalen zijde zijn voorzien van een peilschaal welke het waterpeil aangeeft in centimeters ten opzichte van N.A.P. en waarbij een foutmarge van maximaal 1 centimeter is toegestaan. De peilschaal heeft een lengte van tenminste 50 centimeter waarbij het midden van de schaalverdeling overeenkomt met het waterpeil in de onderbemaling.
- 1.5 In het geval van een maalstop of een andere bijzondere omstandigheid, wordt op eerste aanzegging van het waterschap en op kosten van de vergunninghouder, de onderbemalingsinstallatie buiten werking gezet en gehouden.
- 1.6 De bodem van de watergangen die onderdeel uitmaken van de onderbemaling moet minimaal 0,60 meter onder het peil van de onderbemaling liggen.
- 1.7 Het profiel van de watergang(en) verandert niet als gevolg van de onderbemaling. Zonodig worden hiertoe op de grondgesteldheid afgestemde maatregelen getroffen.
- 1.8 Kunstwerken ten behoeve van de onderbemaling worden door vergunninghouder beheerd. Zodra de vergunning voor onderbemaling vervalt of wordt ingetrokken, worden de kunstwerken die zijn aangelegd ten behoeve van de onderbemaling door en op kosten van de vergunninghouder verwijderd. Ook dammen worden verwijderd of voorzien van een duiker met een minimale diameter van 0,50 meter.

2.2 Algemene verplichtingen

Voorschriften 2 Activiteiten en hulpconstructies

- 2.1 Vergunningplichtige activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de document(en) in bijlage 1 van deze vergunning.
- 2.2 Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het waterschap.
- 2.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, worden alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken opgeruimd en afgevoerd. Dit geldt ook voor de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschriften 3 Beheer en onderhoud

- 3.1 De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.



Voorschriften 4 Onvoorziene omstandigheden

- 4.1 Als ten gevolge van een calamiteit of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en/of schade ontstaat aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding plaats vindt, wordt dit direct gemeld aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.



HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden

De activiteiten die worden uitgevoerd betreffen:

- het verlagen van het waterpeil ten behoeve van een onderbemaling 002_ond1 op de locatie nabij Wagendijk 31 in Kockengen.

De activiteiten vinden plaats in diverse tertiaire watergangen.

3.2 Toetsingskader en beleid

Toetsingskader

Bij het beoordelen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning toetst HDSR, conform de algemene beoordelingsregel uit artikel 1.16, eerste lid van de waterschapsverordening, aan de volgende belangen:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze algemene doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. De doelstellingen zijn in de waterschapsverordening geconcretiseerd via normen en beoordelingsregels ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

Naast deze algemene doelstellingen zijn in artikel 1.16 tweede t/m zesde lid van de waterschapsverordening beoordelingsregels op grond van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) opgenomen die het toetsingskader vormen voor specifieke doelstellingen.

HDSR heeft voor het beoordelen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning de relevante beoordelingsregels gehanteerd. Deze beoordelingsregels geven aan onder welke voorwaarden HDSR de vergunning kan verlenen of weigeren, op basis van artikel 5.30 Omgevingswet.

Beleid

Bij het verlenen van deze vergunning is ook rekening gehouden met de volgende beleidsdocumenten:

- het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 ‘Stroomopwaarts’, vastgesteld door het algemeen bestuur op 8 april 2022.
- Beleidsnota Peilbeheer, vastgesteld door het algemeen bestuur op 18 december 2019.

3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen

Toetsing watergangen

Een aanvraag voor vergunningplichtige activiteiten in of nabij watergangen wordt getoetst op één of meerdere van onderstaande aspecten, afhankelijk van of ze beïnvloed worden door de uit te voeren activiteiten:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;



- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang
- faciliteren scheepvaart;
- vervulling van maatschappelijke functies.

3.4 Belangenafweging

Toetsing onderbemaling

De onderbemaling waarop deze vergunning van toepassing is, is getoetst aan ons beleid. De uitkomst van deze toets is dat de onderbemaling niet aan de criteria voldoet en eigenlijk zou moeten worden opgeheven.

Volgens aanvrager heeft hun bedrijfsvoering (denk aan grondbewerking, grasmat, maaien en beweiden) en gebruik van de onderbemaling (denk aan hoogte slootpeil) een kleinere maaiveld daling gerealiseerd dan omringende vergelijkbare gronden. Het opheffen van de onderbemaling heeft volgens aanvrager dan ook geen positief effect op het remmen van de bodemdaling en een negatief effect op hun bedrijfsvoering. Historische maaiveldhoogtegegevens bevestigen dat de onderbemaling minder is gezakt dan het omliggende peilgebied. Het waterschap zet zich in om bodemdaling te remmen door samenwerking en stimuleren van experimentele maatregelen zoals (gestuurde) waterinfiltratie. Het waterschap kijkt ook naar alternatieve maatregelen die mogelijk bruikbaar zijn. In dit kader is het voor het waterschap interessant om te onderzoeken en leren over de bedrijfsvoering en het gebruik van de onderbemaling van aanvrager om bodemdaling te remmen. Door dit te onderzoeken is het mogelijk af te wijken van het bestaande beleid en de actieve onderbemaling toe te staan. Dit is ook akkoord bevonden door het algemeen bestuur van het waterschap bij het vaststellen van het peilbesluit Kockengen op 20 december 2023.

Minimum peil

Het minimumpeil voor de onderbemalen watergangen is bepaald op basis van de maximale drooglegging in het veenweidegebied van 0,45 meter, een beheermarge van 0,05 meter en een sturingsmarge van 0,10 meter. Uitgangspunt daarbij is een mediane maaiveldhoogte van N.A.P. -1,68 meter die op basis van AHN5 (2023) is vastgesteld. Het minimaal in te stellen peil komt daarmee op $-1,68 - 0,45 - 0,05 - 0,10 = \text{N.A.P. } -2,28$ meter.

Onderzoek

Het waterschap en aanvrager willen onderzoeken welke aspecten van invloed zijn op de gerealiseerde geremde bodemdaling van de onderbemalen percelen van aanvrager ten opzichte van de omliggende percelen. Hiertoe plaatst het waterschap meetapparatuur en worden o.a. waterpeil en grondwaterpeil gemonitord. Na 5 jaar worden de resultaten van het onderzoek geëvalueerd.

Gevolgen voor omgeving

De peilverlaging heeft geen nadelige invloed op de omgeving, aangezien het peil in de watergangen die aan de buitenzijde langs de onderbemaling liggen niet wordt verlaagd.

Geldigheid vergunning

Vergunningen voor onderbemalingen worden gewoonlijk verleend voor de periode dat het peilbesluit geldig is, maar uiterlijk tot 1 januari 2040. Zoals is aangegeven in de Beleidsnota Peilbeheer, vastgesteld op 18 december 2019, moeten alle onderbemalingen binnen het beheergebied in 2040 zijn opgeheven.

Deze vergunning wordt echter afgegeven voor een periode van 5 jaar. De reden is dat het waterschap op basis van de resultaten van het onderzoek en het dan geldende beleid opnieuw een afweging wil maken over het wel of niet toestaan van deze onderbemaling.



3.5 Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de waterschapsverordening worden beschermd. Het belang van bescherming van waterhuishoudkundige belangen verzet zich niet tegen de vergunde activiteiten als voldaan wordt aan de in hoofdstuk 2 gestelde voorschriften.

Bij het verlenen van de vergunning is verder rekening gehouden met de volgende aspecten:

- In het “Waterbeheerprogramma 2022-2027: Stroomopwaarts, klimaatbestendig en duurzaam” is opgenomen dat het waterschap streeft naar een ecologisch gezond en robuust watersysteem. De aangevraagde activiteiten zijn niet in strijd met de doelstellingen uit het Waterbeheerprogramma.



HOOFDSTUK 4 PROCEDURE

4.1 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag

Bij de besluitvorming is, gelet op het bepaalde in artikel 16.62 Omgevingswet, de reguliere voorbereidingsprocedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

4.2 Bezwaar

U kunt binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) waarom u bezwaar indient. Heeft u meer tijd nodig om de reden(en) van uw bezwaarschrift aan ons te sturen, dan kunt u dit aangeven in uw bezwaarschrift. U krijgt dan een extra termijn voor het aanvullen van uw bezwaarschrift. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking, dit betekent dat het besluit, ondanks uw bezwaar, van kracht wordt en uitgevoerd moet worden.

4.3 Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u, gelijktijdig met het bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. De actuele bedragen zijn te raadplegen op www.rechtspraak.nl. Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van de vergunning mee.



HOOFDSTUK 5 INFORMATIE

5.1 Aandachtspunten

Naast de voorschriften in hoofdstuk 2 van de vergunning moet rekening worden gehouden met het volgende:

- De vergunning geldt voor degene die de activiteit verricht waarop zij betrekking heeft. Diegene is vergunninghouder en draagt zorg voor de naleving van de vergunningvoorschriften (artikel 5.37 Omgevingswet).
- Als de aangevraagde of verleende vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de aanvrager of vergunninghouder, informeert de aanvrager of vergunninghouder ten minste vier weken van tevoren HDSR daarover (artikel 5.37 Omgevingswet).
- Voor een overzicht (niet volledig) van de ligging van watergangen en waterkeringen met bijbehorende beperkingengebieden en kunstwerken, verwijzen wij u naar bijlage II van de waterschapsverordening: [Kaarten Waterschapsverordening HDSR 2024](#).

Voor de definities van de door HDSR gebruikte begrippen, zie [begrippen.hdsr.nl](#).

5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen

U moet er rekening mee houden dat er voor de uit te voeren activiteiten wellicht nog meer vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn of meld- of informatieplichten gelden. Op het Omgevingsloket kunt u dat nagaan ([Vergunningcheck - Omgevingsloket \(overheid.nl\)](#)). Een aanvraag, melding of informatie indienen kan ook via het Omgevingsloket ([Aanvraag of melding indienen - Aanvragen - Omgevingsloket \(overheid.nl\)](#)).

Ook is het mogelijk dat u privaatrechtelijke toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u van alle betreffende instanties de benodigde vergunningen en dergelijke heeft ontvangen.

5.3 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn verstuurd naar:

- Gemeente Stichtse Vecht



BIJLAGE 1 TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN

De volgende tekeningen en andere documenten maken deel uit van deze vergunning:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
	Kaart peilafwijking 002_ond1	12-09-2024