



Leidingschema's Eerste Verdiepingsvloer

schaal 1 : 100

Infiltratie / waterberging: Conform rapportage watertoets (Econsultancy, rapportnr. 21146.002 - versienummer D1 d.d. 07-12-2023).
 Totaal zijn 123 kratten benodigd; Infiltratie unit van Wavin á 430 liter; Q-Bic+ infiltratiekrat, afm. (lxbxh) 1200x600x600mm.
 Overstort van de hemelwaterberging aansluiten op schoonwater gemeenteroel, eea i.o.m. gemeente

Renvooi installaties:		
a	aanrecht 075	o.s.
d	douche 075	o.s.p.
b	bad 075	RWA
f	fontein 040	DWA
st	standleiding 0110	mb.
bel	beluchting 075	schroefput
owtr	overstort WTW 040	o.p.
owp	overstort warmtepomp 050	infiltratiekrat, Wavin, type Q-Bic+ o.g. - 430l
vw	vastwaser 075	gronddekking groenzones (onbelast) en lichte verkeersbelasting (1 ton wielast); 0,3 m ² (e.e.a. iom. infra-aanemer)
wc	waterdiesel 0110	zandvangput
wm	wasmachine 075	ventilatie boveerpunt
wd	wasdroger 075	ventilatie afzuigpunt
wt	wasafzet 050	leiding ventilatie toevoer
		leiding ventilatie afzuig

- Binnenmiddellijn en aansluitingen volgens Bouwbesluit 2012 en NEN 3215
- Exacte aansluitingen en leidingverloop badkamers / keukens i.o.m. opdrachtgevers en badkamer / keukenleverancier
- Infiltratiekratten indicatief, i.o.m. infra-aanemer. Positie kratten uit draagzone fundering houden.
- Leidingen door brandscheidingsen vbdo afwerken overeenkomstig brandverendheid van de scheiding, brandkleppen, rookkleppen en brandmanchetten toepassen.
- Ter beoordeling en ter goedkeuring NUTS - bedrijven.

(voor ventilatieberekeningen, ventilatiehoeveelheden en stromingschema's zie blad DO-9)



Leidingschema's Dakvloer

schaal 1 : 100

- N.O. = Noodoverstort, aantallen + dimensies v.g.s. opgaaf constructeur' - voorzijde 50mm 'ut gevel'
- PV = PV panelen conform BENG berekening (opstelling is indicatief - eea. iom. installateur)
- vp-1 = Opsleplaats boilerunit warmtepomp, afm. (lxbxh) .x.x.mm
- g.d. = Gecombineerde dakkap (w/w toe- en afvoer + ontluchting standleiding)

COMPEN ARCHITECTEN

info@compen.nl
 Aalterweg 65 5615 CB Eindhoven tel. 040-2117341

Opdrachtgever:
 WoCom
 Witvrouwenberg 2
 5711 CN Someren

Project:
 Herontwikkeling Bosscheweg - Broekelingstraat
 te Aarle - Rixtel

Projectnummer:
 20.386

Onderdeel:
 Leidingschema's Eerste verdieping- en dakvloer

Schaal:
 1 : 100

Datum:
 08-02-2024
 Datum gewijzigd:

Getekend:
 Tekeningnummer:
 DO-9

DO-9

