



Aan:  
Burgemeester en wethouders van de gemeente

Skarsterlân  
21 JUNI 1993

— Streepje is: hier invullen wat gevraagd wordt  
 Aankruisen wat van toepassing is zie ook de toelichting

**1 Naam** — [Redacted]

Adres en telefoonnummer — Kleasterwei 57 05668-392

Postcode en plaats — 8511 AA Goingsarijp

**2 Geeft kennis van het**  
 oprichten van één of meer bassins voor het bewaren van dunne mest. Voorgenomen tijdstip van ingebruikneming van het (de) bassin(s) voor het bewaren van dunne mest: 2.5.m ± aug/sept 1993

uitbreiden of wijzigen van één of meer bassins voor het bewaren van dunne mest, dan wel het veranderen van de beoogde werkwijze. Voorgenomen tijdstip waarop de uitbreiding, wijziging of verandering van de werkwijze tot stand komt:

van toepassing worden van het Besluit mestbassins Hinderwet op één of meer reeds opgerichte bassins voor de opslag van dunne mest.

**3 Plaats van het (de) bassin(s) voor het bewaren van dunne mest**

Adres — Kleasterweig - 57 Goingsarijp

Postcode en gemeente — 8511 AA — Skarsterlân

Kadastrale nummer — kad. Langweer sectie L n° 832

**4 Gegevens met betrekking tot het van toepassing zijn van het besluit**

U dient aan de hand van de vragen 4.1 tot en met 4.8 te bepalen of het Besluit mestbassins Hinderwet op uw bedrijf van toepassing is. U vindt deze vragen in de toelichting bij dit formulier. Wanneer u al deze vragen met 'nee' hebt beantwoord, dan is het Besluit mestbassins Hinderwet op uw bedrijf van toepassing. U moet dan de vragen uit rubriek 5 en 6 beantwoorden. Is het Besluit mestbassins Hinderwet van toepassing op de inrichting?  Ja  Nee

Als u één van de vragen in de toelichting met ja hebt beantwoord, is het Besluit mestbassins Hinderwet **niet** op de inrichting van toepassing. Voor de inrichting is een hinderwetvergunning nodig. u hoeft dit formulier niet aan de gemeente te sturen.

**5 Nadere gegevens met betrekking tot de situering**

is de gezamenlijke oppervlakte minder dan 350 m<sup>2</sup>  ja  nee  
is de afstand tot een voor verzuring gevoelig gebied minder dan 250 m?  ja  nee  
het bassin kan niet worden opgericht, het komt in strijd met het besluit te liggen

is de afstand tot een voor verzuring gevoelig gebied minder dan 150 m?  ja  nee  
het bassin kan conform de eisen worden opgericht, ga door naar rubriek 6

is het (de) bassin(s) een uitbreiding van een veehouderij?  ja  nee

ligt het bassin binnen de bouwkavel van de veehouderij?  ja  nee  
het bassin kan niet worden opgericht, het komt in strijd met het besluit te liggen

is de veehouderij opgericht vóór 1 februari 1991?  ja  nee

de gemeente kan een nadere eis stellen om een kortere afstand toe te staan  
indien de gemeente een nadere eis heeft gesteld kan het bassin conform de eisen worden opgericht, ga door naar rubriek 6

**6 Nadere gegevens met betrekking tot de uitvoering**

6.1 Naam aannemer/installateur — Genap bv Adres — Postbus 27  
Postcode en plaats — 7040 AA 's Heerenberg

6.2 Zijn bij levering of aanneming van het bassin de Standaard Aannemingsvoorwaarden Mestbassins (SAVM) toegepast?  Ja  Nee

6.3 Is op het ontwerp van de constructie van het mestbassin door of namens het KIWA een geschiktheidsverklaring afgegeven?  Ja  Nee

6.4 Oppervlakte van het (de) bassin(s) — 314 m<sup>2</sup> 6.5 Inhoud van het (de) bassin(s) — 607 m<sup>3</sup>

6.6 Type mestbassin  mestsilo  mestzak  mestkelder  foliebassin

6.7 Type afdekking — drijfzeil genatex 630

6.8 Referentieperiode voor het bassin — 10 jaar 6.8 Referentieperiode voor de afdekking — 10 jaar

Datum — 1 juni 1993 Handtekening — [Redacted]

<sup>1</sup> Indien met nee beantwoord, dan moet een verklaring met de benodigde gegevens worden overlegd (zie de toelichting en de brochure).