

**HINDERWET verzoek vergunning - tevens beschrijving (artt. 2 en 5)**

In viervoud (1e t/m 4e ex.) in te dienen!

De stukken zijn vrij van zegelrecht.

stempel datum van ontvangst *2/2.1975*

Niet door aanvrager in te vullen!  
volgnr. (ook voor dossier)  
naam verzoeker

GEWAARMERKT DOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DONIAWERSTAL.

Burgemeester en wethouders van de gemeente

LANGWEER *2 september* 1975.

BURGEMEESTER.  
SECRETARIS.

*Doniawerstal te Langweer*

datum: *feb 75*

*r. A. en G. Holstra*

bescheiden in orde  
 niet-ontvankelijk  
d.d.

straat en huisnummer (evt. telefoonnummer)

*Kleasterwei 7 tel orbtel/278*

woongemeente (evt. postadres)

stukken toegezonden aan  
 arbeidsinspectie  
 kwartiermeester-generaal der Kon. landmacht  
 insp. der opleidingen  
 rijksinstituut zuivering afvalwater  
 insp. volksgezondheid  
d.d.

- \* verzoekt vergunning tot het
  - oprichten, in werking brengen en in werking houden
  - uitbreiden
  - wijzigen
- van de hieronder omschreven inrichting.

\* verzoekt in verband met de uitbreiding/wijziging van de inrichting, voor welke reeds vergunning werd verleend, een *nieuwe*, de gehele hieronder omschreven inrichting omvattende, vergunning (art. 6a). (1)

terugontvangst  
 niet verder in behandeling  
d.d.

aard van de inrichting (2)

*Veehouderij bedrijf.*

kennisg. aan andere gemeente  
d.d.

plaats waar de inrichting is of zal worden gevestigd

straat- en nummer (evt. telefoonnummer) en gemeente van vestiging (evt. postadres)

*Kleasterwei 7  
Goingsarijp*

kadastrale ligging gemeente

*Langweer*

sectie

*1*

nummer(s)

*452-455  
en 464*

kennisg. aan belanghebbenden  
d.d.

openbare kennisgeving  
d.d.

proces-verbaal openb. zitting  
d.d.

opgaaf van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of verzameld (3)

*Veehouderij bedrijf bestaande uit 2 + 64 stuks landbouw  
[groot vee] + jong vee  
6 + 70 fokkousen + biggen.*

toezending ontwerpvoorwaarden  
d.d.

terugontvangst binnen 14 dagen  
d.d.

beschikking op verzoek  
d.d.

\* Aankruisen wat van toepassing is!

Zie voor de noten de toelichting behorende bij dit formulier.

Zie verder ommezijde