

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*

Contactgegevens

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Gemeente Assen

-,

Kloosterveen Assen

Activiteit

Omschrijving

Toelichting

Kloosterveen

Woningbouw Kloosterveld en Kloostervaart, realisatie
hoofdontsluiting 3 en realisatie waterberging.

Berekening

AERIUS kenmerk

Datum berekening

Rekenconfiguratie

RoqQcpZsPkzx

12 december 2023, 08:16

Wnb-rekengrid

Totale emissie

Kloosterveen referentie 2033, excl. percelen -
Referentie

Kloosterveen 2033 Stage IIb - Beoogd

Rekenjaar

2033

Emissie NH₃

2.990,3 kg/j

Emissie NO_x

3.091,1 kg/j

2033

306,5 kg/j

5.136,6 kg/j

Resultaten

Kloosterveen referentie 2033, excl. percelen -
Referentie

Kloosterveen 2033 Stage IIb - Beoogd

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)

Gekarteerd oppervlak met afname (ha)

Grootste toename

Grootste afname

Hoogste bijdrage

5,09 mol/ha/j

0,54 mol/ha/j

0,00 ha

9.951,40 ha

0,00 mol/ha/j

4,73 mol/ha/j

Hexagon

7429089

7348068

Gebied

Fochteloërveen

Witterveld




Kloosterveen 2033 Stage IIIb (Beoogd), rekenjaar 2033

| Emissiebronnen | Emissie NH ₃ | Emissie NO _x |
|---|-------------------------|-------------------------|
|  Verkeersnetwerk | 306,5 kg/j | 5.136,6 kg/j |

Kloosterveen referentie 2033, excl. percelen (Referentie), rekenjaar 2033


Emissiebronnen

| | Emissie NH ₃ | Emissie NO _x |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 19 Landbouw Stalemissies Pluimveestal 1 | 1.395,0 kg/j | - |
| 20 Landbouw Stalemissies Pluimveestal 2 | 1.395,0 kg/j | - |
|  Verkeersnetwerk | 200,3 kg/j | 3.091,1 kg/j |

Gebouwen

| | Rekenmaat (LxBxH, oriëntatie) |
|-------------------|--------------------------------|
| 1 Gebouw 1 | 92,3 m x 51,3 m x 4,4 m, 166 ° |

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Kloosterveen 2033 Stage IIb" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

| | Berekend (ha gekarteerd) | Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr) | Met toename (ha gekarteerd) | Grootste toename (mol N/ha/jr) | Met afname (ha gekarteerd) | Grootste afname (mol N/ha/jr) |
|--------|--------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Totaal | 9.951,40 | 3.318,87 | 0,00 | 0,00 | 9.951,40 | 4,73 |

| Per gebied | Berekend (ha gekarteerd) | Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr) | Met toename (ha gekarteerd) | Grootste toename (mol N/ha/jr) | Met afname (ha gekarteerd) | Grootste afname (mol N/ha/jr) |
|---|--------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Drents-Friese Wold & Leggelderveld (27) | 4.709,44 | 2.288,45 | 0,00 | 0,00 | 4.709,44 | 0,21 |
| Dwingelderveld (30) | 2.508,95 | 3.318,87 | 0,00 | 0,00 | 2.508,95 | 0,09 |
| Fochteloërveen (23) | 1.530,66 | 1.976,83 | 0,00 | 0,00 | 1.530,66 | 4,73 |
| Drentsche Aa-gebied (25) | 399,57 | 2.969,97 | 0,00 | 0,00 | 399,57 | 0,34 |
| Witterveld (24) | 345,17 | 1.805,12 | 0,00 | 0,00 | 345,17 | 1,50 |
| Mantingerzand (32) | 136,77 | 2.292,26 | 0,00 | 0,00 | 136,77 | 0,05 |
| Drouwenerzand (26) | 126,68 | 2.007,01 | 0,00 | 0,00 | 126,68 | 0,11 |
| Bakkeveense Duinen (17) | 64,87 | 2.094,26 | 0,00 | 0,00 | 64,87 | 0,09 |
| Wijnjeterper Schar (16) | 43,81 | 2.074,61 | 0,00 | 0,00 | 43,81 | 0,06 |
| Holtingerveld (29) | 35,76 | 2.111,28 | 0,00 | 0,00 | 35,76 | 0,06 |
| Norgerholt (22) | 23,79 | 2.323,27 | 0,00 | 0,00 | 23,79 | 0,47 |
| Mantingerbos (31) | 14,73 | 2.299,78 | 0,00 | 0,00 | 14,73 | 0,06 |
| Elperstroomgebied (28) | 11,19 | 1.985,04 | 0,00 | 0,00 | 11,19 | 0,10 |

Kloosterveen 2033 Stage IIIb, Rekenjaar 2033

Er zijn meer dan 10 wegverkeer emissiebronnen in deze situatie en deze worden niet in de PDF getoond. Laad de PDF in Calculator in om alle bronnen in te zien (tot een maximum van 5000 bronnen).

Kloosterveen referentie 2033, excl. percelen, Rekenjaar 2033

Er zijn meer dan 10 wegverkeer emissiebronnen in deze situatie en deze worden niet in de PDF getoond. Laad de PDF in Calculator in om alle bronnen in te zien (tot een maximum van 5000 bronnen).

19 Landbouw | Stalemissies

| | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------|--------------|
| Naam | Pluimveestal 1 | Gebouw | Gebouw 1 | NH ₃ | 1.395,0 kg/j | | |
| Locatie | X:229401 Y:557086 | Uittreedhoogte | 1,0 m | | | | |
| Wijze van ventilatie | Geforceerd | Uittreeddiameter | 3,8 m | | | | |
| Temporele variatie | Dierverblijven | Temperatuur | <u>11,85 °C</u> | | | | |
| | | Emissie | | | | | |
| | | Uittreedrichting | Horizontaal | | | | |
| | | Uittreedsnelheid | 0,4 m/s | | | | |
| Diersoort | RAV-code - Omschrijving | BWL-code | Aantal dieren | Stof | Emissiefactor (kg/dier/j) | Reductie | Emissie |
|  | E5.6 - stal met mixluchtventilatie (Kippen; vleeskuikens) | BWL2005.10 | 45000 | NH ₃ | 0,031 | - | 1.395,0 kg/j |

20 Landbouw | Stalemissies

| Naam | Pluimveestal 2 | Gebouw | Gebouw 1 | NH ₃ | 1.395,0 kg/j | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------|--------------|
| Locatie | X:229428 Y:557092 | Uittreedhoogte | 1,0 m | | | | |
| Wijze van ventilatie | Geforceerd | Uittreeddiameter | 3,8 m | | | | |
| Temporele variatie | Dierverblijven | Temperatuur | <u>11,85 °C</u> | | | | |
| | | Emissie | | | | | |
| | | Uittreedrichting | Horizontaal | | | | |
| | | Uittreedsnelheid | 0,4 m/s | | | | |
| Diersoort | RAV-code - Omschrijving | BWL-code | Aantal dieren | Stof | Emissiefactor (kg/dier/j) | Reductie | Emissie |
|  | E5.6 - stal met mixluchtventilatie (Kippen; vleeskuikens) | BWL2005.10 | 45000 | NH ₃ | 0,031 | - | 1.395,0 kg/j |

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2023.0.1_20231106_3125d8b3c1

Database versie 2023.0.1_3125d8b3c1_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/>