


## ACCEPTATIE- & VERWERKINGSBELEID EN BESCHRIJVING ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE

### *GP Groot inzameling en recycling Medemblik*

Klinkhamer 7 Medemblik

05 januari 2023

PK22008/D02



Versiebeheer:

Datum	Versie	Toelichting wijzigingen
05-01-2023	0	Eerste versie

## INHOUDSOPGAVE

<b>1</b>	<b>Inleiding.....</b>	<b>4</b>
1.1	Doel.....	4
1.2	Afwijkingen van het beleid .....	4
1.3	Te accepteren afvalstoffen en be- en verwerking.....	5
1.4	Evaluatie en wijziging A&V beleid en AO/IC-procedures .....	6
<b>2</b>	<b>Vooracceptatie en acceptatie.....</b>	<b>7</b>
2.1	De vooracceptatie .....	7
2.1.1	Risico-indeling van afvalstoffen .....	7
2.1.2	Administratieve controle .....	8
2.2	De fysieke acceptatie.....	9
2.3	Bedrijfsprocessen en risico's.....	9
2.3.1	Risico's vooracceptatie .....	10
2.3.2	Risico's acceptatie .....	10
2.3.3	Risico's bij op- en overslag.....	11
2.3.4	Risico's bij verwerking.....	11
2.4	Registratie .....	11
2.5	Goederen- en financiële administratie.....	11
2.6	Functies en bevoegdheden .....	12
	<b>Bijlagenlijst .....</b>	<b>13</b>

## 1 INLEIDING

De inrichting van GP Groot Inzameling en Recycling Medemblik (verder GP Groot) betreft een afval inzamelbedrijf dat is gevestigd aan de Klinkhamer 7 te Medemblik. GP Groot zet ter plaatse van de klanten rol- en afzetcontainers uit, inhoud variërend van 250 liter - 40 m<sup>3</sup>, welke vervolgens periodiek dan wel op afroep worden geledigd /opgehaald en naar de inrichting getransporteerd. In voorkomende gevallen kunnen de ontdoeners de afvalstoffen ook ter plaatse van de inrichting aanbieden.

De hoofdmoot van de in te nemen afvalstoffen betreffen bouw- en sloopafval en aanverwante monostromen zoals puin en hout alsmede restafval en gescheiden stromen zoals papier-/karton van diverse bedrijven waaronder Handel/Diensten/Overheidssector (HDO) en particulieren. Ook wordt een aantal stromen processpecifiek afval ingenomen, zoals bijvoorbeeld substraatmateriaal en kunststoffen welke afkomstig zijn van tuinbouwbedrijven. De afvalstromen betreffen in zijn algemeenheid niet-gevaarlijke afvalstoffen. Echter kunnen ook een aantal aan voornoemde stromen gerelateerde gevaarlijke afvalstoffen worden ingenomen, zoals C-hout, verpakt asbest en teerhoudend dakafval.

In hoofdzaak worden afvalstoffen op- en overgeslagen en eventueel opgebult en kunnen afvalstoffen in beperkte mate worden gesorteerd (handmatig of met behulp van een kraan/shovel).

Voor GP Groot geldt dat zij dient te beschikken over een acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V beleid) en een beschrijving van de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC). De minimale verplichtingen waaraan een A&V beleid en AO/IC dienen te voldoen zijn opgenomen in paragraaf D.3.3 en D.3.4 van LAP3.

### 1.1 Doel

Dit A&V beleid en AO/IC heeft tot doel duidelijkheid en uniformiteit te scheppen in de procedures m.b.t. acceptatie en verwerking van afvalstoffen. Uitgangspunt is doelmatigheid, de mogelijkheid om tijdig bij te kunnen sturen bij geconstateerde afwijkingen en het daarop aanspreken van de veroorzaker. Tevens moet voorkomen worden dat er afvalstoffen worden afgegeven, die binnen de inrichting om logistieke dan wel vergunning technische redenen niet geaccepteerd kunnen worden.

### 1.2 Afwijkingen van het beleid

Indien zich afwijkende situaties voordoen met betrekking tot de acceptatie en verwerking is de directie ervoor verantwoordelijk dat deze opgelost worden binnen het kader van de geldende vergunningvoorschriften en wet- en regelgeving.

Wanneer GP Groot door omstandigheden van dit A&V beleid - AO/IC wil afwijken, dan wordt dit vooraf gemeld aan het bevoegd gezag (uitgangspunt is dat de melding per e-mail wordt gedaan). De afvalstoffenregistraties zijn te allen tijde door het bevoegd gezag te raadplegen.

### 1.3 Te accepteren afvalstoffen en be- en verwerking

De te accepteren afvalstoffen zijn opgenomen in de afvalstroomkaarten in bijlage 1. Opgemerkt wordt dat in deze kaarten het minimale te hanteren bodembeschermingsniveau voor op- en overslag en bewerking van de afvalstoffen is opgenomen. Door GP Groot kan te allen tijde een 'strenger' voorzieningenniveau worden gehanteerd. Het inpandig op- /overslaan van afvalstoffen op /boven een vloeiendvloer wordt bijvoorbeeld voor alle afvalstoffen toereikend geacht. Om verschillende afvalstromen gescheiden van elkaar op te kunnen slaan worden deze bijvoorbeeld in verschillende containers opgeslagen of in verschillende opslagvakken (sleufsilo's). Daarbij kan in geval van losgestorte opslag (niet in opslagvakken) scheiding plaatsvinden door afstand tussen verschillende opslagen aan te houden. Behoudens het uitsorteren van bepaalde stromen, worden binnen de inrichting geen afvalstromen be- of verwerkt, maar uitsluitend op- en overgeslagen. Mengen van afvalstoffen vindt niet plaats. Wel kunnen afvalstromen van vergelijkbare samenstelling worden samengevoegd om deze efficiënter te kunnen transporteren (opbulken).

GP Groot neemt uitsluitend afvalstoffen in onder de Eural-codes die zijn opgenomen in de omgevingsvergunning milieu. Dit wordt gecontroleerd voordat afvalstoffen worden aangeleverd. Bij aanbidding wordt afvalstoffen visueel gecontroleerd door de medewerkers welke ter plaatse van de los- /overslagactiviteiten werkzaam zijn.

Er zijn drie verschillende verwerkingsroutes te onderscheiden:

- I. Aanvoer, (tijdelijke) opslag, afvoer.
- II. Aanvoer, (tijdelijke) opslag /overslag en eventueel opbulken, afvoer.
- III. Aanvoer, (tijdelijke) opslag en eventueel opbulken, bewerken, (tijdelijke) opslag, afvoer.

Indien ongeregeldeheden worden geconstateerd bij de visuele inspectie worden de afvalstoffen apart gezet en indien mogelijk terug geladen in het inzamelmiddel waarin zij zijn aangeboden en wordt contact opgenomen met de ontdoener. In overleg wordt bepaald of de vracht aan de ontdoener wordt geretourneerd dan wel (op kosten van de ontdoener) afgevoerd naar een erkende inzamelaar /verwerker welke bevoegd is de betreffende afvalstoffen in te nemen. De directie is verantwoordelijk dat dit opgelost wordt binnen het kader van de geldende vergunningvoorschriften en wet- en regelgeving.

De betreffende afvalstoffen worden niet door GP Groot geaccepteerd. Volgende aanbiedingen van deze afvalstroom van de betreffende ontdoener worden ook ingedeeld als matig risico.

#### 1.4 Evaluatie en wijziging A&V beleid en AO/IC-procedures

De procedures met betrekking tot de acceptatie en verwerking van afvalstoffen, zoals ze in dit document zijn beschreven, zijn dynamisch van aard. Minimaal 1x per jaar, of bij geplande wijzigingen in de bedrijfsvoering of de wet- en regelgeving, worden het A&V beleid en de AO/IC-procedures geëvalueerd en indien noodzakelijk geactualiseerd. Het geactualiseerde A&V beleid en de AO/IC-procedures worden overeenkomstig de geldende vergunningvoorschriften toegezonden aan het bevoegd gezag.

De directie is verantwoordelijk voor de evaluatie en eventuele wijziging /actualisatie van het A&V beleid en de AO/IC.

## 2 VOORACCEPTATIE EN ACCEPTATIE

Voor alle afvalstoffen die naar de inrichting worden aangevoerd geldt dat het acceptatieproces in beginsel in twee fasen kan worden ingedeeld, namelijk de vooracceptatiefase en de acceptatiefase welke in de navolgende paragrafen worden toegelicht.

### 2.1 De vooracceptatie

De vooracceptatie start op het moment dat de klant contact opneemt en meldt dat er een partij afvalstoffen zal worden afgegeven. De vooracceptatie bestaat uit twee fasen, te weten:

- risico-indeling van de afvalstoffen;
- administratieve controle.

#### 2.1.1 Risico-indeling van afvalstoffen

Het verloop van de acceptatieprocedure is afhankelijk van de afvalstof die wordt aangeleverd. In principe wordt er een indeling gemaakt tussen de acceptatie bij een nieuwe afvalstof en de acceptatie bij een vervolgafgifte. In onderstaande situaties wordt gesproken van een nieuwe afvalstof:

- nieuwe afvalstof van een bestaande klant;
- nieuwe klant;
- bestaande klant, waarbij tijdens eerdere aanlevering negatieve ervaringen zijn opgedaan.

Nieuwe afvalstoffen zoals hierboven ingedeeld worden altijd aangemerkt als aanbiedingen met een 'matig risico'. Pas als er met tenminste vijf aanleveringen uitsluitend positieve ervaringen zijn opgedaan met een nieuwe afvalstof, wordt deze afvalstof als een vervolgaangifte aangemerkt, waardoor deze als laag risico wordt ingedeeld.

Indien sprake is van een bestaande afvalstof van een bestaande klant (waarmee geen negatieve ervaringen zijn opgedaan) is sprake van een vervolgaangifte. Bij een vervolgaangifte is er dus altijd sprake geweest van een eerder doorlopen vooracceptatietraject. Vervolgaangiftes worden ingedeeld als 'laag risico'.

### 2.1.2 Administratieve controle

Voor een 'nieuwe afvalstof' (matig risico), wordt de hieronder beschreven vooracceptatieprocedure gevolgd.

De klant verstrekt de benodigde informatie voor de aan te leveren afvalstof. Hieronder valt in ieder geval de volgende informatie;

- de herkomst van de afvalstof (locatie en proces);
- de transporteur /inzamelaar van de afvalstof;
- de aard en samenstelling van de afvalstof;
- voor zover op basis van de afvalstroomkaarten blijkt dat ZZS boven de concentratiegrenswaarde (CGW) voor zouden kunnen komen dient de ontdoener eveneens aan te geven in welke mate deze aanwezig zijn en wordt door GP Groot bepaald of het aanleveren van bijvoorbeeld een analysecertificaat of andere informatie noodzakelijk is.
- de Eural-code van de afvalstof;
- de hoeveelheid aangeboden materiaal;
- de wijze van aanlevering van de afvalstof;
- de frequentie van aflevering van de afvalstof;
- het factuuradres.

Aan de hand van deze gegevens wordt beoordeeld of de aangeboden afvalstof door GP Groot mag en kan worden ingenomen en onder welke voorwaarden. Daarbij worden afspraken gemaakt over de tarieven. De ontdoener wordt eveneens gevraagd om een omschrijvingsformulier aan te leveren, indien door de ontdoener gewenst wordt door GP Groot een omschrijvingsformulier beschikbaar gesteld.

Indien blijkt dat de afvalstof mag en kan worden ingenomen, worden contracten opgesteld en nadere afspraken gemaakt over de levering, wordt een afvalstroomnummer toegekend en worden de vervoersdocumenten opgesteld. Alle bij vooracceptatie verkregen informatie wordt per afvalstroom en per klant geregistreerd. Hiermee is de vooracceptatieprocedure afgerond.

Voor een afvalstof met een laag risico, oftewel een vervolgafgifte, wordt niet de volledige vooracceptatieprocedure doorlopen. In dit geval wordt uitsluitend een administratieve controle uitgevoerd op de door de ontdoener aangeleverde gegevens. Komen deze overeen met de eerder aangeleverde gegevens in eerdere afgiften, dan eindigt de vooracceptatie hier.

Zijn er verschillen in de aangeleverde gegevens ten opzichte van de eerdere afgiften, dan wordt de hierboven beschreven vooracceptatie volledig opnieuw doorlopen en wordt de afvalstof ingedeeld in de categorie 'matig risico'.

## 2.2 De fysieke acceptatie

De fysieke acceptatie start op het moment dat de afvalstoffen ter plaatse van de inrichting worden aangeboden. De begeleidingsbrief wordt administratief gecontroleerd en of de aangeleverde afvalstoffen overeenstemmen met de bij vooracceptatie verkregen informatie.

Opgemerkt wordt nog dat de chauffeurs bij het ophalen van afvalstoffen ook een beoordeling uitvoeren of de aangeboden afvalstof overeenkomt met wat is aangegeven en dat zij bij geconstateerde afwijkingen contact opnemen met de directie /locatiebeheerder over de te volgen procedure. De fysieke acceptatie vindt echter uitsluitend plaats na aanbidding ter plaatse van de inrichting.

De afvalstoffen worden bij aanbidding visueel gecontroleerd. Indien mocht blijken dat de aangeboden afvalstroom niet voldoet aan de bij vooracceptatie verkregen informatie wordt de afvalstroom niet fysiek geaccepteerd en worden nadere afspraken gemaakt met de ondoener. Er zal bijvoorbeeld worden beoordeeld of de afvalstof alsnog (bijvoorbeeld onder een andere Eural-code) mag worden geaccepteerd, of dat deze op kosten van de ondoener worden afgevoerd naar een inzamelaar /verwerker welke bevoegd is deze afvalstoffen in te nemen. Ook kan in voorkomende gevallen de aangeboden afvalstof worden geretourneerd aan de ondoener. De directie is verantwoordelijk dat dit opgelost wordt binnen het kader van de geldende vergunningvoorschriften en wet- en regelgeving. De betreffende afvalstoffen worden niet door GP Groot geaccepteerd. Volgende aanbiddingen van deze afvalstroom worden ook ingedeeld als matig risico.

De volgende aanlevering van deze afvalstroom van de betreffende ondoener wordt eveneens als matig risico ingedeeld.

Indien er geen redenen zijn om de aangeboden afvalstroom te weigeren wordt de aangeboden afvalstroom gewogen en vervolgens gelost /overgeslagen, waarmee de afvalstof fysiek is geaccepteerd. Van geweigerde afvalstoffen wordt geen registratie bijgehouden, aangezien deze niet door GP Groot zijn geaccepteerd.

## 2.3 Bedrijfsprocessen en risico's

In deze paragraaf zijn per onderdeel van de vooracceptatie en acceptatie de mogelijke risico's weergegeven en de maatregelen die genomen worden om deze risico's te beheersen. Zoals in o.a. paragraaf 1.2 en 2.2 is opgenomen is de directie verantwoordelijk dat afwijkende situaties binnen het kader van de geldende vergunningvoorschriften en wet- en regelgeving worden opgelost.

### 2.3.1 Risico's vooracceptatie

De volgende risico's en beheersmaatregelen zijn aanwezig bij de vooracceptatie:

- Er wordt onjuiste en/of onvolledige informatie aangeleverd door de klant. Beoordeling vindt plaats door een ervaren medewerker. Eventueel kunnen nadere gegevens opgevraagd worden. Als bij aanlevering blijkt dat de afvalstroom niet overeenstemt met de bij vooracceptatie verkregen informatie, worden de acties zoals omschreven in paragraaf 2.2 ondernomen.
- Fouten in de administratieve afhandeling van de vooracceptatie. De 'vooracceptatie' wordt door ervaren medewerkers gedaan, waardoor risico's aangaande foutieve administratieve afhandeling beperkt zijn. Als er desondanks geconstateerd zou worden dat sprake is van foutieve administratieve afhandeling wordt dit met de betreffende medewerker opgenomen om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen.

Naast controles door de medewerkers welke de (voor)acceptatie uitvoeren worden steekproefsgewijs controles door de directie uitgevoerd van geaccepteerde afvalstoffen en bijbehorende documenten.

### 2.3.2 Risico's acceptatie

De volgende risico's en beheersmaatregelen zijn aanwezig bij de acceptatie:

- De begeleidingsbrief is onjuist ingevuld of bevat onjuiste /onvolledige informatie (niet betreffende de aard/samenstelling van de afvalstof). In overleg met de directie wordt bepaald in hoeverre dit hersteld kan worden en de afvalstof alsnog kan worden geaccepteerd. Indien dit niet mogelijk is wordt de afvalstof geweigerd.
- De aangeboden afvalstoffen komen niet overeen met de bij vooracceptatie verkregen informatie. Dergelijke vrachten dienen in beginsel geweigerd te worden. In overleg met de directie wordt bepaald in hoeverre de afvalstof alsnog kan worden geaccepteerd. Door controle bij aanlevering wordt voorkomen dat afvalstoffen worden geaccepteerd welke niet overeenstemmen met de voorwaarden en wordt voorkomen dat afvalstoffen worden ingenomen welke niet mogen worden geaccepteerd. Indien nodig worden maatregelen genomen zoals beschreven in paragrafen 2.2.

### 2.3.3 Risico's bij op- en overslag

De volgende risico's en beheersmaatregelen zijn aanwezig om risico's bij opslag te voorkomen:

- Ongewenste samenvoeging van twee verschillende afvalstromen /afvalstoffen worden opgeslagen op de verkeerde locatie of met ontoereikende voorzieningen:  
Doordat uit een centrale registratie blijkt waar welke afvalstoffen mogen worden opgeslagen is bij de medewerkers altijd duidelijk waar deze stoffen dienen te worden opgeslagen. Scheiding van afvalstoffen vindt plaats door deze bijvoorbeeld te verzamelen in verschillende inzamelmiddelen en/of door de opslag gescheiden van elkaar plaats te laten vinden door fysieke afstand of bijvoorbeeld keerwanden. Doordat de handelingen door ervaren medewerkers worden uitgevoerd zijn deze risico's uiterst beperkt.

### 2.3.4 Risico's bij verwerking

De volgende risico's en beheersmaatregelen zijn aanwezig om risico's bij verwerking te voorkomen:

- Vermenging van bewerkte afvalstoffen welke niet mogen worden samengevoegd /verwerken van niet toegestane materialen.  
Door de acceptatieprocedures en de maatregelen bij op- /overslag wordt reeds voorkomen dat onbedoeld partijen worden samengevoegd. De verwerking van afvalstoffen vindt daarbij plaats door ervaren medewerkers welke op de hoogte zijn van de toegestane verwerkingshandelingen en met welke afvalstoffen deze plaats mogen vinden. Hierdoor zijn deze risico's uiterst beperkt.

## 2.4 Registratie

GP Groot houdt voorraadregistraties bij waarop is vermeld hoeveel afvalstoffen zijn aangeleverd en afgevoerd. Van aanvoer en voor zover noodzakelijk de afvoer worden eveneens de vereiste meldingen aan het landelijk meldpunt afvalstoffen (LMA) gedaan.

Jaarlijks wordt een balans opgesteld tussen enerzijds beginvoorraad + ontvangen afvalstoffen en anderzijds eindvoorraad + afgifte afvalstoffen, waarbij de eventuele verschillen worden geanalyseerd. Aangezien de inventarisatie deels gebaseerd is op schattingen wordt een afwijking van 10% acceptabel geacht. Grotere afwijkingen worden verklaard. De genoemde registraties worden tenminste vijf jaar bewaard.

## 2.5 Goederen- en financiële administratie

De goederenadministratie bestaat uit de informatie welke bij vooracceptatie is verkregen, de begeleidingsbrieven en de weegbonnen van de ingenomen /afgevoerde afvalstoffen. De goederenadministratie wordt ten minste vijf jaar bewaard.

Begeleidingsbrieven worden door de administratief medewerker aangemaakt en door de chauffeur /medewerker die lost ingevuld. De goederenadministratie vindt plaats met speciaal hiervoor ontwikkelde software. De handmatig ingevulde gegevens worden door de administratief medewerker ingevoerd in de geautomatiseerde goederenregistratie. Hierbij worden ten minste de volgende gegevens opgenomen;

- afvalstroomnummer;
- datum ontvangst;
- omschrijving afval en Eural-codes;
- gegevens ontdoener;
- hoeveelheid afval.

Facturen worden met administratiesoftware aangemaakt. Bij inname van afval wordt het soort afval, de hoeveelheid, de datum van inname en het afvalstroomnummer op de factuur vermeld. Bij afgifte van afval wordt door de ontvanger meestal ook de datum en hoeveelheid afval vermeld op de factuur. Hiermee is een sluitend verband gelegd tussen de goederen- en financiële administratie. Facturen worden ten minste vijf jaar bewaard. De financiële administratie wordt jaarlijks door de accountant gecontroleerd.

## 2.6 Functies en bevoegdheden

De autorisatie voor wie wijzigingen aan mag brengen in de digitale goederenadministratie is functie gerelateerd. De planning is bijvoorbeeld geautoriseerd om gegevens betreffende de (voor)acceptatie te verzamelen en registreren. De administratief medewerker is geautoriseerd om gegevens te wijzigen in de digitale financiële administratie. Ongeautoriseerd gebruik wordt voorkomen doordat deze personen beschikken over een wachtwoord waarmee zij moeten inloggen in het computersysteem. Van de digitale administratie wordt een back-up gemaakt. De medewerkers welke afvalstoffen fysiek accepteren dienen hier eveneens toe geautoriseerd te zijn.

GP Groot heeft diverse functie- en taakbeschrijvingen en een beschrijving van de diverse kwalificatie-eisen in haar interne systemen opgenomen hierbij worden eveneens de bovengenoemde bevoegdheden vastgelegd in relatie tot acceptatie en verwerking van afvalstoffen opgenomen. Aangezien functiebenamingen of toekenning van bevoegdheden kan wijzigen zijn deze niet aan voorliggend A&V beleid toegevoegd. Dergelijke wijzigingen zijn niet van invloed op de wijze van acceptatie en bewerking van afvalstoffen.

Alle werknemers die binnen de inrichting werkzaam zijn, zijn op de hoogte van het A&V beleid. Nieuwe medewerkers worden tijdens de inwerkperiode op de hoogte gesteld van de inhoud van dit A&V beleid. Het A&V beleid ligt ter inzage op het kantoor van GP Groot. Alle werknemers die binnen de inrichting werkzaam zijn hebben toegang tot dit document.

## BIJLAGENLIJST

Bijlage 1      Afvalstroomkaarten

## **Bijlage 1. Afvalstroomkaarten**

#### AFVALSTROOMKAART PUIN

Eural-code(s)	17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07; 17 05 04; 19 12 09
Omschrijving Eural	Beton; stenen; tegels en keramische producten; niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten; niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen; minerale stoffen (bijvoorbeeld zand, steen)
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk
Sectorplan LAP	29. Steenachtig materiaal
Minimumstandaard	Recycling
Eisen verpakking	Geen (aanvoer in bulk)
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, uitsluitend visuele beoordeling en administratieve controle (bijv. sloop uitgevoerd door BRL SVMS-007 gecertificeerd bedrijf, inventarisatierapporten asbest van het sloopwerk en indien van toepassing bewijzen verwijdering asbest).
Omschrijving	Puin afkomstig van sloopbedrijven of vergelijkbare stromen afkomstig van particulieren en overige bedrijven
Niet toegestaan	Grote hoeveelheden roethoudend afval (schoorsteenpuin), zand/grond, gips, asfalt. Gevaarlijke afvalstromen zoals bijvoorbeeld asbest.
Aard te verwachten verontreinigingen	Roethoudend afval, zand /grond, asfalt, gips. Gevaarlijke afvalstromen zoals bijvoorbeeld asbest.
ZZS	Aangezien sprake is van puin, waar geen roethoudend afval in aanwezig mag zijn, zijn geen ZZS boven de CGW te verwachten. ZZS kunnen mogelijk boven de CGW aanwezig zijn indien grote hoeveelheden roethoudend afval, rubber strips, kunststoffen (waaronder EPS-isolatiemateriaal) aanwezig zijn. Vrachten waarin dit aanwezig is worden niet geaccepteerd.
Voorzieningen opslag	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Voorzieningen overslag	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Voorzieningen bewerking	n.v.t., geen bewerking
Opbulken	Ja
Mengen	Nee
Bewerken	Nee
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee
Verwerkingsroute	I. Aanvoer, (tijdelijke) opslag, afvoer; II. Aanvoer, (tijdelijke) opslag /overslag en eventueel opbulken, afvoer.

#### AFVALSTROOMKAART A-HOUT

Eural-code(s)	03 01 05; 17 02 01; 19 12 07; 20 01 38
Omschrijving Eural	niet onder 03 01 04 vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer; hout; niet onder 19 12 06 vallend hout; niet onder 20 01 37 vallend hout
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk
Sectorplan LAP	36 Hout
Minimumstandaard	Andere nuttige toepassing
Eisen verpakking	Geen (aanlevering in bulk)
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, uitsluitend visuele beoordeling
Omschrijving	A-hout (ongeverfd en onbehandeld hout)
Niet toegestaan	Verontreinigingen, niet zijnde A-hout (metaal, kunststof e.d.) B-hout (hout, niet zijnde A- of C-hout) C-hout (geïmpregneerd hout) Grof groenafval /snoeiafval Verpakkingsafval (bijv. pallets)
Aard te verwachten verontreinigingen	Metaal (bijv. spijkers /schroeven, bevestigingsbanden), kunststof (bijv. folie, bevestigingsbanden), hout niet zijnde A-hout
ZZS	Betreft schoon hout, geen ZZS boven CGW te verwachten
Voorzieningen opslag	Geen eisen bodem, geen stof waarneembaar op 2 meter
Voorzieningen overslag	Geen eisen bodem, geen stof waarneembaar op 2 meter
Voorzieningen bewerking	Geen eisen bodem, geen stof waarneembaar op 2 meter
Opbulken	Ja
Mengen	Nee
Bewerken	Nee, behoudens eventueel afscheiden van onverhoeds aangetroffen verontreinigingen (bijvoorbeeld een stuk B- of C-hout).
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee
Verwerkingsroute(s)	I. Aanvoer, (tijdelijke) opslag, afvoer; II. Aanvoer, (tijdelijke) opslag /overslag en eventueel opbulken, afvoer.

#### AFVALSTROOMKAART B-HOUT

Eural-code(s)	03 01 05; 17 02 01; 19 12 07; 20 01 38
Omschrijving Eural	niet onder 03 01 04 vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer; hout; niet onder 19 12 06 vallend hout; niet onder 20 01 37 vallend hout
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk
Sectorplan LAP	36 Hout
Minimumstandaard	Andere nuttige toepassing
Eisen verpakking	Geen (aanlevering in bulk)
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, uitsluitend visuele beoordeling.
Omschrijving	B-hout (hout, niet zijnde A- of C-hout)
Niet toegestaan	Overmatige verontreinigingen, niet zijnde B-hout (metaal, kunststof e.d.) A-hout (ongeverfd en onbehandeld hout) C-hout (geïmpregneerd hout) Grof groenafval /snoeiafval Verpakkingsafval (bijv. pallets)
Aard te verwachten verontreinigingen	Metaal (bijv. spijkers /schroeven, bevestigingsbanden), kunststof (bijv. folie, bevestigingsbanden), hout niet zijnde B-hout
ZZS	Mogelijk ZZS aanwezig vanwege bestanddelen verf (kobalt/arseen) of lijm (formaldehyde) conform SGS-rapport. Gezien dat de aangeboden partijen gemengde partijen B-hout betreffen mag niet verwacht worden dat deze stoffen de CGW overschrijden.
Voorzieningen opslag	Geen eisen bodem in geval van onverkleind materiaal, verkleind materiaal op vloestofdichte vloer. Geen stof waarneembaar op 2 meter
Voorzieningen overslag	Geen eisen bodem in geval van onverkleind materiaal, verkleind materiaal op vloestofdichte vloer. Geen stof waarneembaar op 2 meter
Voorzieningen bewerking	Niet van toepassing, geen bewerking.
Opbulken	Ja
Mengen	Nee
Bewerken	Nee, behoudens eventueel afscheiden van onverhoeds aangetroffen verontreinigingen (bijvoorbeeld een stuk C-hout).
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee, of moet vereist zijn door afnemer
Verwerkingsroute	I. Aanvoer, (tijdelijke) opslag, afvoer; II. Aanvoer, (tijdelijke) opslag /overslag en eventueel opbulken, afvoer.

#### AFVALSTROOMKAART GEMENGD HOUT

Eural-code(s)	03 01 05; 17 02 01; 19 12 07; 20 01 38
Omschrijving Eural	niet onder 03 01 04 vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer; hout; niet onder 19 12 06 vallend hout; niet onder 20 01 37 vallend hout
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk
Sectorplan LAP	36 Hout
Minimumstandaard	Andere nuttige toepassing
Eisen verpakking	Geen (aanlevering in bulk)
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, uitsluitend visuele beoordeling.
Omschrijving	Gemengd hout (A- & B-hout)
Niet toegestaan	Overmatige verontreinigingen, niet zijnde A- of B-hout (metaal, kunststof e.d.) C-hout (geïmpregneerd hout) Grof groenafval /snoeiafval Verpakkingsafval (bijv. pallets)
Aard te verwachten verontreinigingen	Metaal (bijv. spijkers /schroeven, bevestigingsbanden), kunststof (bijv. folie, bevestigingsbanden), hout niet zijnde A of B-hout
ZZS	Mogelijk ZZS aanwezig vanwege bestanddelen verf (kobalt/arseen) of lijm (formaldehyde) conform SGS-rapport. Gezien dat de aangeboden partijen gemengde partijen betreffen mag niet verwacht worden dat deze stoffen de CGW overschrijden. Dit geldt eveneens voor de afgescheiden fractie B-hout
Voorzieningen opslag	Geen eisen bodem (onverkleind materiaal). Geen stof waarneembaar op 2 meter
Voorzieningen overslag	Geen eisen bodem (onverkleind materiaal). Geen stof waarneembaar op 2 meter
Voorzieningen bewerking	Geen eisen bodem (onverkleind materiaal). Geen stof waarneembaar op 2 meter
Opbulken	Ja
Mengen	Nee
Bewerken	Ja, sorteren in A- en B-hout fracties en eventueel afscheiden van onverhoeds aangetroffen verontreinigingen (bijvoorbeeld een stuk C-hout).
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee, of moet vereist zijn door afnemer
Verwerkingsroute	I. Aanvoer, (tijdelijke) opslag, afvoer; II. Aanvoer, (tijdelijke) opslag /overslag en eventueel opbulken, afvoer.

	III. Aanvoer, (tijdelijke) opslag en eventueel opbulken, bewerken, (tijdelijke) opslag, afvoer.
--	---

#### AFVALSTROOMKAART C-HOUT

Eural-code(s)	03 01 04*; 19 12 06*; 20 01 37*; 17 03 03*;
Omschrijving Eural	zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer die gevaarlijke stoffen bevatten; hout dat gevaarlijke stoffen bevat; hout dat gevaarlijke stoffen bevat; koolteer en met teer behandelde producten
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Gevaarlijk
Sectorplan LAP	36 Hout
Minimumstandaard	niet gewolmaniseerd hout: hoofdgebruik als brandstof gewolmaniseerd hout: storten
Eisen verpakking	Geen (aanlevering in bulk)
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, uitsluitend visuele beoordeling.
Omschrijving	C-hout (geïmpregneerd hout)
Niet toegestaan	Overmatige verontreinigingen, niet zijnde C-hout (metaal, kunststof e.d.) A-hout (ongeverfd en onbehandeld hout) B-hout (hout, niet zijnde A- of C-hout) Grof groenafval /snoeiafval Verpakkingsafval (bijv. pallets)
Aard te verwachten verontreinigingen	Metaal (bijv. spijkers /schroeven, bevestigingsbanden), kunststof (bijv. folie, bevestigingsbanden), hout niet zijnde C-hout
ZZS	Van de volgende ZZS wordt aangenomen dat die in de afvalstroom aanwezig zijn boven de CGW: Koper/chroom koper/schroom/arseen verbindingen (gewolmaniseerd hout), teer /PAK (niet gewolmaniseerd hout)
Voorzieningen opslag	Materiaal tegen inregenen beschermd opslaan op een vloeistofkerende vloer of opslag op een vloeistofdichte vloer. Geen stof waarneembaar op 2 meter
Voorzieningen overslag	Overslag boven een vloeistofkerende vloer. Geen stof waarneembaar op 2 meter
Voorzieningen bewerking	n.v.t.
Opbulken	Ja
Mengen	Nee
Bewerken	Nee, behoudens eventueel afscheiden van onverhoeds aangetroffen verontreinigingen (bijvoorbeeld een boomstronk of takken/ stobben).
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee, of moet vereist zijn door afnemer
Verwerkingsroute	I. Aanvoer, (tijdelijke) opslag, afvoer.

	II. Aanvoer, (tijdelijke) opslag /overslag en eventueel opbulken, afvoer;
--	---

#### AFVALSTROOMKAART GROENAFVAL

Eural-code(s)	02 01 03; 20 02 01
Omschrijving Eural	afval van plantaardige weefsels; biologisch afbreekbaar afval
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk
Sectorplan LAP	08 Gescheiden ingezameld /afgegeven groenafval
Minimumstandaard	Compostering /vergisting en inzet als brandstof t.b.v. levering van elektriciteit en /of warmte
Eisen verpakking	Geen (aanlevering in bulk)
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, uitsluitend visuele beoordeling.
Omschrijving	Groenafval (geen GFT)
Niet toegestaan	Overmatige verontreinigingen, niet zijnde groenafval (bijv. plastic, papier, touw, metaal, glas en dergelijke) GFT (Deels) gecomposteerde stromen Hout niet zijnde groenafval
Aard te verwachten verontreinigingen	Metaal (bijv. spijkers, nieten, bevestigingsbanden), kunststof (bijv. folie, bevestigingsbanden), GFT, hout niet zijnde groenafval
ZZS	Geen ZZS boven CGW te verwachten
Voorzieningen opslag	Opslag op kerende vloer. Geen stof waarneembaar op 2 meter. Afvoer z.s.m. bij dreigende geuroverlast
Voorzieningen overslag	Overslag op kerende vloer. Geen stof waarneembaar op 2 meter.
Voorzieningen bewerking	n.v.t., geen bewerking
Opbulken	Ja
Mengen	Nee
Bewerken	Nee, behoudens eventueel afscheiden van onverhoeds aangetroffen verontreinigingen (bijvoorbeeld een stuk A-, B-, of C-hout).
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee, of moet vereist zijn door afnemer
Verwerkingsroute	I. Aanvoer, (tijdelijke) opslag, afvoer; II. Aanvoer, (tijdelijke) opslag /overslag en eventueel opbulken, afvoer.

#### AFVALSTROOMKAART GFT /SWILL

Eural-code(s)	20 01 08
Omschrijving Eural	biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk
Sectorplan LAP	6. Gescheiden ingezameld /afgegeven groente, fruit en tuinafval van huishoudens 7. Gescheiden ingezameld/afgegeven organisch bedrijfsafval
Minimumstandaard	Composteren /vergisten
Eisen verpakking	Geen (aanlevering in bulk)
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, uitsluitend visuele beoordeling.
Omschrijving	Groente, fruit- en tuinafval
Niet toegestaan	Overmatige verontreinigingen, niet zijnde GFT (bijv. plastic, papier, touw, metaal, glas en dergelijke) Organisch agrarisch restafval van bedrijven (niet zijnde GFT /swill) (Deels) gecomposteerde stromen Reststromen van voedselverwerkende bedrijven Groenafval
Aard te verwachten verontreinigingen	Plastic, papier, touw, metaal, glas en dergelijke
ZZS	Geen ZZS boven CGW te verwachten
Voorzieningen opslag	Opslag op vloestofdichte vloer dan wel in geschikte tegen inregenen beschermde container op vloestofkerende vloer. Geen stof waarneembaar op 2 meter. Afvoer z.s.m. bij dreigende geuroverlast
Voorzieningen overslag	Overslag boven vloestofdichte vloer. Geen stof waarneembaar op 2 meter.
Voorzieningen bewerking	n.v.t., geen bewerking
Opbulken	Ja
Mengen	Nee
Bewerken	Nee
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee, of moet vereist zijn door afnemer
Verwerkingsroute	I. Aanvoer, (tijdelijke) opslag, afvoer; II. Aanvoer, (tijdelijke) opslag /overslag en eventueel opbulken, afvoer.

#### AFVALSTROOMKAART ORGANISCH RESTAFVAL AGRARISCHE BEDRIJVEN

Eural-code(s)	02 01 03;
Omschrijving Eural	afval van plantaardige weefsels
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk
Sectorplan LAP	7. Gescheiden ingezameld/afgegeven organisch bedrijfsafval
Minimumstandaard	Recycling (organisch agrarisch bedrijfsafval afkomstig van teelt waarbij biociden en/of gewasbeschermingsmiddelen zijn gebruikt waarvan bekend is dat die kunnen leiden tot een risico voor de menselijke gezondheid of het milieu, is verwijderen door verbranden toegestaan).
Eisen verpakking	Geen (aanlevering in bulk)
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, uitsluitend visuele beoordeling.
Omschrijving	Organisch restafval agrarische bedrijven
Niet toegestaan	Overmatige verontreinigingen, niet zijnde organisch agrarisch restafval (bijv. plastic, papier, touw, metaal, glas en dergelijke) GFT /Swill (Deels) gecomposteerde stromen Reststromen van voedselverwerkende bedrijven Groenafval
Aard te verwachten verontreinigingen	Plastic, papier, touw, metaal, glas en dergelijke
ZZS	Geen ZZS boven CGW te verwachten. Voor zover biociden en/of gewasbeschermingsmiddelen zijn gebruikt waarvan bekend is dat die kunnen leiden tot een risico voor de menselijke gezondheid of het milieu zullen deze de CGW niet overschrijden.
Voorzieningen opslag	Opslag op vloeistofdichte vloer dan wel in geschikte tegen inregenen beschermde container op vloeistofkerende vloer. Geen stof waarneembaar op 2 meter. Afvoer z.s.m. bij dreigende geuroverlast.
Voorzieningen overslag	Overslag boven vloeistofdichte vloer. Geen stof waarneembaar op 2 meter.
Voorzieningen bewerking	n.v.t., geen bewerking
Opbulken	Ja
Mengen	Nee
Bewerken	Nee
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee, of moet vereist zijn door afnemer
Verwerkingsroute	I. Aanvoer, (tijdelijke) opslag, afvoer; II. Aanvoer, (tijdelijke) opslag /overslag en eventueel opbulken, afvoer.

#### AFVALSTROOMKAART SUBSTRAATMATERIAAL

Eural-code(s)	02 01 99;
Omschrijving Eural	Niet elders genoemd afval
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk
Sectorplan LAP	84. Overige recyclebare monostromen (matrassen, steenwol, tapijt, kunstgras en luiers/incontinentiemateriaal)
Minimumstandaard	Recycling indien mogelijk, storten indien recycling niet mogelijk is. (organisch agrarisch bedrijfsafval afkomstig van teelt waarbij biociden en/of gewasbeschermingsmiddelen zijn gebruikt waarvan bekend is dat die kunnen leiden tot een risico voor de menselijke gezondheid of het milieu, is verwijderen door verbranden toegestaan).
Eisen verpakking	Geen (aanlevering in bulk)
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, uitsluitend visuele beoordeling.
Omschrijving	Substraatmateriaal
Niet toegestaan	Overmatige verontreinigingen, niet zijnde substraatmateriaal (bijv. plastic, papier, touw, metaal, glas en dergelijke)
Aard te verwachten verontreinigingen	Plastic, papier, touw, metaal, glas en dergelijke
ZZS	Geen ZZS boven CGW te verwachten.
Voorzieningen opslag	Opslag op vloestofdichte vloer dan wel in geschikte tegen inregenen beschermde container op vloestofkerende vloer. Geen stof waarneembaar op 2 meter. Afvoer z.s.m. bij dreigende geuroverlast.
Voorzieningen overslag	Overslag boven vloestofdichte vloer. Geen stof waarneembaar op 2 meter.
Voorzieningen bewerking	n.v.t., geen bewerking
Opbulken	Ja
Mengen	Nee
Bewerken	Nee
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee, of moet vereist zijn door afnemer
Verwerkingsroute	I. Aanvoer, (tijdelijke) opslag, afvoer; II. Aanvoer, (tijdelijke) opslag /overslag en eventueel opbulken, afvoer.

#### AFVALSTROOMKAART BOUW & SLOOPAFVAL

Eural-code(s)	17 09 04
Omschrijving Eural	Niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en sloopafval
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk
Sectorplan LAP	Sectorplan 28 Gemengd bouw- en sloopafval, met gemengd bouw- en sloopafval vergelijkbaar afval van bedrijven en particulier gemengd verbouwingsafval
Minimumstandaard	Sorteren (of anderszins verwerken) om zoveel mogelijk monostromen af te scheiden die geschikt zijn voor recycling.
Eisen verpakking	Geen (aanvoer in bulk)
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, uitsluitend visuele beoordeling en administratieve controle (bijv. sloop uitgevoerd door BRL SVMS-007 gecertificeerd bedrijf, inventarisatierapporten asbest, en indien van toepassing bewijzen verwijdering asbest)
Omschrijving	Gemengd bouw en sloopafval afkomstig van sloopbedrijven of vergelijkbare stromen afkomstig van particulieren en overige bedrijven.
Niet toegestaan	Grote hoeveelheden roethoudend afval, rubber strips, kunststoffen (waaronder EPS-isolatiemateriaal) Gevaarlijke afvalstromen zoals bijvoorbeeld asbest Asfalt, monostromen van bouw en sloopafval
Aard te verwachten verontreinigingen	Grote hoeveelheden roethoudend afval, rubber strips, kunststoffen (waaronder EPS-isolatiemateriaal), zand /grond, asfalt. Gevaarlijke afvalstromen zoals bijvoorbeeld asbest, (lege) spuitbussen
ZZS	Aangezien sprake is van gemengd bouw en sloopafval zijn geen ZZS boven de CGW te verwachten. ZZS kunnen mogelijk boven de CGW aanwezig zijn indien grote hoeveelheden roethoudend afval, rubber strips, kunststoffen (waaronder EPS-isolatiemateriaal) aanwezig zijn. Vrachten waarin dit aanwezig is worden niet geaccepteerd.
Voorzieningen opslag	Opslag tegen inregenen beschermd op vloestofkerende vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Voorzieningen overslag	Overslag boven vloestofkerende vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Voorzieningen bewerking	Sorteren op tegen inregenen beschermd op vloestofkerende vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Opbulken	Ja
Mengen	Nee
Bewerken	Ja, eventueel sorteren
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.

Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee
Verwerkingsroute	<ul style="list-style-type: none"><li>I. Aanvoer, (tijdelijke) opslag, afvoer;</li><li>II. Aanvoer, (tijdelijke) opslag /overslag en eventueel opbulken, afvoer;</li><li>III. Aanvoer, (tijdelijke) opslag en eventueel opbulken, bewerken, (tijdelijke) opslag, afvoer.</li></ul>

#### AFVALSTROOMKAART ASBESTHOUDEND AFVAL

Eural-code(s)	16 01 11*; 17 06 01*; 17 06 05*
Omschrijving Eural	remblokken die asbest bevatten; asbesthoudend isolatiemateriaal; asbesthoudende bouwmaterialen
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Gevaarlijk
Sectorplan LAP	37
Minimumstandaard	Storten op een daarvoor geschikte stortplaats
Eisen verpakking	Verpakt volgens eisen Productenbesluit asbest
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, uitsluitend visuele beoordeling
Omschrijving	Verpakt asbesthoudend afval
Niet toegestaan	Onverpakt asbesthoudend afval Asbesthoudende grond /bouwstoffen
Aard te verwachten verontreinigingen	Geen
ZZS	Asbest (met name chrysotiel, crocidoliet en amosiet)
Voorzieningen opslag	Opslag in hiertoe bestemde 'asbestcontainer' voorzien van 'liner bag'
Voorzieningen overslag	Alleen overslag verpakt afval naar 'asbestcontainer'
Voorzieningen bewerking	n.v.t., geen bewerking
Opbulken	Ja
Mengen	Nee
Bewerken	Nee
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee
Verwerkingsroute	I. Aanvoer, (tijdelijke) opslag, afvoer; II. Aanvoer, (tijdelijke) opslag /overslag en eventueel opbulken, afvoer.

#### AFVALSTROOMKAART DAKAFVAL

Eural-code(s)	17 03 01*; 17 03 02; 17 03 03*
Omschrijving Eural	bitumineuze mengsels die koolteer bevatten; niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels; koolteer en met teer behandelde producten
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Zowel gevaarlijk als niet gevaarlijk
Sectorplan LAP	33 Dakafval
Minimumstandaard	Diverse, zie sectorplan
Eisen verpakking	Geen (aanvoer in bulk)
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, uitsluitend visuele beoordeling (meer of minder dan 10% 'dakbedekkingvreemd' materiaal) en administratieve controle (ontdoener dient aan te geven of sprake is van PAK rijk of PAK arm materiaal).
Omschrijving	Bitumineus of teerhoudend dakafval (dakbedekking en dakgrind)
Niet toegestaan	Stromen niet zijnde bitumineus of teerhoudend dakafval (bijv. EPDM-dakbedekking)
Aard te verwachten verontreinigingen	Dakbedekkingvreemd materiaal verkleefd met bitumineus of teerhoudend dakafval.
ZZS	PAK zijn in geval van PAK rijk dakafval (PAK >75mg/kg) boven de CGW te verwachten.
Voorzieningen opslag	Tegen inregenen beschermd, boven vloeistofkerende voorziening. PAK rijk en PAK arm van elkaar gescheiden houden. Stromen met meer dan 10% dakbedekkingvreemd materiaal gescheiden houden van stromen met minder dan 10% dakbedekkingvreemd materiaal. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Voorzieningen overslag	Tegen inregenen beschermd, boven vloeistofkerende voorziening. PAK rijk en PAK arm van elkaar gescheiden houden. Stromen met meer dan 10% dakbedekkingvreemd materiaal gescheiden houden van stromen met minder dan 10% dakbedekkingvreemd materiaal. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Voorzieningen bewerking	n.v.t., geen bewerking
Opbulken	Ja (zie voorwaarden op- /overslag)
Mengen	Nee
Bewerken	Nee
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee
Verwerkingsroute	I. Aanvoer, (tijdelijke) opslag, afvoer;

	II. Aanvoer, (tijdelijke) opslag /overslag en eventueel opbulken, afvoer.
--	---

#### AFVALSTROOMKAART GIPSHOUDENDE BOUWMATERIALEN

Eural-code(s)	17 08 02
Omschrijving Eural	niet onder 17 08 01 vallend gipshoudend bouw materiaal
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk
Sectorplan LAP	31 Gips
Minimumstandaard	Recycling
Eisen verpakking	Geen (aanvoer in bulk)
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, uitsluitend visuele beoordeling.
Omschrijving	Gescheiden ingezameld /afgegeven gipsafval
Niet toegestaan	Gips afkomstig van verbrandingsinstallaties (RO-gips), Uitgesorteerd gipshoudend afval, Gemengd afval dat (een groot aandeel) gips bevat, Cellenbeton
Aard te verwachten verontreinigingen	Stromen niet zijnde gips
ZZS	Geen ZZS boven CGW te verwachten.
Voorzieningen opslag	Opslag tegen inregenen beschermd op vloeistofkerende voorziening. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Voorzieningen overslag	Overslag tegen inregenen beschermd op vloeistofkerende voorziening. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Voorzieningen bewerking	n.v.t., geen bewerking
Opbulken	Ja
Mengen	Nee
Bewerken	Nee
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee
Verwerkingsroute	I. Aanvoer, (tijdelijke) opslag, afvoer; II. Aanvoer, (tijdelijke) opslag /overslag en eventueel opbulken, afvoer.

#### AFVALSTROOMKAART CELLENBETON

Eural-code(s)	17 01 07
Omschrijving Eural	niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk
Sectorplan LAP	32. Cellenbeton
Minimumstandaard	Storten
Eisen verpakking	Geen (aanvoer in bulk)
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, uitsluitend visuele beoordeling.
Omschrijving	Gescheiden ingezameld /afgegeven cellenbeton
Niet toegestaan	Gips Gemengd afval dat (een groot aandeel) cellenbeton bevat Cellenbeton verontreinigd met bijvoorbeeld dakleer
Aard te verwachten verontreinigingen	Stromen niet zijnde cellenbeton
ZZS	In cellenbeton zijn geen ZZS boven CGW te verwachten.
Voorzieningen opslag	Opslag tegen inregenen beschermd op vloeistofkerende voorziening. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Voorzieningen overslag	Overslag tegen inregenen beschermd op vloeistofkerende voorziening. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Voorzieningen bewerking	n.v.t., geen bewerking
Opbulken	Ja
Mengen	Nee
Bewerken	Nee
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee
Verwerkingsroute	I. Aanvoer, (tijdelijke) opslag, afvoer; II. Aanvoer, (tijdelijke) opslag /overslag en eventueel opbulken, afvoer.

#### AFVALSTROOMKAART GROND

Eural-code(s)	17 05 04; 19 13 02; 20 02 02
Omschrijving Eural	niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen; niet onder 19 13 01 vallend vast afval van bodemsanering; grond en stenen
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk
Sectorplan LAP	39. Grond
Minimumstandaard	Nuttige toepassing volgens het Besluit bodemkwaliteit
Eisen verpakking	Geen (aanlevering in bulk)
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, uitsluitend visuele beoordeling en administratieve controle. Ontdoener dient inzicht te geven in de (vermoedelijke) kwaliteit, bijvoorbeeld een uitgevoerd bodemonderzoek, partijkeuring, via een bodemkwaliteitskaart etc.
Omschrijving	Grond.
Niet toegestaan	Grond met meer dan 50% bodemvreemd materiaal; POP, PCB of asbesthoudende grond; Baggerspecie.
Aard te verwachten verontreinigingen	Bodemvreemd materiaal zoals stenen, boom/planten wortels.
ZZS	Aanwezigheid ZZS boven de CGW valt niet te verwachten voor te accepteren partijen. Indien op basis van de vermoedelijke kwaliteit ZZS boven de CGW verwacht zouden worden wordt de betreffende partij niet geaccepteerd.
Voorzieningen opslag	Opslag in tegen inregenen beschermde geschikte container, boven vloeistofkerende vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Voorzieningen overslag	Overslag boven vloeistofkerende vloer naar geschikte container. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Voorzieningen bewerking	n.v.t., geen bewerking
Opbulken	Nee
Mengen	Nee
Bewerken	Nee
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee
Verwerkingsroute	I. Aanvoer, (tijdelijke) opslag, afvoer;

#### AFVALSTROOMKAART VLAKGLAS

Eural-code(s)	16 01 20; 17 02 02; 20 01 02
Omschrijving Eural	glas; glas; glas
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk
Sectorplan LAP	38 Gescheiden ingezameld/afgegeven vlakglas
Minimumstandaard	Recycling
Eisen verpakking	Geen (aanvoer in bulk)
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, uitsluitend visuele beoordeling.
Omschrijving	Vlakglas
Niet toegestaan	Stromen niet zijnde vlakglas (o.a. verpakkingsglas en glasvezelkabels)
Aard te verwachten verontreinigingen	Zie niet toegestaan.
ZZS	Geen ZZS te verwachten
Voorzieningen opslag	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Voorzieningen overslag	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Voorzieningen bewerking	n.v.t., geen bewerking
Opbulken	Ja
Mengen	Nee
Bewerken	Nee
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee
Verwerkingsroute	I. Aanvoer, (tijdelijke) opslag, afvoer; II. Aanvoer, (tijdelijke) opslag /overslag en eventueel opbulken, afvoer.

#### AFVALSTROOMKAART HOLGLAS

Eural-code(s)	15 01 07; 20 01 02
Omschrijving Eural	glazen verpakking; glas
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk
Sectorplan LAP	41. Verpakkingen algemeen
Minimumstandaard	Recycling
Eisen verpakking	Geen (aanvoer in bulk)
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, uitsluitend visuele beoordeling.
Omschrijving	Holglas (verpakkingsglas)
Niet toegestaan	Stromen niet zijnde holglas (o.a. vlakglas en glasvezelkabels)
Aard te verwachten verontreinigingen	Beperkte hoeveelheden vlakglas en /of doppen /deksels en /of etiketten e.d. van verpakkingsglas.
ZZS	Geen ZZS te verwachten.
Voorzieningen opslag	Lege, ongereinigde verpakkingen: opslag in deugdelijke tegen inregenen beschermde container boven vloeistofkerende voorziening. In andere gevallen: geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Voorzieningen overslag	Lege, ongereinigde verpakkingen: overslag naar deugdelijke container boven vloeistofkerende voorziening. In nadere gevallen: geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Voorzieningen bewerking	n.v.t., geen bewerking
Opbulken	Ja
Mengen	Nee
Bewerken	Nee
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee
Verwerkingsroute	I. Aanvoer, (tijdelijke) opslag, afvoer; II. Aanvoer, (tijdelijke) opslag /overslag en eventueel opbulken, afvoer.

#### AFVALSTROOMKAART BANDEN

Eural-code(s)	16 01 03
Omschrijving Eural	Afgedankte banden
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk
Sectorplan LAP	52 Banden
Minimumstandaard	Recycling
Eisen verpakking	Geen (aanvoer in bulk)
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, uitsluitend visuele beoordeling.
Omschrijving	Banden van personenauto's, lichte bedrijfsauto's en aanhangwagens en vergelijkbare banden (van tweewielige motorvoertuigen, vrachtwagens, bussen, landbouwvoertuigen en dergelijke)
Niet toegestaan	Banden die niet aan bovenstaande voldoen (bijvoorbeeld fietsbanden, vliegtuigbanden).
Aard te verwachten verontreinigingen	Zie niet toegestaan.
ZZS	In bepaalde typen banden zouden ZZS boven de CGW voor kunnen komen. Aangezien sprake is van gemengde vrachten wordt de kans dat ZZS boven de CGW aanwezig zijn nagenoeg nihil geacht.
Voorzieningen opslag	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Voorzieningen overslag	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Voorzieningen bewerking	n.v.t., geen bewerking
Opbulken	Ja
Mengen	Nee
Bewerken	Nee
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee
Verwerkingsroute	I. Aanvoer, (tijdelijke) opslag, afvoer; II. Aanvoer, (tijdelijke) opslag /overslag en eventueel opbulken, afvoer.

#### AFVALSTROOMKAART KUNSTSTOF

Eural-code(s)	02 01 04; 16 01 19; 17 02 03; 19 12 04 20 01 39
Omschrijving Eural	kunststofafval (exclusief verpakkingen); kunststoffen; kunststof; kunststoffen en rubber; kunststoffen
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk
Sectorplan LAP	11. Kunststoffen en Rubber (behalve EPS) 85 Geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS)
Minimumstandaard	Recycling (behalve EPS) EPS verwerken volgens POP verordening
Eisen verpakking	Geen (aanvoer in bulk)
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, uitsluitend visuele beoordeling en administratieve controle.
Omschrijving	Kunststoffen, niet zijnde verpakkingsafval.
Niet toegestaan	Verpakkingsafval
Aard te verwachten verontreinigingen	Overmatig aandeel stromen niet zijnde kunststof, verpakkingsafval
ZZS	Weekmakers /vlamvertragers kunnen worden verwacht, aanwezigheid hiervan boven de CGW dient door ontdoener te worden uitgesloten. EPS uit bouw en sloopafval bevat naar verwachting HBDD boven de CGW.
Voorzieningen opslag	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Voorzieningen overslag	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Voorzieningen bewerking	n.v.t., geen bewerking
Opbulken	Ja
Mengen	Nee
Bewerken	Nee
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee
Verwerkingsroute	I. Aanvoer, (tijdelijke) opslag, afvoer; II. Aanvoer, (tijdelijke) opslag /overslag en eventueel opbulken, afvoer.

#### AFVALSTROOMKAART TEXTIEL

Eural-code(s)	19 12 08; 20 01 10; 20 01 11
Omschrijving Eural	textiel; kleding; textiel
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk
Sectorplan LAP	5 Gescheiden ingezameld/afgegeven textiel (inclusief schoeisel)
Minimumstandaard	Hergebruik /recycling indien mogelijk
Eisen verpakking	Geen (aanvoer in bulk)
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, uitsluitend visuele beoordeling.
Omschrijving	Gescheiden ingezameld /afgegeven textiel (inclusief schoeisel).
Niet toegestaan	Textiel dat niet aan bovenstaande voldoet, waaronder tapijten, productieafval textielfabrieken, textiel verpakkingen.
Aard te verwachten verontreinigingen	Overmatig aandeel stromen niet zijnde textiel.
ZZS	Aangezien het om gemengde aanbiedingen gaat zijn geen ZZS boven CGW te verwachten.
Voorzieningen opslag	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Voorzieningen overslag	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Voorzieningen bewerking	n.v.t., geen bewerking
Opbulken	Ja
Mengen	Nee
Bewerken	Nee
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee
Verwerkingsroute	I. Aanvoer, (tijdelijke) opslag, afvoer; II. Aanvoer, (tijdelijke) opslag /overslag en eventueel opbulken, afvoer.

#### AFVALSTROOMKAART METALEN

Eural-code(s)	02 01 10; 17 04 01; 17 04 03; 19 10 01; 20 01 40
Omschrijving Eural	metaalafval; koper, brons en messing; lood; ijzer- en staalafval; metalen
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk
Sectorplan LAP	12. Metalen
Minimumstandaard	Recycling
Eisen verpakking	Geen (aanvoer in bulk)
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, uitsluitend visuele beoordeling
Omschrijving	Metaal afkomstig van agrarische bedrijven, koper, brons, messing en lood afkomstig uit bouw/sloop/GWW, ijzer/staalafval afkomstig van shredderinrichtingen en gemengd metaalafval afkomstig van particulieren.
Niet toegestaan	Metaalafval dat niet aan omschrijving voldoet, kabelrestanten, met olie /emulsie verontreinigd metaalafval.
Aard te verwachten verontreinigingen	Overmatig aandeel niet metaalafval (bijv. hout, kunststof) batterijen/accu's, kabelrestanten, met olie /emulsie verontreinigd metaalafval.
ZZS	Voor wat betreft gemengde partijen (afkomstig van particulieren) zijn geen ZZS boven CGW te verwachten aangezien het gemengde partijen betreft. In shredderafval zouden (restanten van) coatings of RVS aanwezig kunnen zijn die ZZS bevatten, het wordt echter niet verwacht dat deze boven de CGW aanwezig zijn. Lood betreft een ZZS-stof waardoor aangeboden partijen lood nagenoeg geheel uit ZZS bestaat.
Voorzieningen opslag	Opslag metalen welke (deels) uit non-ferrometalen (behoudens aluminium en RVS) bestaan en non-ferrometalen boven tegen inregelen beschermde vloestofkerende vloer. Anders geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Voorzieningen overslag	Overslag metalen welke (deels) uit non-ferrometalen (behoudens aluminium en RVS) bestaan en non-ferrometalen boven vloestofkerende vloer. Anders geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Voorzieningen bewerking	n.v.t., geen bewerking
Opbulken	Ja
Mengen	Nee
Bewerken	Ja, sorteren
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.

Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee
Verwerkingsroute	<ul style="list-style-type: none"><li>I. Aanvoer, (tijdelijke) opslag, afvoer;</li><li>II. Aanvoer, (tijdelijke) opslag /overslag en eventueel opbulken, afvoer;</li><li>III. Aanvoer, (tijdelijke) opslag en eventueel opbulken, bewerken, (tijdelijke) opslag, afvoer.</li></ul>

#### AFVALSTROOMKAART KUNSTSTOFGEÏSOLEERDE KABELRESTANTEN

Eural-code(s)	17 04 11
Omschrijving Eural	niet onder 17 04 10 vallende kabels
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk
Sectorplan LAP	14. Papier- of kunststofgeïsoleerde kabels en restanten daarvan
Minimumstandaard	Scheiden in metaal en kunststoffractie
Eisen verpakking	Geen (aanvoer in bulk)
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, uitsluitend visuele beoordeling
Omschrijving	Kunststofgeïsoleerde kabelrestanten en garnituren
Niet toegestaan	Papiergeïsoleerde kabelrestanten (GPLK), oliedrukkabels, glasvezelkabels
Aard te verwachten verontreinigingen	Papiergeïsoleerde kabelrestanten (GPLK), oliedrukkabels, glasvezelkabels, metalen welke geen kabelrestanten zijn
ZZS	Geen ZZS boven CGW te verwachten.
Voorzieningen opslag	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Voorzieningen overslag	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Voorzieningen bewerking	n.v.t., geen bewerking
Opbulken	Ja
Mengen	Nee
Bewerken	Nee
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee
Verwerkingsroute	I. Aanvoer, (tijdelijke) opslag, afvoer; II. Aanvoer, (tijdelijke) opslag /overslag en eventueel opbulken, afvoer.

## AFVALSTROOMKAART ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

Eural-code(s)	20 01 36
Omschrijving Eural	niet onder 20 01 21, 20 01 23 en 20 01 35 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk
Sectorplan LAP	71. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
Minimumstandaard	Verwerken zodat voldaan wordt aan het gestelde in artikel 11 van de Regeling Aeea.
Eisen verpakking	Geen (aanvoer in bulk)
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, uitsluitend visuele beoordeling en administratieve controle
Omschrijving	Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
Niet toegestaan	Afvalstoffen welke niet aan bovenstaande omschrijving voldoen, met name CFK, kwikhoudende (bijv. TL-buizen, spaarlampen) of apparatuur waarvan bekend is dat zij overige gevaarlijke afvalstoffen bevatten.
Aard te verwachten verontreinigingen	Zie hierboven.
ZZS	Geen ZZS boven de CGW te verwachten aangezien sprake is van gemengd elektrisch en elektronisch afval en niet van partijen welke afkomstig zijn van een specifieke bedrijfstak/specifieke ontdoener.
Voorzieningen opslag	Opslag op tegen inregenen beschermde vloestofkerende vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Voorzieningen overslag	Overslag boven vloestofkerende vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Voorzieningen bewerking	n.v.t., geen bewerking
Opbulken	Ja
Mengen	Nee
Bewerken	Nee
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee
Verwerkingsroute	I. Aanvoer, (tijdelijke) opslag, afvoer; II. Aanvoer, (tijdelijke) opslag /overslag en eventueel opbulken, afvoer.

#### AFVALSTROOMKAART PAPIER- /KARTON

Eural-code(s)	20 01 01
Omschrijving Eural	Papier en karton
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk
Sectorplan LAP	4. Gescheiden ingezameld/afgegeven papier en karton
Minimumstandaard	Recycling
Eisen verpakking	Geen (aanlevering in bulk)
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, uitsluitend visuele beoordeling en administratieve controle
Omschrijving	Oud papier /karton zoals kranten, drukwerk, tijdschriften, grafisch papier (van printers en kopieerapparaten), papier en kartonnen verpakkingen (in beperkte mate) en snijafval.
Niet toegestaan	Gevaarlijke afvalstoffen, overmatige hoeveelheid verpakkingen, grote aandelen stoffen niet zijnde papier.
Aard te verwachten verontreinigingen	Touw, metalen (nietjes), kunststof, etc.
ZZS	Aanwezigheid ZZS boven de CGW wordt niet verwacht aangezien in gemengde partijen papier worden aangeboden.
Voorzieningen opslag	Opslag op tegen inregenen beschermde vloestofkerende vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Voorzieningen overslag	Overslag boven vloestofkerende vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Voorzieningen bewerking	n.v.t., geen bewerking
Opbulken	Ja
Mengen	Nee
Bewerken	Nee
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee
Verwerkingsroute	I. Aanvoer, (tijdelijke) opslag, afvoer; II. Aanvoer, (tijdelijke) opslag /overslag en eventueel opbulken, afvoer.

#### AFVALSTROOMKAART RESTAFVAL PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN


Eural-code(s)	02 01 07; 03 01 99; 19 12 10; 19 12 12; 20 03 01; 20 03 02; 20 03 07; 20 03 99
Omschrijving Eural	afval van de bosbouw; niet elders genoemd afval; brandbaar afval (RDF); overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking; gemengd stedelijk afval; marktafval; grofvuil; niet elders genoemd stedelijk afval
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk
Sectorplan LAP	1. Huishoudelijk restafval (fijn en grof) 2. Restafval van bedrijven
Minimumstandaard	Indien mogelijk afscheiden van de monostromen, verwijderen door verbanding.
Eisen verpakking	Geen (aanlevering in bulk)
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, uitsluitend visuele beoordeling en administratieve controle
Omschrijving	Gemengde stromen fijn dan wel grof afval van particulieren en procesafhankelijk bedrijfsafval, waaronder afval van handel, diensten en overheden (HDO), sorteeresiduen van voornoemde stromen.
Niet toegestaan	Monostromen afval, procesafhankelijk bedrijfsafval
Aard te verwachten verontreinigingen	Geen
ZZS	Aanwezigheid ZZS boven de CGW wordt niet verwacht.
Voorzieningen opslag	Opslag in tegen inregenen beschermde geschikte container, boven vloeistofkerende vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Voorzieningen overslag	Overslag boven vloeistofkerende vloer naar geschikte container. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Voorzieningen bewerking	n.v.t., geen bewerking
Opbulken	Ja, voor zover deze op dezelfde manier verwerkt dienen te worden
Mengen	Nee
Bewerken	Nee
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee
Verwerkingsroute	I. Aanvoer, (tijdelijke) opslag, afvoer; II. Aanvoer, (tijdelijke) opslag /overslag en eventueel opbulken, afvoer.

#### AFVALSTROOMKAART MATRASSEN

Eural-code(s)	20 01 99
Omschrijving Eural	niet elders genoemde fracties
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk
Sectorplan LAP	84. Overige recyclebare monostromen (matrassen, steenwol, tapijt, kunstgras en luiers/incontinentiemateriaal)
Minimumstandaard	Verwerken waarbij minimaal 90% word gerecycled
Eisen verpakking	Geen (aanlevering in bulk)
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, uitsluitend visuele beoordeling en administratieve controle
Omschrijving	Matrassen, niet zijnde productieafval van matrassenfabrieken
Niet toegestaan	Productieafval van matrassenfabrieken
Aard te verwachten verontreinigingen	Geen
ZZS	Aanwezigheid ZZS (met name tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat) boven de CGW dient door de ontdoener te worden uitgesloten.
Voorzieningen opslag	Opslag in tegen inregenen beschermde geschikte container, boven vloeistofkerende vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Voorzieningen overslag	Overslag boven vloeistofkerende vloer naar geschikte container. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Voorzieningen bewerking	n.v.t., geen bewerking
Opbulken	Ja, voor zover deze op dezelfde manier verwerkt dienen te worden
Mengen	Nee
Bewerken	Nee
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee
Verwerkingsroute	I. Aanvoer, (tijdelijke) opslag, afvoer; II. Aanvoer, (tijdelijke) opslag /overslag en eventueel opbulken, afvoer.

#### AFVALSTROOMKAART TAPIJT

Eural-code(s)	20 01 99
Omschrijving Eural	niet elders genoemde fracties
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk
Sectorplan LAP	84. Overige recyclebare monostromen (matrassen, steenwol, tapijt, kunstgras en luiers/incontinentiemateriaal)
Minimumstandaard	Verwerken waarbij minimaal 90% word gerecycled
Eisen verpakking	Geen (aanlevering in bulk)
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, uitsluitend visuele beoordeling en administratieve controle
Omschrijving	Tapijt, niet zijnde productieafval van tapijtfabrieken
Niet toegestaan	Productieafval van tapijtfabrieken
Aard te verwachten verontreinigingen	Geen
ZZS	Aanwezigheid ZZS boven de CGW valt niet te verwachten aangezien het gemengde partijen betreft.
Voorzieningen opslag	Opslag in tegen inregenen beschermde geschikte container, boven vloeistofkerende vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Voorzieningen overslag	Overslag boven vloeistofkerende vloer naar geschikte container. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.
Voorzieningen bewerking	n.v.t., geen bewerking
Opbulken	Ja, voor zover deze op dezelfde manier verwerkt dienen te worden
Mengen	Nee
Bewerken	Nee
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee
Verwerkingsroute	I. Aanvoer, (tijdelijke) opslag, afvoer; II. Aanvoer, (tijdelijke) opslag /overslag en eventueel opbulken, afvoer.



Jan van Beaumontstraat 1  
2805 RN Gouda

t [REDACTED]

e [REDACTED]@kuiperburger.nl

w [kuiperburger.nl](http://kuiperburger.nl)

# Noot

**In dit document zijn gedeeltes onleesbaar gemaakt  
op grond van artikel 5 van de Wet open overheid:**

- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (telefoonnummer)
- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (e-mail)