

Berekening verhouding gebruiksoppervlakte/verblijfsgebied

Projekt: Verbouw schuur Pietje Miedeweg 6
te Hollum, Ameland

Opdrachtgever: ██████████

Projektnr.: 24149

Datum: 16-07-24

Betreft: 2e woonhuis in staldeel = woonfunctie
2x 4-persoons recreatieappartement = logiesfunctie

Eisen: Ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie is verblijfsgebied.



PROJOULE ENERGIE- en INSTALLATIEADVIES



2e Woonhuis in staldeel

	GBO	VG1	VG2	VG3
Begane grond	101,74	71,98	-	-
Verdieping	71,30	-	40,36	19,27
Totaal:	173,04	71,98	40,36	19,27

VG1: Woonkamer/keuken en slaapkamer, incl. niet-dragende scheidingswand.
VG2: Zithoek.
VG3: Slaapkamer.

Verhouding GBO/VG: 76%

Appartement 1

	GBO	VG1	VG2	VG3
Begane grond	48,70	37,07	-	-
Verdieping	41,60	-	30,56	-
Totaal:	90,30	37,07	30,56	0,00

VG1: Woonkamer/keuken.
VG2: Slaapkamers, incl. niet-dragende scheidingswand.

Verhouding GBO/VG: 75%

Appartement 2

	GBO	VG1	VG2	VG3
Begane grond	49,52	37,97	-	-
Verdieping	42,30	-	33,49	-
Totaal:	91,82	37,97	33,49	0,00

VG1: Woonkamer/keuken.
VG2: Slaapkamers, incl. niet-dragende scheidingswand.

Verhouding GBO/VG: 78%

2e WOONHUIS



2e WOONHUIS

