Fore Installatie Adviseurs B.V.
Madame Curiestraat 24a,
2171 TW Sassenheim
T 0252-226201
www.fore-installatieadviseurs.nl

Rapport 01/1527-23-01
Project: “Wilhelm Tellplaats Hoogvliet” te Rotterdam
Ventilatiedebieten

Opdrachtgever:
Weboma Grondvest B.V.
Stoelmatter 16
2290 AE Wateringen

Architect:
Kokon
Weena 695
3013 AM Rotterdam

Inhoudsopgave

1	**Inleiding**	**2**
2	**Berekeningsmethode en uitgangspunten**	**3**
2.1	Uitgangspunten bouwkundige situatie	3
3	**Uitgangspunten Ventilatieberekening**	**4**
3.1	*Normstelling verblijfsgebieden en verblijfsruimten*	4
3.2	*Normstelling luchtverversing*	5
4	**Berekeningsresultaten**	**6**
5	**Conclusie**	**7**

Bijlagen:

- Bijlage I Uitdraai van de ventilatieberekening

1 Inleiding

In opdracht van Weboma Grondvest B.V. is voor het project “Wilhelm Tellplaats Hoogvliet” te Rotterdam een berekening uitgevoerd van de ventilatiedebieten.

Het betreft hier de realisatie van een samengesteld woongebouw met 67 eenheden en 2 commerciële ruimten. De woningen zijn onderverdeeld in 19 rijwoningen en 48 appartementen.

In deze rapportage worden de in het Bouwbesluit gegeven voorschriften met betrekking tot luchtverversing behandeld en de ventilatiedebieten uitgewerkt.

2 Berekeningsmethode en uitgangspunten

2.1 Uitgangspunten bouwkundige situatie

De berekeningen van de ventilatiehoeveelheden zijn gebaseerd op de volgende bouwkundige gegevens:

Architectenbureau : Kokon
Project : “Wilhelm Tellplaats Hoogvliet” te Rotterdam
Datum : 01-03-2024

3 Uitgangspunten Ventilatieberekening

3.1 *Normstelling verblijfsgebieden en verblijfsruimten*

In het Bouwbesluit wordt in artikel 4.20 en 4.21 aangegeven dat in gebouwen met een woonfunctie (woningen) verblijfsgebieden en verblijfsruimten aanwezig dienen te zijn, waarbij:

- Een verblijfsgebied een besloten ruimte is, bestaande uit één of meer met elkaar in verbinding staande, op dezelfde bouwlaag gelegen verblijfsruimten en afzonderlijke ruimten, anders dan een toilet- of badruimte, technische ruimte of gemeenschappelijke verkeersruimte en
- Een verblijfsruimte een besloten ruimte is, bestemd voor het verblijven van mensen.

Bouwbesluit artikel 4.1

Lid 1. Een te bouwen bouwwerk heeft een verblijfsgebied waarin de voor de gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten in een of meer verblijfsruimten kunnen plaatsvinden.
Lid 2. Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 4.1 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.
Lid 3. Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 4.1 geen voorschrift is aangewezen.

Bouwbesluit artikel 4.2

Lid 1. Een woonfunctie heeft een vloeroppervlakte van ten minste 18 m² aan niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied.
Lid 2. Ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie is verblijfsgebied.

Bouwbesluit artikel 4.3

Lid 1. Een verblijfsgebied heeft ten minste de in tabel 4.1 aangegeven vloeroppervlakte.
Lid 2. Een verblijfsgebied heeft ten minste de in tabel 4.1 aangegeven breedte.
Lid 3. Een verblijfsruimte heeft een breedte van ten minste 1,8 m.
Lid 4. In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 11 m² bij een breedte van ten minste 3 m.
Lid 6. Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben ten minste de in tabel 4.1 aangegeven hoogte boven de vloer.

In de genoemde tabel 4.1 wordt gesteld dat met een minimale vloeroppervlakte van een verblijfgebied minimaal 5 m² dient te zijn met een minimale breedte van 1,8 meter en een hoogte van 2,6 meter.

3.2 *Normstelling luchtverversing*

In artikel 3.29 “Luchtverversing van verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte” van het Bouwbesluit worden, uit het oogpunt van gezondheid en kwaliteit van binnenlucht, eisen gesteld aan de mate van luchtverversing.

De voorziening voor toevoer van verse lucht naar een verblijfsruimte en de afvoer van binnenlucht uit de ruimte, moet bepaald overeenkomstig NEN 1087, een capaciteit hebben van 0,7 dm³/s per m² vloeroppervlakte van die ruimte, met een minimum van 7 dm³/s.

Minimaal 50% van de toevoercapaciteit van de verblijfsgebieden en ruimten dient rechtstreeks van buiten plaats te vinden.

Indien in een verblijfsgebied of verblijfsruimte een opstelplaats voor een kookstel is gelegen, dient de capaciteit voor toe- en afvoer tenminste 21 dm³/s te bedragen. De afvoer dient in dit geval rechtstreeks naar buiten plaats te vinden. Voor een toiletruimte dient deze capaciteit tenminste 7 dm³/s te zijn en voor een badruimte 14 dm³/s. Ook voor deze ruimten dient de afvoer rechtstreeks naar buiten plaats te vinden.

In artikel 3.32 “Luchtverversing overige ruimten” van het bouwbesluit worden de eisen gesteld voor de luchtverversing van overige ruimten.

De voorziening voor de gemeenschappelijk verkeersruimte dient een niet afsluitbare luchtverversing te zijn met een capaciteit van ten minste 0,5 dm³/s per m² vloeroppervlakte van die ruimte.
Een schacht voor een lift dient een niet afsluitbare voorziening te zijn met een capaciteit van ten minste 3,2 dm³/s per m² vloeroppervlakte van die liftschacht.

4 Berekeningsresultaten

Voor de verschillende verblijfsgebieden en verblijfsruimten zijn ventilatiestromen berekend. In bijlage I zijn per ruimte de minimaal vereiste ventilatiecapaciteiten weergegeven, ten einde aan de in het Bouwbesluit gestelde eisen met betrekking tot luchtverversing te kunnen voldoen.

Voor de mechanische afvoer van ventilatielucht in de betreffende ruimten is uitgegaan van de onderstaande ventilatiecapaciteiten:

Tabel 1: Ventilatiecapaciteit mechanische afvoer per ruimte.

Ruimte	**Ventilatie-capaciteit (dm^3/s)**
Badkamer	14
Toilet	7
Ruimte met opstelplaats voor wasmachine/ wasdroger	14
Keuken	21-27
Gemeenschappelijke ruimten	6,5 pp
Gezamenlijke verkeersruimten	0,5 per m^2
Lift	3,2 per m^2
Parkeerstalling	3 dm^3/s per m^2

5 Conclusie

In opdracht van Weboma Grondvest B.V. is voor het project “Wilhelm Tellplaats Hoogvliet” te Rotterdam een berekening uitgevoerd ter bepaling van de ventilatiedebieten.

Uit toetsing van de verschillende normstellingen, blijkt dat met de in deze rapportage gegeven ventilatiecapaciteiten aan de in het Bouwbesluit gestelde eisen wordt voldaan.

[redacted]

Fore Installatie Adviseurs B.V.

[redacted]

BIJLAGE I

VENTILATIEBEREKENING

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **1**

Type D2

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Werkkamer	Woonfunctie	21,8	71	0
Buitenberging	Woonfunctie	5,8	0	26
Hal	Woonfunctie	4,3	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Woonkamer	Woonfunctie	42,4	138	0
Toilet	Woonfunctie	1,3	0	26
Keuken	Woonfunctie		0	156
Technische ruimte	Woonfunctie	1,1	0	0
Overloop	Woonfunctie	6,4	0	0
Slaapkamer 1	Woonfunctie	16,7	55	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	13,9	46	0
Berging	Woonfunctie	1,3	0	51
Badkamer	Woonfunctie	4,8	0	51
Overloop	Woonfunctie	4,7	0	0
Slaapkamer 3	Woonfunctie	6	26	0
TOTAAL		132	336	336

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **3**

Type D1

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Werkkamer	Woonfunctie	22,1	72	0
Buitenberging	Woonfunctie	5,8	0	26
Hal	Woonfunctie	4,3	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Woonkamer	Woonfunctie	42,4	138	0
Toilet	Woonfunctie	1,3	0	26
Keuken	Woonfunctie		0	157
Technische ruimte	Woonfunctie	1,1	0	0
Overloop	Woonfunctie	6,4	0	0
Slaapkamer 1	Woonfunctie	16,7	55	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	13,9	46	0
Slaapkamer 3	Woonfunctie	6,0	26	0
Badkamer	Woonfunctie	4,8	0	51
Overloop	Woonfunctie	7,8	0	0
Berging	Woonfunctie	1	0	51
TOTAAL		135	337	337

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **4**

Type D1

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Werkkamer	Woonfunctie	22,1	72	0
Buitenberging	Woonfunctie	5,8	0	26
Hal	Woonfunctie	4,3	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Woonkamer	Woonfunctie	42,4	138	0
Toilet	Woonfunctie	1,3	0	26
Keuken	Woonfunctie		0	157
Technische ruimte	Woonfunctie	1,1	0	0
Overloop	Woonfunctie	6,4	0	0
Slaapkamer 1	Woonfunctie	16,7	55	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	13,9	46	0
Slaapkamer 3	Woonfunctie	6,0	26	0
Badkamer	Woonfunctie	4,8	0	51
Overloop	Woonfunctie	7,8	0	0
Berging	Woonfunctie	1	0	51
TOTAAL		135	337	337

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **5**

Type D1

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Werkkamer	Woonfunctie	22,1	72	0
Buitenberging	Woonfunctie	5,8	0	26
Hal	Woonfunctie	4,3	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Woonkamer	Woonfunctie	42,4	138	0
Toilet	Woonfunctie	1,3	0	26
Keuken	Woonfunctie		0	157
Technische ruimte	Woonfunctie	1,1	0	0
Overloop	Woonfunctie	6,4	0	0
Slaapkamer 1	Woonfunctie	16,7	55	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	13,9	46	0
Slaapkamer 3	Woonfunctie	6,0	26	0
Badkamer	Woonfunctie	4,8	0	51
Overloop	Woonfunctie	7,8	0	0
Berging	Woonfunctie	1	0	51
TOTAAL		135	337	337

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **6**

Type D1

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Werkkamer	Woonfunctie	22,1	72	0
Buitenberging	Woonfunctie	5,8	0	26
Hal	Woonfunctie	4,3	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Woonkamer	Woonfunctie	42,4	138	0
Toilet	Woonfunctie	1,3	0	26
Keuken	Woonfunctie		0	157
Technische ruimte	Woonfunctie	1,1	0	0
Overloop	Woonfunctie	6,4	0	0
Slaapkamer 1	Woonfunctie	16,7	55	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	13,9	46	0
Slaapkamer 3	Woonfunctie	6,0	26	0
Badkamer	Woonfunctie	4,8	0	51
Overloop	Woonfunctie	7,8	0	0
Berging	Woonfunctie	1	0	51
TOTAAL		135	337	337

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **7**

Type D1

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Werkkamer	Woonfunctie	22,1	72	0
Buitenberging	Woonfunctie	5,8	0	26
Hal	Woonfunctie	4,3	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Woonkamer	Woonfunctie	42,4	138	0
Toilet	Woonfunctie	1,3	0	26
Keuken	Woonfunctie		0	157
Technische ruimte	Woonfunctie	1,1	0	0
Overloop	Woonfunctie	6,4	0	0
Slaapkamer 1	Woonfunctie	16,7	55	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	13,9	46	0
Slaapkamer 3	Woonfunctie	6,0	26	0
Badkamer	Woonfunctie	4,8	0	51
Overloop	Woonfunctie	7,8	0	0
Berging	Woonfunctie	1	0	51
TOTAAL		135	337	337

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **8**

Type D1

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Werkkamer	Woonfunctie	22,1	72	0
Buitenberging	Woonfunctie	5,8	0	26
Hal	Woonfunctie	4,3	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Woonkamer	Woonfunctie	42,4	138	0
Toilet	Woonfunctie	1,3	0	26
Keuken	Woonfunctie		0	157
Technische ruimte	Woonfunctie	1,1	0	0
Overloop	Woonfunctie	6,4	0	0
Slaapkamer 1	Woonfunctie	16,7	55	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	13,9	46	0
Slaapkamer 3	Woonfunctie	6,0	26	0
Badkamer	Woonfunctie	4,8	0	51
Overloop	Woonfunctie	7,8	0	0
Berging	Woonfunctie	1	0	51
TOTAAL		135	337	337

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **9**

Type D1

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Werkkamer	Woonfunctie	22,1	72	0
Buitenberging	Woonfunctie	5,8	0	26
Hal	Woonfunctie	4,3	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Woonkamer	Woonfunctie	42,4	138	0
Toilet	Woonfunctie	1,3	0	26
Keuken	Woonfunctie		0	157
Technische ruimte	Woonfunctie	1,1	0	0
Overloop	Woonfunctie	6,4	0	0
Slaapkamer 1	Woonfunctie	16,7	55	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	13,9	46	0
Slaapkamer 3	Woonfunctie	6,0	26	0
Badkamer	Woonfunctie	4,8	0	51
Overloop	Woonfunctie	7,8	0	0
Berging	Woonfunctie	1	0	51
TOTAAL		135	337	337

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **10**

Type E2

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Werkkamer	Woonfunctie	18,7	61	0
Buitenberging	Woonfunctie	5,8	0	26
Hal	Woonfunctie	4,3	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Overloop	Woonfunctie	6,4	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,3	0	26
Technische ruimte	Woonfunctie	1,1	0	0
Woonkamer	Woonfunctie	42,4	138	0
Keuken	Woonfunctie		0	150
Overloop	Woonfunctie	7,7	0	0
Slaapkamer 1	Woonfunctie	14,9	49	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	7,6	26	0
Slaapkamer 3	Woonfunctie	8,9	29	0
onb. Ruimte	Woonfunctie	5,2	26	0
Badkamer	Woonfunctie	5	0	51
Berging	Woonfunctie	1	0	51
TOTAAL		132	329	330

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **11**

Type E1

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Werkkamer	Woonfunctie	18,7	61	0
Buitenberging	Woonfunctie	5,8	0	26
Hal	Woonfunctie	4,3	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Overloop	Woonfunctie	6,4	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,3	0	26
Technische ruimte	Woonfunctie	1,1	0	0
Woonkamer	Woonfunctie	42,4	138	0
Keuken	Woonfunctie		0	150
Overloop	Woonfunctie	7,7	0	0
Slaapkamer 1	Woonfunctie	14,9	49	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	7,6	26	0
Slaapkamer 3	Woonfunctie	8,9	29	0
onb. Ruimte	Woonfunctie	5,2	26	0
Badkamer	Woonfunctie	5	0	51
Berging	Woonfunctie	1	0	51
TOTAAL		132	329	330

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **12**

Type E1

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Werkkamer	Woonfunctie	18,7	61	0
Buitenberging	Woonfunctie	5,8	0	26
Hal	Woonfunctie	4,3	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Overloop	Woonfunctie	6,4	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,3	0	26
Technische ruimte	Woonfunctie	1,1	0	0
Woonkamer	Woonfunctie	42,4	138	0
Keuken	Woonfunctie		0	150
Overloop	Woonfunctie	7,7	0	0
Slaapkamer 1	Woonfunctie	14,9	49	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	7,6	26	0
Slaapkamer 3	Woonfunctie	8,9	29	0
onb. Ruimte	Woonfunctie	5,2	26	0
Badkamer	Woonfunctie	5	0	51
Berging	Woonfunctie	1	0	51
TOTAAL		132	329	330

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **13**

Type E1

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Werkkamer	Woonfunctie	18,7	61	0
Buitenberging	Woonfunctie	5,8	0	26
Hal	Woonfunctie	4,3	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Overloop	Woonfunctie	6,4	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,3	0	26
Technische ruimte	Woonfunctie	1,1	0	0
Woonkamer	Woonfunctie	42,4	138	0
Keuken	Woonfunctie		0	150
Overloop	Woonfunctie	7,7	0	0
Slaapkamer 1	Woonfunctie	14,9	49	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	7,6	26	0
Slaapkamer 3	Woonfunctie	8,9	29	0
onb. Ruimte	Woonfunctie	5,2	26	0
Badkamer	Woonfunctie	5	0	51
Berging	Woonfunctie	1	0	51
TOTAAL		132	329	330

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **14**

Type E1

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Werkkamer	Woonfunctie	18,7	61	0
Buitenberging	Woonfunctie	5,8	0	26
Hal	Woonfunctie	4,3	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Overloop	Woonfunctie	6,4	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,3	0	26
Technische ruimte	Woonfunctie	1,1	0	0
Woonkamer	Woonfunctie	42,4	138	0
Keuken	Woonfunctie		0	150
Overloop	Woonfunctie	7,7	0	0
Slaapkamer 1	Woonfunctie	14,9	49	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	7,6	26	0
Slaapkamer 3	Woonfunctie	8,9	29	0
onb. Ruimte	Woonfunctie	5,2	26	0
Badkamer	Woonfunctie	5	0	51
Berging	Woonfunctie	1	0	51
TOTAAL		132	329	330

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **15**

Type E1

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Werkkamer	Woonfunctie	18,7	61	0
Buitenberging	Woonfunctie	5,8	0	26
Hal	Woonfunctie	4,3	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Overloop	Woonfunctie	6,4	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,3	0	26
Technische ruimte	Woonfunctie	1,1	0	0
Woonkamer	Woonfunctie	42,4	138	0
Keuken	Woonfunctie		0	150
Overloop	Woonfunctie	7,7	0	0
Slaapkamer 1	Woonfunctie	14,9	49	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	7,6	26	0
Slaapkamer 3	Woonfunctie	8,9	29	0
onb. Ruimte	Woonfunctie	5,2	26	0
Badkamer	Woonfunctie	5	0	51
Berging	Woonfunctie	1	0	51
TOTAAL		132	329	330

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **16**

Type E1

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Werkkamer	Woonfunctie	18,7	61	0
Buitenberging	Woonfunctie	5,8	0	26
Hal	Woonfunctie	4,3	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Overloop	Woonfunctie	6,4	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,3	0	26
Technische ruimte	Woonfunctie	1,1	0	0
Woonkamer	Woonfunctie	42,4	138	0
Keuken	Woonfunctie		0	150
Overloop	Woonfunctie	7,7	0	0
Slaapkamer 1	Woonfunctie	14,9	49	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	7,6	26	0
Slaapkamer 3	Woonfunctie	8,9	29	0
onb. Ruimte	Woonfunctie	5,2	26	0
Badkamer	Woonfunctie	5	0	51
Berging	Woonfunctie	1	0	51
TOTAAL		132	329	330

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **17**

Type E1

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Werkkamer	Woonfunctie	18,7	61	0
Buitenberging	Woonfunctie	5,8	0	26
Hal	Woonfunctie	4,3	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Overloop	Woonfunctie	6,4	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,3	0	26
Technische ruimte	Woonfunctie	1,1	0	0
Woonkamer	Woonfunctie	42,4	138	0
Keuken	Woonfunctie		0	150
Overloop	Woonfunctie	7,7	0	0
Slaapkamer 1	Woonfunctie	14,9	49	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	7,6	26	0
Slaapkamer 3	Woonfunctie	8,9	29	0
onb. Ruimte	Woonfunctie	5,2	26	0
Badkamer	Woonfunctie	5	0	51
Berging	Woonfunctie	1	0	51
TOTAAL		132	329	330

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **18**

Type E1

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Werkkamer	Woonfunctie	18,7	61	0
Buitenberging	Woonfunctie	5,8	0	26
Hal	Woonfunctie	4,3	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Overloop	Woonfunctie	6,4	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,3	0	26
Technische ruimte	Woonfunctie	1,1	0	0
Woonkamer	Woonfunctie	42,4	138	0
Keuken	Woonfunctie		0	150
Overloop	Woonfunctie	7,7	0	0
Slaapkamer 1	Woonfunctie	14,9	49	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	7,6	26	0
Slaapkamer 3	Woonfunctie	8,9	29	0
onb. Ruimte	Woonfunctie	5,2	26	0
Badkamer	Woonfunctie	5	0	51
Berging	Woonfunctie	1	0	51
TOTAAL		132	329	330

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **19**

Type E1

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Werkkamer	Woonfunctie	18,7	61	0
Buitenberging	Woonfunctie	5,8	0	26
Hal	Woonfunctie	4,3	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Overloop	Woonfunctie	6,4	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,3	0	26
Technische ruimte	Woonfunctie	1,1	0	0
Woonkamer	Woonfunctie	42,4	138	0
Keuken	Woonfunctie		0	150
Overloop	Woonfunctie	7,7	0	0
Slaapkamer 1	Woonfunctie	14,9	49	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	7,6	26	0
Slaapkamer 3	Woonfunctie	8,9	29	0
onb. Ruimte	Woonfunctie	5,2	26	0
Badkamer	Woonfunctie	5	0	51
Berging	Woonfunctie	1	0	51
TOTAAL		132	329	330

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **20**

Type A2

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	52,8	172	0
Keuken	Woonfunctie		0	135
Slaapkamer 1	Woonfunctie	16,1	53	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	11,6	38	0
Badkamer	Woonfunctie	4,8	0	51
Toilet	Woonfunctie	1,4	0	26
Hal	Woonfunctie	11,9	0	0
Berging	Woonfunctie	3,4	0	51
Bijkeuken	Woonfunctie	5,8	0	26
onb. Ruimte	Woonfunctie	7,2	26	0
TOTAAL		115,0	289	289

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **21**

Type B6

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	27,8	131	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,9	42	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	9,1	30	0
Badkamer	Woonfunctie	3,1	0	51
Toilet	Woonfunctie	1,0	0	26
Hal	Woonfunctie	11,7	0	0
Berging	Woonfunctie	3,6	0	51
TOTAAL		69,2	203	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **22**

Type C1

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	30,5	137	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,4	41	0
onb. Ruimte	Woonfunctie	5,3	26	0
Badkamer	Woonfunctie	3,7	0	51
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Hal	Woonfunctie	6,2	0	0
Berging	Woonfunctie	3,6	0	51
TOTAAL		62,9	204	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **23**

Type C1

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	30,5	137	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,4	41	0
onb. Ruimte	Woonfunctie	5,3	26	0
Badkamer	Woonfunctie	3,7	0	51
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Hal	Woonfunctie	6,2	0	0
Berging	Woonfunctie	3,6	0	51
TOTAAL		62,9	204	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **24**

Type B4

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	29,6	163	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,0	39	0
Badkamer	Woonfunctie	3,1	0	51
Toilet	Woonfunctie	1,0	0	26
Hal	Woonfunctie	11,7	0	0
Berging	Woonfunctie	3,6	0	51
TOTAAL		61,0	202	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **25**

Type A3

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	31,8	156	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	14,3	47	0
Badkamer	Woonfunctie	3,7	0	51
Toilet	Woonfunctie	1,4	0	26
Hal	Woonfunctie	8,1	0	0
Berging	Woonfunctie	3,4	0	51
TOTAAL		62,7	203	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **26**

Type A6

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	52,4	170	0
Keuken	Woonfunctie		0	134
Slaapkamer 1	Woonfunctie	16,1	53	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	11,6	38	0
Badkamer	Woonfunctie	4,8	0	51
Toilet	Woonfunctie	1,4	0	26
Hal	Woonfunctie	11,9	0	0
Berging	Woonfunctie	3,4	0	51
Bijkeuken	Woonfunctie	5,8	0	26
onb. Ruimte	Woonfunctie	7,2	26	0
TOTAAL		114,6	287	288

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **27**

Type B6

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	27,8	131	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,9	42	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	9,1	30	0
Badkamer	Woonfunctie	3,1	0	51
Toilet	Woonfunctie	1,0	0	26
Hal	Woonfunctie	11,7	0	0
Berging	Woonfunctie	3,6	0	51
TOTAAL		69,2	203	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **28**

Type C1

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	30,5	137	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,4	41	0
onb. Ruimte	Woonfunctie	5,3	26	0
Badkamer	Woonfunctie	3,7	0	51
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Hal	Woonfunctie	6,2	0	0
Berging	Woonfunctie	3,6	0	51
TOTAAL		62,9	204	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **29**

Type C1

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	30,5	137	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,4	41	0
onb. Ruimte	Woonfunctie	5,3	26	0
Badkamer	Woonfunctie	3,7	0	51
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Hal	Woonfunctie	6,2	0	0
Berging	Woonfunctie	3,6	0	51
TOTAAL		62,9	204	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **30**

Type B4

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	29,6	163	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,0	39	0
Badkamer	Woonfunctie	3,1	0	51
Toilet	Woonfunctie	1,0	0	26
Hal	Woonfunctie	11,7	0	0
Berging	Woonfunctie	3,6	0	51
TOTAAL		61,0	202	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **31**

Type A3

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	31,8	156	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	14,3	47	0
Badkamer	Woonfunctie	3,7	0	51
Toilet	Woonfunctie	1,4	0	26
Hal	Woonfunctie	8,1	0	0
Berging	Woonfunctie	3,4	0	51
TOTAAL		62,7	203	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **32**

Type A4

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	25,6	136	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,6	41	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	7,7	26	0
Badkamer	Woonfunctie	3,7	0	51
Toilet	Woonfunctie	1,4	0	26
Hal	Woonfunctie	8,1	0	0
Berging	Woonfunctie	3,4	0	51
TOTAAL		62,5	203	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **33**

Type B6

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	27,8	131	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,9	42	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	9,1	30	0
Badkamer	Woonfunctie	3,1	0	51
Toilet	Woonfunctie	1,0	0	26
Hal	Woonfunctie	11,7	0	0
Berging	Woonfunctie	3,6	0	51
TOTAAL		69,2	203	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **34**

Type C1

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	30,5	137	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,4	41	0
onb. Ruimte	Woonfunctie	5,3	26	0
Badkamer	Woonfunctie	3,7	0	51
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Hal	Woonfunctie	6,2	0	0
Berging	Woonfunctie	3,6	0	51
TOTAAL		62,9	204	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **35**

Type C1

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	30,5	137	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,4	41	0
onb. Ruimte	Woonfunctie	5,3	26	0
Badkamer	Woonfunctie	3,7	0	51
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Hal	Woonfunctie	6,2	0	0
Berging	Woonfunctie	3,6	0	51
TOTAAL		62,9	204	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **36**

Type B1

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	29,5	136	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,0	39	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	8,3	27	0
Badkamer	Woonfunctie	3,1	0	51
Toilet	Woonfunctie	1,0	0	26
Hal	Woonfunctie	11,7	0	0
Berging	Woonfunctie	3,6	0	51
TOTAAL		69,2	202	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **37**

Type A4

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	25,6	136	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,6	41	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	7,7	26	0
Badkamer	Woonfunctie	3,7	0	51
Toilet	Woonfunctie	1,4	0	26
Hal	Woonfunctie	8,1	0	0
Berging	Woonfunctie	3,4	0	51
TOTAAL		62,5	203	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **38**

Type A1

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	31,4	136	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,6	41	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	7,7	26	0
badkamer	Woonfunctie	3,7	0	51
Hal	Woonfunctie	8,2	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,4	0	26
Berging	Woonfunctie	2,7	0	51
TOTAAL		67,7	203	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **39**

Type B3

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	33,6	135	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,9	42	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	7,2	26	0
badkamer	Woonfunctie	3,1	0	51
Hal	Woonfunctie	11,9	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Berging	Woonfunctie	3,6	0	51
TOTAAL		73,5	203	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **40**

Type C2

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	30,5	125	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,6	41	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	11,2	37	0
Badkamer	Woonfunctie	3,6	0	51
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Hal	Woonfunctie	6,3	0	0
Berging	Woonfunctie	3,6	0	51
TOTAAL		69,0	203	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **41**

Type C2

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	30,5	125	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,6	41	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	11,2	37	0
Badkamer	Woonfunctie	3,6	0	51
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Hal	Woonfunctie	6,3	0	0
Berging	Woonfunctie	3,6	0	51
TOTAAL		69,0	203	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **42**

Type B5

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	33,5	136	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,0	39	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	8,3	27	0
Badkamer	Woonfunctie	3,1	0	51
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Hal	Woonfunctie	11,8	0	0
Berging	Woonfunctie	3,6	0	51
TOTAAL		73,5	202	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **43**

Type A5

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	31,4	136	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,6	41	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	7,7	26	0
Badkamer	Woonfunctie	3,7	0	51
Toilet	Woonfunctie	1,4	0	26
Hal	Woonfunctie	8,2	0	0
Berging	Woonfunctie	3,4	0	51
TOTAAL		68,4	203	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **44**

Type A1

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	31,4	136	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,6	41	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	7,7	26	0
badkamer	Woonfunctie	3,7	0	51
Hal	Woonfunctie	8,2	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,4	0	26
Berging	Woonfunctie	2,7	0	51
TOTAAL		67,7	203	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **45**

Type B3

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	33,6	135	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,9	42	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	7,2	26	0
badkamer	Woonfunctie	3,1	0	51
Hal	Woonfunctie	11,9	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Berging	Woonfunctie	3,6	0	51
TOTAAL		73,5	203	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **46**

Type C2

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	30,5	125	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,6	41	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	11,2	37	0
Badkamer	Woonfunctie	3,6	0	51
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Hal	Woonfunctie	6,3	0	0
Berging	Woonfunctie	3,6	0	51
TOTAAL		69,0	203	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **47**

Type C2

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	30,5	125	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,6	41	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	11,2	37	0
Badkamer	Woonfunctie	3,6	0	51
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Hal	Woonfunctie	6,3	0	0
Berging	Woonfunctie	3,6	0	51
TOTAAL		69,0	203	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **48**

Type B2

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	33,6	135	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,9	42	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	7,2	26	0
Badkamer	Woonfunctie	3,1	0	51
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Hal	Woonfunctie	11,9	0	0
Berging	Woonfunctie	3,6	0	51
TOTAAL		73,5	203	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **49**

Type A1

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	31,4	136	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,6	41	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	7,7	26	0
badkamer	Woonfunctie	3,7	0	51
Hal	Woonfunctie	8,2	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,4	0	26
Berging	Woonfunctie	2,7	0	51
TOTAAL		67,7	203	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **50**

Type A1

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	31,4	136	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,6	41	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	7,7	26	0
badkamer	Woonfunctie	3,7	0	51
Hal	Woonfunctie	8,2	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,4	0	26
Berging	Woonfunctie	2,7	0	51
TOTAAL		67,7	203	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **51**

Type B3

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	33,6	135	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,9	42	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	7,2	26	0
badkamer	Woonfunctie	3,1	0	51
Hal	Woonfunctie	11,9	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Berging	Woonfunctie	3,6	0	51
TOTAAL		73,5	203	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **52**

Type C2

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	30,5	125	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,6	41	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	11,2	37	0
Badkamer	Woonfunctie	3,6	0	51
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Hal	Woonfunctie	6,3	0	0
Berging	Woonfunctie	3,6	0	51
TOTAAL		69,0	203	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **53**

Type C2

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	30,5	125	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,6	41	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	11,2	37	0
Badkamer	Woonfunctie	3,6	0	51
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Hal	Woonfunctie	6,3	0	0
Berging	Woonfunctie	3,6	0	51
TOTAAL		69,0	203	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **54**

Type B2

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	33,6	135	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,9	42	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	7,2	26	0
Badkamer	Woonfunctie	3,1	0	51
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Hal	Woonfunctie	11,9	0	0
Berging	Woonfunctie	3,6	0	51
TOTAAL		73,5	203	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **55**

Type A1

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	31,4	136	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,6	41	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	7,7	26	0
badkamer	Woonfunctie	3,7	0	51
Hal	Woonfunctie	8,2	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,4	0	26
Berging	Woonfunctie	2,7	0	51
TOTAAL		67,7	203	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **56**

Type A1

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	31,4	136	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,6	41	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	7,7	26	0
badkamer	Woonfunctie	3,7	0	51
Hal	Woonfunctie	8,2	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,4	0	26
Berging	Woonfunctie	2,7	0	51
TOTAAL		67,7	203	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **57**

Type B3

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	33,6	135	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,9	42	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	7,2	26	0
badkamer	Woonfunctie	3,1	0	51
Hal	Woonfunctie	11,9	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Berging	Woonfunctie	3,6	0	51
TOTAAL		73,5	203	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **58**

Type C2

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	30,5	125	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,6	41	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	11,2	37	0
Badkamer	Woonfunctie	3,6	0	51
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Hal	Woonfunctie	6,3	0	0
Berging	Woonfunctie	3,6	0	51
TOTAAL		69,0	203	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **59**

Type C2

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	30,5	125	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,6	41	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	11,2	37	0
Badkamer	Woonfunctie	3,6	0	51
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Hal	Woonfunctie	6,3	0	0
Berging	Woonfunctie	3,6	0	51
TOTAAL		69,0	203	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **60**

Type B2

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	33,6	135	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,9	42	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	7,2	26	0
Badkamer	Woonfunctie	3,1	0	51
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Hal	Woonfunctie	11,9	0	0
Berging	Woonfunctie	3,6	0	51
TOTAAL		73,5	203	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **61**

Type A1

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	31,4	136	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,6	41	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	7,7	26	0
badkamer	Woonfunctie	3,7	0	51
Hal	Woonfunctie	8,2	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,4	0	26
Berging	Woonfunctie	2,7	0	51
TOTAAL		67,7	203	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **62**

Type A1

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	31,4	136	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,6	41	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	7,7	26	0
badkamer	Woonfunctie	3,7	0	51
Hal	Woonfunctie	8,2	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,4	0	26
Berging	Woonfunctie	2,7	0	51
TOTAAL		67,7	203	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **63**

Type B2

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	33,6	135	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,9	42	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	7,2	26	0
Badkamer	Woonfunctie	3,1	0	51
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Hal	Woonfunctie	11,9	0	0
Berging	Woonfunctie	3,6	0	51
TOTAAL		73,5	203	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **64**

Type C2

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	30,5	125	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,6	41	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	11,2	37	0
Badkamer	Woonfunctie	3,6	0	51
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Hal	Woonfunctie	6,3	0	0
Berging	Woonfunctie	3,6	0	51
TOTAAL		69,0	203	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **65**

Type C2

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	30,5	125	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,6	41	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	11,2	37	0
Badkamer	Woonfunctie	3,6	0	51
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Hal	Woonfunctie	6,3	0	0
Berging	Woonfunctie	3,6	0	51
TOTAAL		69,0	203	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **66**

Type B2

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	33,6	135	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,9	42	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	7,2	26	0
Badkamer	Woonfunctie	3,1	0	51
Toilet	Woonfunctie	1,2	0	26
Hal	Woonfunctie	11,9	0	0
Berging	Woonfunctie	3,6	0	51
TOTAAL		73,5	203	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **67**

Type A1

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Woonkamer	Woonfunctie	31,4	136	0
Keuken	Woonfunctie		0	76
Slaapkamer 1	Woonfunctie	12,6	41	0
Slaapkamer 2	Woonfunctie	7,7	26	0
badkamer	Woonfunctie	3,7	0	51
Hal	Woonfunctie	8,2	0	0
Toilet	Woonfunctie	1,4	0	26
Berging	Woonfunctie	2,7	0	51
TOTAAL		67,7	203	204

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **C1**

Type commerciele ruimte 1

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Commercieel	Voor kinderopvang	107,2	796	796
TOTAAL		107,2	796	796

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **C2**

Type commerciele ruimte 2

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Commercieel	Voor kinderopvang	110,4	796	796
TOTAAL		110,4	796	796

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **V01**

Type Verkeersruimte

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Verkeersruimte	Woonfunctie	29,2	53	53
TOTAAL		29,2	53	53

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **V02**

Type Verkeersruimte

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Verkeersruimte	Woonfunctie	29,2	53	53
TOTAAL		29,2	53	53

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **V03**

Type Verkeersruimte

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Verkeersruimte	Woonfunctie	29,2	53	53
TOTAAL		29,2	53	53

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **V04**

Type Verkeersruimte

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Verkeersruimte	Woonfunctie	29,2	53	53
TOTAAL		29,2	53	53

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **V05**

Type Verkeersruimte

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Verkeersruimte	Woonfunctie	29,2	53	53
TOTAAL		29,2	53	53

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **V06**

Type Verkeersruimte

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Verkeersruimte	Woonfunctie	29,2	53	53
TOTAAL		29,2	53	53

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **V07**

Type Verkeersruimte

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Verkeersruimte	Woonfunctie	29,2	53	53
TOTAAL		29,2	53	53

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **V08**

Type Verkeersruimte

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Verkeersruimte	Woonfunctie	29,2	53	53
TOTAAL		29,2	53	53

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **L1**

Type Lift

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Lift	Woonfunctie	4,2	49	49
TOTAAL		4,2	49	49

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **L2**

Type Lift

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Lift	Woonfunctie	4,2	49	49
TOTAAL		4,2	49	49

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **T01**

Type Trappenhuis

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Verkeersruimte	Woonfunctie	14,8	27	27
TOTAAL		14,8	27	27

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **T02**

Type Trappenhuis

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Verkeersruimte	Woonfunctie	14,8	27	27
TOTAAL		14,8	27	27

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **T03**

Type Trappenhuis

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Verkeersruimte	Woonfunctie	14,8	27	27
TOTAAL		14,8	27	27

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **T04**

Type Trappenhuis

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Verkeersruimte	Woonfunctie	14,8	27	27
TOTAAL		14,8	27	27

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **T05**

Type Trappenhuis

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Verkeersruimte	Woonfunctie	14,8	27	27
TOTAAL		14,8	27	27

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **T06**

Type Trappenhuis

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Verkeersruimte	Woonfunctie	14,8	27	27
TOTAAL		14,8	27	27

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **T07**

Type Trappenhuis

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Verkeersruimte	Woonfunctie	14,8	27	27
TOTAAL		14,8	27	27

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **T08**

Type Trappenhuis

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Verkeersruimte	Woonfunctie	14,8	27	27
TOTAAL		14,8	27	27

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **Fietsenstalling 1**

Type Fietsenstalling 1

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Fietsenstalling	Woonfunctie	72,0	130	130
TOTAAL		72,0	130	130

Project: Wilhelm Tellplaats Hoogvliet
Proj. nr: 1527

Fore Installatie Adviseurs B.V.

Datum: 1-3-2024 fase: BA
Versie: 1 bwk tek: 1-3-2024

Bouwnummer: **Fietsenstalling 2**

Type Fietsenstalling 2

Ruimte	Gebruiksfunctie	Oppervlak (m^2)	Toevoer (m^3/hr)	Retour (m^3/hr)
Fietsenstalling	Woonfunctie	71,4	129	129
TOTAAL		71,4	129	129

BIJLAGE II

BOUWKUNDIGE TEKENINGEN



Binnenaanzicht Zuid-west

1 : 100



Binnenaanzicht Noord-oost

1 : 100

WILHELM TELLPLAATS HOOGVLIET

renvooi materialen

- geisoleerde ribcassettevloer 350mm [150+200]
- geisoleerde kanaalplaatvloer 350mm [150+200]
- breedplaatvloer 200/250/280mm
- zandcementvloer zwevend 90mm [20+70]
- metselwerk
- hsb element
- gewapend beton i.h.w.g.
- prefab beton
- kalkzandsteen
- cellenbeton
- isolatie, minerale wol
- isolatie met harde persing
- binnenwand gipsblokken 70/100mm
- binnenwand gipsblokken hydro 70/100mm
- binnenwand,gipsblokken zwaar 70mm
- voorzetwand/plafond, geisoleerd
- woningscheidende hsb wand (dubbel)

renvooi hekwerken

hekwerken tot 13m 1000+ vloer

hekwerken vanaf 13m 1200+ vloer

h.o.h. maten lamellen: 110mm

renvooi brandwerende voorzieningen

- rookmelder, aangesloten op lichtnet
- kozijn / wand 60min WBDBO 2 richtingen
- zelfsluitende deur 60min WBDBO 2 richtingen
- kozijn / wand 30min WBDBO 2 richtingen
- zelfsluitende deur 30min WBDBO 2 richtingen
- kozijn / wand 60min WBDBO 1 richting
- zelfsluitende deur 60min WBDBO 1 richting
- kozijn / wand 30min WBDBO 1 richting
- zelfsluitende deur 30min WBDBO 1 richting
- zelfsluitende deur
- DBL droge blusleiding
- S deur te openen zonder sleutel

aanduiding types

Appartementen

Appartement type A1: bnr. 49, 55, 61, 67

Appartement type A1s: bnr. 38, 44, 50, 56, 62

Appartement type A2: bnr. 20

Appartement type A3: bnr. 25, 31

Appartement type A4: bnr. 37

Appartement type A4s: bnr. 32

Appartement type A5: bnr. 43

Appartement type A6: bnr. 26

Appartement type B1: bnr. 36

Appartement type B2: bnr. 48, 54, 60, 66

Appartement type B3: bnr. 39, 45, 51, 57

Appartement type B4: bnr. 24, 30

Appartement type B5: bnr. 42

Appartement type B6: bnr. 21, 27, 33

Appartement type C1: bnr. 23, 29, 35

Appartement type C1s: bnr. 22, 28, 34

Appartement type C2: bnr. 41, 47, 53, 59, 65

Appartement type C2s: bnr. 40, 46, 52, 58, 64

Grond gebonden woningen

Woning type D1: bnr. 3, 5, 7, 9

Woning type D1s: bnr. 2, 4, 6, 8

Woning type D2: bnr. 1

Woning type E1: bnr. 12, 14, 16, 18

Woning type E1s: bnr. 11, 13, 15, 17, 19

Woning type E2: bnr. 10



[CONCEPT]

PROJECT	Wilhelm Tellplaats, Hoogvliet	WERKNUMMER	5023
SPECIFICATIE	Definitief ontwerp	TEKENINGNUMMER	DO-202
ONDERDEEL	Binnenaanzicht ZW, NO		
PROJECTARCHITECT	[redacted] PROJECTLEIDER S. Ozbek	GETEKEND 01-03-2024	SCHAAL 1:100 FORMAAT A0
OPDRACHTGEVER	Weboma bv		

Groot Handelsgebouw, Stationsplein 45
Ingang A, Entresol, ruimte Be.025

Postbus 29137, 3001 GC Rotterdam
TEL +31 10 411 71 80

www.kokon.nl
info@kokon.nl

kokon
ARCHITECTUUR & STEDENBOUW

WILHELM TELLPLAATS
HOOGVLIET



Begane grond
1 : 100

renvooi materialen

- geisoleerde ribcassettevloer 350mm [150+200]
- geisoleerde kanaalplaatvloer 350mm [150+200]
- breedplaatvloer 200/250/280mm
- zandcementvloer zwevend 90mm [20+70]
- metselwerk
- hsb element
- gewapend beton i.h.w.g.
- prefab beton
- kalkzandsteen
- cellenbeton
- isolatie, minerale wol
- isolatie met harde persing
- binnenwand gipsblokken 70/100mm
- binnenwand gipsblokken hydro 70/100mm
- binnenwand,gipsblokken zwaar 70mm
- voorzetwand/plafond, geisoleerd
- woningscheidende hsb wand (dubbel)

renvooi hekwerken

hekwerken tot 13m 1000+ vloer

hekwerken vanaf 13m 1200+ vloer

h.o.h. maten lamellen: 110mm

renvooi brandwerende voorzieningen

- rookmelder, aangesloten op lichtnet
- kozijn / wand 60min WBDBO 2 richtingen
- zelfsluitende deur 60min WBDBO 2 richtingen
- kozijn / wand 30min WBDBO 2 richtingen
- zelfsluitende deur 30min WBDBO 2 richtingen
- kozijn / wand 60min WBDBO 1 richting
- zelfsluitende deur 60min WBDBO 1 richting
- kozijn / wand 30min WBDBO 1 richting
- zelfsluitende deur 30min WBDBO 1 richting
- zelfsluitende deur
- DBL droge blusleiding
- S deur te openen zonder sleutel

aanduiding types

Appartementen

Appartement type A1: bnr. 49, 55, 61, 67

Appartement type A1s: bnr. 38, 44, 50, 56, 62

Appartement type A2: bnr. 20

Appartement type A3: bnr. 25, 31

Appartement type A4: bnr. 37

Appartement type A4s: bnr. 32

Appartement type A5: bnr. 43

Appartement type A6: bnr. 26

Appartement type B1: bnr. 36

Appartement type B2: bnr. 48, 54, 60, 66

Appartement type B3: bnr. 39, 45, 51, 57

Appartement type B4: bnr. 24, 30

Appartement type B5: bnr. 42

Appartement type B6: bnr. 21, 27, 33

Appartement type C1: bnr. 23, 29, 35

Appartement type C1s: bnr. 22, 28, 34

Appartement type C2: bnr. 41, 47, 53, 59, 65

Appartement type C2s: bnr. 40, 46, 52, 58, 64

Grond gebonden woningen

Woning type D1: bnr. 3, 5, 7, 9

Woning type D1s: bnr. 2, 4, 6, 8

Woning type D2: bnr. 1

Woning type E1: bnr. 12, 14, 16, 18

Woning type E1s: bnr. 11, 13, 15, 17, 19

Woning type E2: bnr. 10



[DEFINITIEF]

PROJECT	Wilhelm Tellplaats, Hoogvliet
SPECIFICATIE	Definitief ontwerp
ONDERDEEL	Plattegrond begane grond
PROJECTARCHITECT	[redacted]
PROJECTLEIDER	S. Ozbek
OPDRACHTGEVER	Weboma bv
WERKNUMMER	5023
TEKENINGNUMMER	DO-100
GETEKEND	01-03-2024
SCHAAL	1:100
FORMAAT	A0

Groot Handelsgebouw, Stationsplein 45
Ingang A, Entresol, ruimte Be.025

Postbus 29137, 3001 GC Rotterdam
tel. +31 10 411 71 80

www.kokon.nl
info@kokon.nl

kokon
ARCHITECTUUR & STEDENBOUW

WILHELM TELLPLAATS
HOOGVLIET



eerste verdieping
1 : 100

renvooi materialen

- geisoleerde ribcassettevloer 350mm [150+200]
- geisoleerde kanaalplaatvloer 350mm [150+200]
- breedplaatvloer 200/250/280mm
- zandcementvloer zwevend 90mm [20+70]
- metselwerk
- hsb element
- gewapend beton i.h.w.g.
- prefab beton
- kalkzandsteen
- cellenbeton
- isolatie, minerale wol
- isolatie met harde persing
- binnenwand gipsblokken 70/100mm
- binnenwand gipsblokken hydro 70/100mm
- binnenwand,gipsblokken zwaar 70mm
- voorzetwand/plafond, geisoleerd
- woningscheidende hsb wand (dubbel)

renvooi hekwerken

hekwerken tot 13m 1000+ vloer

hekwerken vanaf 13m 1200+ vloer

h.o.h. maten lamellen: 110mm

renvooi brandwerende voorzieningen

- rookmelder, aangesloten op lichtnet
- kozijn / wand 60min WBDBO 2 richtingen
- zelfsluitende deur 60min WBDBO 2 richtingen
- kozijn / wand 30min WBDBO 2 richtingen
- zelfsluitende deur 30min WBDBO 2 richtingen
- kozijn / wand 60min WBDBO 1 richting
- zelfsluitende deur 60min WBDBO 1 richting
- kozijn / wand 30min WBDBO 1 richting
- zelfsluitende deur 30min WBDBO 1 richting
- zelfsluitende deur
- DBL droge blusleiding
- S deur te openen zonder sleutel

aanduiding types

Appartementen

Appartement type A1: bnr. 49, 55, 61, 67
Appartement type A1s: bnr. 38, 44, 50, 56, 62
Appartement type A2: bnr. 20
Appartement type A3: bnr. 25, 31
Appartement type A4: bnr. 37
Appartement type A4s: bnr. 32
Appartement type A5: bnr. 43
Appartement type A6: bnr. 26
Appartement type B1: bnr. 36
Appartement type B2: bnr. 48, 54, 60, 66
Appartement type B3: bnr. 39, 45, 51, 57
Appartement type B4: bnr. 24, 30
Appartement type B5: bnr. 42
Appartement type B6: bnr. 21, 27, 33
Appartement type C1: bnr. 23, 29, 35
Appartement type C1s: bnr. 22, 28, 34
Appartement type C2: bnr. 41, 47, 53, 59, 65
Appartement type C2s: bnr. 40, 46, 52, 58, 64

Grond gebonden woningen

Woning type D1: bnr. 3, 5, 7, 9
Woning type D1s: bnr. 2, 4, 6, 8
Woning type D2: bnr. 1
Woning type E1: bnr. 12, 14, 16, 18
Woning type E1s: bnr. 11, 13, 15, 17, 19
Woning type E2: bnr. 10



[DEFINITIEF]

PROJECT	Wilhelm Tellplaats, Hoogvliet
SPECIFICATIE	Definitief ontwerp
ONDERDEEL	Plattegrond eerste verdieping
PROJECTARCHITECT	[redacted]
PROJECTLEIDER	S. Ozbek
OPDRACHTGEVER	Weboma bv

WERKNUMMER	5023
TEKENINGNUMMER	DO-101
GETEKEND	01-03-2024
SCHAAL	1:100
FORMAAT	A0
GEWIJZIGD	A B C D E F

Groot Handelsgebouw, Stationsplein 45
Ingang A, Entresol, ruimte Be.025

Postbus 29137, 3001 GC Rotterdam
TEL +31 10 411 71 80

www.kokon.nl
info@kokon.nl

kokon
ARCHITECTUUR & STEDENBOUW

WILHELM TELLPLAATS
HOOGVLIET



renvooi materialen

- geisoleerde ribcassettevloer 350mm [150+200]
- geisoleerde kanaalplaatvloer 350mm [150+200]
- breedplaatvloer 200/250/280mm
- zandcementvloer zwevend 90mm [20+70]
- metselwerk
- hsb element
- gewapend beton i.h.w.g.
- prefab beton
- kalkzandsteen
- cellenbeton
- isolatie, minerale wol
- isolatie met harde persing
- binnenwand gipsblokken 70/100mm
- binnenwand gipsblokken hydro 70/100mm
- binnenwand,gipsblokken zwaar 70mm
- voorzetwand/plafond, geisoleerd
- woningscheidende hsb wand (dubbel)

renvooi hekwerken

- hekwerken tot 13m 1000+ vloer
- hekwerken vanaf 13m 1200+ vloer
- h.o.h. maten lamellen: 110mm

renvooi brandwerende voorzieningen

- rookmelder, aangesloten op lichtnet
- kozijn / wand 60min WBDBO 2 richtingen
- zelfsluitende deur 60min WBDBO 2 richtingen
- kozijn / wand 30min WBDBO 2 richtingen
- zelfsluitende deur 30min WBDBO 2 richtingen
- kozijn / wand 60min WBDBO 1 richting
- zelfsluitende deur 60min WBDBO 1 richting
- kozijn / wand 30min WBDBO 1 richting
- zelfsluitende deur 30min WBDBO 1 richting
- zelfsluitende deur
- DBL droge blusleiding
- $ deur te openen zonder sleutel

aanduiding types

Appartementen

Appartement type A1: bnr. 49, 55, 61, 67
Appartement type A1s: bnr. 38, 44, 50, 56, 62
Appartement type A2: bnr. 20
Appartement type A3: bnr. 25, 31
Appartement type A4: bnr. 37
Appartement type A4s: bnr. 32
Appartement type A5: bnr. 43
Appartement type A6: bnr. 26
Appartement type B1: bnr. 36
Appartement type B2: bnr. 48, 54, 60, 66
Appartement type B3: bnr. 39, 45, 51, 57
Appartement type B4: bnr. 24, 30
Appartement type B5: bnr. 42
Appartement type B6: bnr. 21, 27, 33
Appartement type C1: bnr. 23, 29, 35
Appartement type C1s: bnr. 22, 28, 34
Appartement type C2: bnr. 41, 47, 53, 59, 65
Appartement type C2s: bnr. 40, 46, 52, 58, 64

Grond geboorden woningen

Woning type D1: bnr. 3, 5, 7, 9
Woning type D1s: bnr. 2, 4, 6, 8
Woning type D2: bnr. 1
Woning type E1: bnr. 12, 14, 16, 18
Woning type E1s: bnr. 11, 13, 15, 17, 19
Woning type E2: bnr. 10



[DEFINITIEF]

PROJECT	Wilhelm Tellplaats, Hoogvliet	WERKNUMMER	5023
SPECIFICATIE	Definitief ontwerp	TEKENINGNUMMER	DO-102
ONDERDEEL	Plattegrond tweede verdieping		
PROJECTARCHITECT	[redacted]	PROJECTLEIDER ir. S. Ozbek	GETEKEND 01-03-2024 SCHAAL 1:100 FORMAAT A0
OPDRACHTGEVER	Weboma bv	GEMIDDELD A B C D E F	

Groot Handelsgebouw, Stationsplein 45
Ingang A, Entresol, ruimte Be.025
Postbus 29137, 3001 GC Rotterdam
TEL +31 10 411 71 80
www.kokon.nl
info@kokon.nl
kokon ARCHITECTUUR & STEDENBOUW

WILHELM TELLPLAATS
HOOGVLIET



renvooi materialen

- geisoleerde ribcassettevloer 350mm [150+200]
- geisoleerde kanaalplaatvloer 350mm [150+200]
- breedplaatvloer 200/250/280mm
- zandcementvloer zwevend 90mm [20+70]
- metselwerk
- hsb element
- gewapend beton i.h.w.g.
- prefab beton
- kalkzandsteen
- cellenbeton
- isolatie, minerale wol
- isolatie met harde persing
- binnenwand gipsblokken 70/100mm
- binnenwand gipsblokken hydro 70/100mm
- binnenwand,gipsblokken zwaar 70mm
- voorzetwand/plafond, geisoleerd
- woningscheidende hsb wand (dubbel)

renvooi hekwerken

hekwerken tot 13m 1000+ vloer

hekwerken vanaf 13m 1200+ vloer

h.o.h. maten lamellen: 110mm

renvooi brandwerende voorzieningen

- rookmelder, aangesloten op lichtnet
- kozijn / wand 60min WBDBO 2 richtingen
- zelfsluitende deur 60min WBDBO 2 richtingen
- kozijn / wand 30min WBDBO 2 richtingen
- zelfsluitende deur 30min WBDBO 2 richtingen
- kozijn / wand 60min WBDBO 1 richting
- zelfsluitende deur 60min WBDBO 1 richting
- kozijn / wand 30min WBDBO 1 richting
- zelfsluitende deur 30min WBDBO 1 richting
- zelfsluitende deur
- DBL droge bluisleiding
- S deur te openen zonder sleutel

aanduiding types

Appartementen

Appartement type A1: bnr. 49, 55, 61, 67
Appartement type A1s: bnr. 38, 44, 50, 56, 62
Appartement type A2: bnr. 20
Appartement type A3: bnr. 25, 31
Appartement type A4: bnr. 37
Appartement type A4s: bnr. 32
Appartement type A5: bnr. 43
Appartement type A6: bnr. 26
Appartement type B1: bnr. 36
Appartement type B2: bnr. 48, 54, 60, 66
Appartement type B3: bnr. 39, 45, 51, 57
Appartement type B4: bnr. 24, 30
Appartement type B5: bnr. 42
Appartement type B6: bnr. 21, 27, 33
Appartement type C1: bnr. 23, 29, 35
Appartement type C1s: bnr. 22, 28, 34
Appartement type C2: bnr. 41, 47, 53, 59, 65
Appartement type C2s: bnr. 40, 46, 52, 58, 64

Grond gebonden woningen

Woning type D1: bnr. 3, 5, 7, 9
Woning type D1s: bnr. 2, 4, 6, 8
Woning type D2: bnr. 1
Woning type E1: bnr. 12, 14, 16, 18
Woning type E1s: bnr. 11, 13, 15, 17, 19
Woning type E2: bnr. 10



[DEFINITIEF]

PROJECT	Wilhelm Tellplaats, Hoogvliet	WERKNUMMER	5023
SPECIFICATIE	Definitief ontwerp	TEKENINGNUMMER	DO-103
ONDERDEEL	Plattegrond derde verdieping		
PROJECTARCHITECT	[redacted]	PROJECTLEIDER	S. Ozbek
OPDRACHTGEVER	Weboma bv	GETEKEND	01-03-2024
		SCHAAL	1:100
		FORMAAT	A0
		OBJECTCODE	A B C D E F

Groot Handelsgebouw, Stationsplein 45
Ingang A, Entresol, ruimte Be.025

Postbus 29137, 3001 GC Rotterdam
TEL +31 10 411 71 80

www.kokon.nl
info@kokon.nl

kokon
ARCHITECTUUR & STEDENBOUW

WILHELM TELLPLAATS
HOOGVLIET



vierde verdieping
1 : 100



vijfde - zesde verdieping
1 : 100



zevende verdieping
1 : 100

renvooi materialen

- geisoleerde ribcassettevloer 350mm [150+200]
- geisoleerde kanaalplaatvloer 350mm [150+200]
- breedplaatvloer 200/250/280mm
- zandcementvloer zwevend 90mm [20+70]
- metselwerk
- hsb element
- gewapend beton i.h.w.g.
- prefab beton
- kalkzandsteen
- cellenbeton
- isolatie, minerale wol
- isolatie met harde persing
- binnenwand gipsblokken 70/100mm
- binnenwand gipsblokken hydro 70/100mm
- binnenwand,gipsblokken zwaar 70mm
- voorzetwand/plafond, geisoleerd
- woningscheidende hsb wand (dubbel)

renvooi hekwerken

- hekwerken tot 13m 1000+ vloer
- hekwerken vanaf 13m 1200+ vloer
- h.o.h. maten lamellen: 110mm

renvooi brandwerende voorzieningen

- rookmelder, aangesloten op lichtnet
- kozijn / wand 60min WBDBO 2 richtingen
- zelfsluitende deur 60min WBDBO 2 richtingen
- kozijn / wand 30min WBDBO 2 richtingen
- zelfsluitende deur 30min WBDBO 2 richtingen
- kozijn / wand 60min WBDBO 1 richting
- zelfsluitende deur 60min WBDBO 1 richting
- kozijn / wand 30min WBDBO 1 richting
- zelfsluitende deur 30min WBDBO 1 richting
- zelfsluitende deur
- droge bluisleiding
- deur te openen zonder sleutel

aanduiding types

Appartementen

Appartement type A1: bnr. 49, 55, 61, 67
Appartement type A1s: bnr. 38, 44, 50, 56, 62
Appartement type A2: bnr. 20
Appartement type A3: bnr. 25, 31
Appartement type A4: bnr. 37
Appartement type A4s: bnr. 32
Appartement type A5: bnr. 43
Appartement type A6: bnr. 26
Appartement type B1: bnr. 36
Appartement type B2: bnr. 48, 54, 60, 66
Appartement type B3: bnr. 39, 45, 51, 57
Appartement type B4: bnr. 24, 30
Appartement type B5: bnr. 42
Appartement type B6: bnr. 21, 27, 33
Appartement type C1: bnr. 23, 29, 35
Appartement type C1s: bnr. 22, 28, 34
Appartement type C2: bnr. 41, 47, 53, 59, 65
Appartement type C2s: bnr. 40, 46, 52, 58, 64

Grond gebonden woningen

Woning type D1: bnr. 3, 5, 7, 9
Woning type D1s: bnr. 2, 4, 6, 8
Woning type D2: bnr. 1
Woning type E1: bnr. 12, 14, 16, 18
Woning type E1s: bnr. 11, 13, 15, 17, 19
Woning type E2: bnr. 10



[DEFINITIEF]

PROJECT	Wilhelm Tellplaats, Hoogvliet	WERKNUMMER	5023
SPECIFICATIE	Definitief ontwerp	TEKENINGNUMMER	DO-104
ONDERDEEL	Plattegrond vierde - zevende verdieping		
PROJECTARCHITECT	[redacted] PROJECTLEIDER S. Ozbek	GETEKEND 01-03-2024	SCHAAL 1:100 FORMAAT A0
OPDRACHTGEVER	Weboma bv	GEWIJZIGD A B C D E F	

Groot Handelsgebouw, Stationsplein 45
Ingang A, Entresol, ruimte Be.025

Postbus 29137, 3001 GC Rotterdam
TEL +31 10 411 71 80

www.kokon.nl
info@kokon.nl

kokon
ARCHITECTUUR & STEDENBOUW

WILHELM TELLPLAATS
HOOGVLIET



achtste verdieping
1: 100



dakaanzicht
1: 100

renvooi materialen

- geisoleerde ribcassettevloer 350mm [150+200]
- geisoleerde kanaalplaatvloer 350mm [150+200]
- breedplaatvloer 200/250/280mm
- zandcementvloer zwevend 90mm [20+70]
- metselwerk
- hsb element
- gewapend beton i.h.w.g.
- prefab beton
- kalkzandsteen
- cellenbeton
- isolatie, minerale wol
- isolatie met harde persing
- binnenwand gipsblokken 70/100mm
- binnenwand gipsblokken hydro 70/100mm
- binnenwand,gipsblokken zwaar 70mm
- voorzetwand/plafond, geisoleerd
- woningscheidende hsb wand (dubbel)

renvooi hekwerken

hekwerken tot 13m 1000+ vloer

hekwerken vanaf 13m 1200+ vloer

h.o.h. maten lamellen: 110mm

renvooi brandwerende voorzieningen

- rookmelder, aangesloten op lichtnet
- kozijn / wand 60min WBDBO 2 richtingen
- zelfsluitende deur 60min WBDBO 2 richtingen
- kozijn / wand 30min WBDBO 2 richtingen
- zelfsluitende deur 30min WBDBO 2 richtingen
- kozijn / wand 60min WBDBO 1 richting
- zelfsluitende deur 60min WBDBO 1 richting
- kozijn / wand 30min WBDBO 1 richting
- zelfsluitende deur 30min WBDBO 1 richting
- zelfsluitende deur
- DBL droge bluseleiding
- S deur te openen zonder sleutel

aanduiding types

Appartementen

Appartement type A1: bnr. 49, 55, 61, 67
Appartement type A1s: bnr. 38, 44, 50, 56, 62
Appartement type A2: bnr. 20
Appartement type A3: bnr. 25, 31
Appartement type A4: bnr. 37
Appartement type A4s: bnr. 32
Appartement type A5: bnr. 43
Appartement type A6: bnr. 26
Appartement type B1: bnr. 36
Appartement type B2: bnr. 48, 54, 60, 66
Appartement type B3: bnr. 39, 45, 51, 57
Appartement type B4: bnr. 24, 30
Appartement type B5: bnr. 42
Appartement type B6: bnr. 21, 27, 33
Appartement type C1: bnr. 23, 29, 35
Appartement type C1s: bnr. 22, 28, 34
Appartement type C2: bnr. 41, 47, 53, 59, 65
Appartement type C2s: bnr. 40, 46, 52, 58, 64

Grond gebonden woningen

Woning type D1: bnr. 3, 5, 7, 9
Woning type D1s: bnr. 2, 4, 6, 8
Woning type D2: bnr. 1
Woning type E1: bnr. 12, 14, 16, 18
Woning type E1s: bnr. 11, 13, 15, 17, 19
Woning type E2: bnr. 10



[DEFINITIEF]

PROJECT	Wilhelm Tellplaats, Hoogvliet	WERKNUMMER	5023
SPECIFICATIE	Definitief ontwerp	TEKENINGNUMMER	DO-105
ONDERDEEL	Plattegrond achtste verdieping - dakaanzicht		
PROJECTARCHITECT	[redacted] PROJECTLEIDER S. Ozbek	GETEKEND 01-03-2024	SCHAAL 1:100 FORMAAT A0
OPDRACHTGEVER	Weboma bv	GEMIDDD A B C D E F	

Groot Handelsgebouw, Stationsplein 45
Ingang A, Entresol, ruimte 0a.025

Postbus 29137, 3001 GC Rotterdam
TEL +31 10 411 71 80

www.kokon.nl
info@kokon.nl

kokon
ARCHITECTUUR & STEDENBOUW

WILHELM TELLPLAATS
HOOGVLIET



Gevelaanzicht Noord-oost
1: 100



Gevelaanzicht Zuid-west
1: 100

renvooi materialen

- geisoleerde ribcassettevloer 350mm [150+200]
- geisoleerde kanaalplaatvloer 350mm [150+200]
- breedplaatvloer 200/250/280mm
- zandcementvloer zwevend 90mm [20+70]
- metselwerk
- hsb element
- gewapend beton i.h.w.g.
- prefab beton
- kalkzandsteen
- cellenbeton
- isolatie, minerale wol
- isolatie met harde persing
- binnenwand gipsblokken 70/100mm
- binnenwand gipsblokken hydro 70/100mm
- binnenwand,gipsblokken zwaar 70mm
- voorzetwand/plafond, geisoleerd
- woningscheidende hsb wand (dubbel)

renvooi hekwerken

hekwerken tot 13m 1000+ vloer

hekwerken vanaf 13m 1200+ vloer

h.o.h. maten lamellen: 110mm

renvooi brandwerende voorzieningen

- rookmelder, aangesloten op lichtnet
- kozijn / wand 60min WBDBO 2 richtingen
- zelfsluitende deur 60min WBDBO 2 richtingen
- kozijn / wand 30min WBDBO 2 richtingen
- zelfsluitende deur 30min WBDBO 2 richtingen
- kozijn / wand 60min WBDBO 1 richting
- zelfsluitende deur 30min WBDBO 1 richting
- zelfsluitende deur
- DBL droge blusleiding
- S deur te openen zonder sleutel

aanduiding types

Appartementen

Appartement type A1: bnr. 49, 55, 61, 67
Appartement type A1s: bnr. 38, 44, 50, 56, 62
Appartement type A2: bnr. 20
Appartement type A3: bnr. 25, 31
Appartement type A4: bnr. 37
Appartement type A4s: bnr. 32
Appartement type A5: bnr. 43
Appartement type A6: bnr. 26
Appartement type B1: bnr. 36
Appartement type B2: bnr. 48, 54, 60, 66
Appartement type B3: bnr. 39, 45, 51, 57
Appartement type B4: bnr. 24, 30
Appartement type B5: bnr. 42
Appartement type B6: bnr. 21, 27, 33
Appartement type C1: bnr. 23, 29, 35
Appartement type C1s: bnr. 22, 28, 34
Appartement type C2: bnr. 41, 47, 53, 59, 65
Appartement type C2s: bnr. 40, 46, 52, 58, 64

Grond gebonden woningen

Woning type D1: bnr. 3, 5, 7, 9
Woning type D1s: bnr. 2, 4, 6, 8
Woning type D2: bnr. 1
Woning type E1: bnr. 12, 14, 16, 18
Woning type E1s: bnr. 11, 13, 15, 17, 19
Woning type E2: bnr. 10



[CONCEPT]

PROJECT	Wilhelm Tellplaats, Hoogvliet	WERKNUMMER	5023
SPECIFICATIE	Definitief ontwerp	TEKENINGNUMMER	DO-200
ONDERDEEL	Gevelaanzicht NO, ZW		
PROJECTARCHITECT	[redacted] PROJECTLEIDER S. Ozbek	GETEKEND 01-03-2024	SCHAAL 1:100 FORMAAT A0
OPDRACHTGEVER	Weboma bv		

Groot Handelsgebouw, Stationsplein 45
Ingang A, Entresol, ruimte Be.025
Postbus 29137, 3001 GC Rotterdam
TEL +31 10 411 71 80
www.kokon.nl
info@kokon.nl
kokon ARCHITECTUUR & STEDENBOUW



Gevelaanzicht Noord-west
1: 100



Gevelaanzicht Zuid-oost
1: 100

WILHELM TELLPLAATS HOOGVLIET

renvooi materialen

- geisoleerde ribcassettevloer 350mm [150+200]
- geisoleerde kanaalplaatvloer 350mm [150+200]
- breedplaatvloer 200/250/280mm
- zandcementvloer zwevend 90mm [20+70]
- metselwerk
- hsb element
- gewapend beton i.h.w.g.
- prefab beton
- kalkzandsteen
- cellenbeton
- isolatie, minerale wol
- isolatie met harde persing
- binnenwand gipsblokken 70/100mm
- binnenwand gipsblokken hydro 70/100mm
- binnenwand,gipsblokken zwaar 70mm
- voorzetwand/plafond, geisoleerd
- woningscheidende hsb wand (dubbel)

renvooi hekwerken

hekwerken tot 13m 1000+ vloer

hekwerken vanaf 13m 1200+ vloer

h.o.h. maten lamellen: 110mm

renvooi brandwerende voorzieningen

- rookmelder, aangesloten op lichtnet
- kozijn / wand 60min WBDBO 2 richtingen
- zelfsluitende deur 60min WBDBO 2 richtingen
- kozijn / wand 30min WBDBO 2 richtingen
- zelfsluitende deur 30min WBDBO 2 richtingen
- kozijn / wand 60min WBDBO 1 richting
- zelfsluitende deur 60min WBDBO 1 richting
- kozijn / wand 30min WBDBO 1 richting
- zelfsluitende deur 30min WBDBO 1 richting
- zelfsluitende deur
- DBL droge blusleiding
- S deur te openen zonder sleutel

aanduiding types

Appartementen

Appartement type A1: bnr. 49, 55, 61, 67
Appartement type A1s: bnr. 38, 44, 50, 56, 62
Appartement type A2: bnr. 20
Appartement type A3: bnr. 25, 31
Appartement type A4: bnr. 37
Appartement type A4s: bnr. 32
Appartement type A5: bnr. 43
Appartement type A6: bnr. 26
Appartement type B1: bnr. 36
Appartement type B2: bnr. 48, 54, 60, 66
Appartement type B3: bnr. 39, 45, 51, 57
Appartement type B4: bnr. 24, 30
Appartement type B5: bnr. 42
Appartement type B6: bnr. 21, 27, 33
Appartement type C1: bnr. 23, 29, 35
Appartement type C1s: bnr. 22, 28, 34
Appartement type C2: bnr. 41, 47, 53, 59, 65
Appartement type C2s: bnr. 40, 46, 52, 58, 64

Grond gebonden woningen

Woning type D1: bnr. 3, 5, 7, 9
Woning type D1s: bnr. 2, 4, 6, 8
Woning type D2: bnr. 1
Woning type E1: bnr. 12, 14, 16, 18
Woning type E1s: bnr. 11, 13, 15, 17, 19
Woning type E2: bnr. 10



[CONCEPT]

PROJECT	Wilhelm Tellplaats, Hoogvliet	WERKNUMMER	5023
SPECIFICATIE	Definitief ontwerp	TEKENINGNUMMER	DO-201
ONDERDEEL	Gevelaanzicht NW, ZO		
PROJECTARCHITECT	[redacted]	PROJECTLEIDER	S. Ozbek
GETEKEND	01-03-2024	SCHAAL	1:100
FORMAAT	A0		
OPDRACHTGEVER	Weboma bv		

Groot Handelsgebouw, Stationsplein 45
Ingang A, Entresol, ruimte 0e.025
Postbus 29137, 3001 GC Rotterdam
TEL +31 10 411 71 80
www.kokon.nl
info@kokon.nl
kokon ARCHITECTUUR & STEDENBOUW