



## **BIJLAGE OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT (GRONDVERZET, KEERWAND EN BESCHOEIING IN WATERKERING)**

Op 11 september 2024 ontving ik uw aanvraag voor een *omgevingsvergunning* voor een wateractiviteit. De vergunningaanvraag gaat over het legaliseren van een herinrichting van een camping, ter plaatse van Vrouwgeestweg 33 in Woubrugge in de gemeente Kaag en Braassem. Uw aanvraag is bij ons ingeschreven onder zaaknummer 4555.

### **1. Besluit**

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan JWA Vastgoed, Willem Pijperlaan 3, 2343 NJ Oegstgeest
- II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
  - a. De legalisatie van een geplaatste keerwand in de *kernzone* van een regionale waterkering;
  - b. De legalisatie van een beschoeiing in de *beschermingszone* van een regionale waterkering;
  - c. Het legaliseren van het weggraven van ongeveer 450 m<sup>2</sup> grond, in de *kern-* en *beschermingszone* van een regionale waterkering;
  - d. Het legaliseren van een uitgevoerde ophoging met maximaal 2 meter in de *kernzone* van een regionale waterkering;

Dit alles ter plaatse van Vrouwgeestweg 33 in Woubrugge.

De volgende geparafeerde bijlagen maken onderdeel uit van dit besluit:

1. Bovenaaanzicht met hierop aangegeven waar er 450 m<sup>3</sup> weggegraven wordt en er 450 m<sup>3</sup> wordt opgehoogd, Labordus, 24.055/A01, ALLPLAN 2020, de dato 16 september 2024, ontvangen 17 september 2024.
2. Bovenaaanzicht van de nieuwe situatie met de ligging van de keerwand, de chalets, de parkeerplaatsen en de verharding, Labordus, 24.055/A02, ALLPLAN 2020, de dato 11 september 2024, ontvangen 17 september 2024.
3. Doorsnede met de ligging van de waterkering en de keerwand, Labordus, 24.055/A03, ALLPLAN 2020, de dato 11 september 2024, ontvangen 17 september 2024.
4. Doorsnede met de ligging van het profiel van vrije ruimte (PvVR), de ontgravingen en ophogingen en de beschoeiing, Labordus, 24.055/A03, ALLPLAN 2020, de dato 5 juni 2024, ontvangen 31 oktober 2024.
5. Doorsnede met het principe details van de geplaatste beschoeiing, Labordus, 24.055/A04, ALLPLAN 2020, de dato 31 oktober 2024, ontvangen 31 oktober 2024.

Kenmerk: 4555



III. Voor de activiteiten gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

## **2. Ondertekening**

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door Siegfried Veldkamp  
op 13-11-2024

S. Veldkamp  
Teamleider Vergunningverlening

## **3. Voorschriften**

### **Bijzondere voorschriften**

#### Keerwand in waterkering

1. Het is niet toegestaan om mogelijke ankers (exclusief ankerstangen) te plaatsen binnen het *profiel van vrije ruimte*.

#### Ophogen in waterkering

2. Nazakkingen moeten worden aangevuld tot het omliggende maaiveld.
3. Als de afwatering van het hogere plateau wordt gehinderd, dient er drainage te worden aangelegd zodat verweking van de waterkering wordt voorkomen.



## **Algemene voorschriften**

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden  
Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Dit doet u via <https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij-vergunningen/informatie-doorgeven-aan-rijnland/melding-start-werkzaamheden/> of via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>.
2. Geef toezichthouders van Rijnland toegang om te controleren  
Toezichthouders van Rijnland krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.
3. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk  
Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.
4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten  
De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>
5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt  
De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.
6. Informeer Rijnland direct over een noodgeval (ongewoon voorval)
  - a. Wordt door een ongewoon voorval of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>.
  - b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.
7. Onderhoud van installaties en voorzieningen  
Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.
8. Een adreswijziging doorgeven  
De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn/haar adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kunt u het beste doen via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>. U kunt de adreswijziging ook per post melden. Stuur uw brief naar Postbus 156, 2300 AD Leiden.



#### 9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven

Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet. Dit kunt u het beste doen via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>.

#### 10. Intrekken van de omgevingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en artikel 8.97 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

- a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning in trekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
- b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning intrekken of de voorschriften van de vergunning wijzigen om dezelfde redenen als waarvoor ze de vergunning hadden kunnen weigeren. Dit staat in artikel 8.97, eerste en derde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
- d. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet.

Na het intrekken van de vergunning verwijdert de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.

De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

#### 11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.



#### **4. Wettelijke basis**

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.



## 5. Beoordeling vergunningaanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

- a. De legalisatie van een geplaatste keerwand in de *kernzone* van een regionale waterkering ter plaatse van Vrouwgeestweg 33 in Woubrugge.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen* en *Hoofdstuk 9: Bouwen* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het bouwen bij een waterkering is een vergunning nodig; en de activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de regels uit subparagraaf 9.2.2.3; *Beoordelen van vergunningaanvraag bouwen bij de waterkering*.

### Locatie en werk keerwand

Voor het egaal kunnen plaatsen van twee rijen van chalets op twee verschillende maatveldhoogtes was het nodig om een deel van het terrein op te hogen. Om dit landschappelijk in te passen was het nodig om een keerwand te plaatsen. Deze keerwand van 2 meter is ingegraven en ligt boven het *profiel van vrije ruimte*.

De keerwand is gerealiseerd aan de binnendijkse zijde en in het *werkingsgebied: bebouwde deel kernzone en beschermingszone van de waterkering*.

De *kruin* van de waterkering ligt ten oosten van de keerwand.

De keerwand ligt op ongeveer 13 meter vanaf de *middenkruinlijn* van de waterkering (111-042-00034). Er is sprake van een *leggerprofiel* met achterland.

### Motivering keerwand

De keerwand ligt op ongeveer 12 meter vanaf de (theoretische) *kruin* van de waterkering. De keerwand vormt hierdoor geen belemmering voor inspectie, beheer en onderhoud van de waterkering.

Bij het mogelijk falen van de keerwand zal gezien de lengte van de keerwand (2 meter) en de afstand tot het water (ongeveer 19 meter) er geen risico zijn voor de stabiliteit van de waterkering. Ook zal er geen vermindering zijn van het waterkerend vermogen.

Hiermee wordt voldaan aan subparagraaf 9.2.2.3.



- b. De legalisatie van een beschoeiing in de *beschermingszone* van een regionale waterkering ter plaatse van Vrouwgeestweg 33 in Woubrugge.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen* en *Hoofdstuk 9: Bouwen* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het bouwen bij een waterkering is een vergunning nodig; en de activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de regels uit subparagraaf 9.2.2.3; *Beoordelen van vergunningaanvraag bouwen bij de waterkering*.

#### Locatie en motivering beschoeiing

Aan de achterzijde van het perceel in de beschermingszone van de waterkering (ongeveer 10 meter vanaf de kernzone) bij de waterkant is een beschoeiing geplaatst. De beschoeiing is nodig om te voorkomen dat de oever afkalft. Dit omdat achter de beschoeiing een vrij stijl grondtalud aanwezig is.

Voor de beschoeiing zijn er om de halve meter palen van 3 meter in de grond gedrukt. Aan deze palen is een houten beschoeiing met worteldoek bevestigd. Deze beschoeiing is waterdoorlatend en zal dus niet leiden tot verweking van de waterkering.

Hiermee wordt voldaan aan subparagraaf 9.2.2.3.

- c. Het legaliseren van het weggraven van ongeveer 450 m<sup>2</sup> grond, in de *kern-* en *beschermingszone* van een regionale waterkering ter plaatse van Vrouwgeestweg 33 in Woubrugge.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen* en *Hoofdstuk 13 Graven*. Hieruit blijkt:

- voor het vergraven van meer dan 3 m<sup>3</sup> of dieper dan 0,3 meter in de *kern-* of *beschermingszone* van een waterkering, is een vergunning nodig; en

de activiteit voldoet aan de regels uit

- subparagraaf 13.2.1.3. Graven in een waterkering.

#### Motivering graven in waterkering

Er is een laag grond verwijderd van 0,30 meter. Dit is ongeveer 450 m<sup>3</sup>. Dit allemaal (ruim) boven *het profiel van vrije* ruimte van de waterkering.

Gezien de ondiepe graafwerkzaamheden en de vrij robuuste waterkering, zal dit niet leiden tot verminderen van het waterkerend vermogen of toename van kwel of verzilting.

Hiermee wordt voldaan aan subparagraaf 13.2.2.4.



- d. Het legaliseren van een uitgevoerde ophoging met maximaal 2 meter in de *kernzone* van een regionale waterkering ter plaatse van Vrouwgeestweg 33 in Woubrugge.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen* en *Hoofdstuk 18: Ophogen maaiveld* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het ophogen met meer dan 50 centimeter bij een waterkering is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de regels uit subparagraaf 18.2.2.2; *Beoordelen van de vergunningaanvraag voor maaiveld ophogen*.

#### Motivatatie ophogen in waterkering

De afgegraven grond aan de lage zijde van de waterkering, is geplaatst tegen de hogere zijde van de waterkering. Zo zijn er als het ware twee plateaus gecreëerd van verschillende hoogtes waarop twee rijen van chalets zijn geplaatst.

De afwatering wordt door de ophoging met keerwand enigszins gehinderd. De kans op verweking van de waterkering zal hierdoor mogelijk iets toenemen. Door voorschrift 3 zal dit mogelijke probleem voorkomen worden.

Door de ophoging zal er geen vermindering zijn van het waterkerend vermogen van de waterkering.

Hiermee wordt voldaan aan subparagraaf 18.2.2.2.

#### **Conclusie**

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapsverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.



## 6. Bezwaarprocedure

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met *Arjan Zonneveld* (06 111 229 19) of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

### Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net). Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief. U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar).



### **De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via [loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht](https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht). Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.



## **BIJLAGE II, VOORWAARDEN ZONDER VERGUNNING (KABELS EN LEIDINGEN IN WATERKERING)**

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat er wat kabels en leidingen moeten worden geplaatst. Dit valt onder het hoofdstuk 14, paragraaf 14.3.2, <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR702806>. Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

### Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

De voorwaarden voorschriften waaraan u moet voldoen zijn te vinden in bovenstaande link. Ter informatie treft u de huidige versie van de voorwaarden hieronder aan.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.

#### *Paragraaf 14.3.2 De voorwaarden*

##### **Artikel 14.22 Kwaliteit leiding of mantelbuis**

De leiding of mantelbuis is minimaal gemaakt van PE 100 SDR 11.

##### **Artikel 14.23 Manier van plaatsen leiding of mantelbuis**

- 1** De initiatiefnemer plaatst een leiding of mantelbuis:
  - a.** met een open ontgraving in de vorm van een tijdelijke sleuf; of
  - b.** met een ondiepe gestuurde boring, als:
    - i.** deze boring maximaal 2,5 meter boven de basis van het basisveen wordt uitgevoerd; en
    - ii.** de plekken waar deze boring in en uit de waterkering komt niet in de kernzone en beschermingszone van de waterkering liggen.
- 2** Bij het plaatsen van een leiding of mantelbuis wordt voldaan aan NEN 3650 en NEN 3651.
- 3** Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen met een maatwerkvoorschrift afwijken van lid 1 en lid 2, als de waterkering stabiel blijft en water kan blijven tegenhouden.

<https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR702806>



### **BIJLAGE III, ZORGPLICHT (AANLEG PAD EN PARKEERPLAATSEN EN PLAATSEN VERPLAATSBARE CHALETS)**

#### **Aanleg pad en parkeerplaatsen bij waterkering**

Voor eenvoudige activiteiten met weinig risico, zoals de toename van verharding door het aanbrengen van een pad en parkeerplaatsen in een waterkering, geldt alleen een *zorgplicht*. Er is dus geen vergunning nodig en er gelden geen *voorwaarden zonder vergunning*. Dit betekent dat u als initiatiefnemer zelf mag bedenken hoe u een werk uitvoert, zolang het watersysteem maar goed blijft functioneren.

#### De zorgplicht

De *zorgplicht* geeft ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. U krijgt hierbij vertrouwen en verantwoordelijkheid. Ontstaat er toch een probleem in het watersysteem, dan lost u het probleem zelf op.

De toename van hard oppervlak valt onder hoofdstuk 7 van de *Waterschapsverordening*,

[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR702806#chp\\_7](https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR702806#chp_7).

#### Uitwerking zorgplicht bij toename hard oppervlak

Het is belangrijk dat regenwater zoveel mogelijk op het eigen perceel wordt opgevangen/verwerkt.

De *zorgplicht* houdt in dat mag er geen wateroverlast ontstaan (bij andere percelen) bij regenval. Zeker bij een toename van verharding in combinatie met een ophoging van een perceel kunnen er problemen optreden. Het is dan belangrijk dat er mitigerende maatregelen worden genomen zoals: het graven van water, greppels, wadi's, vijvers, waterdoorlatende verharding, regentonnen etc.



### **Plaatsen verplaatsbare chalets bij waterkering**

Voor eenvoudige activiteiten met weinig risico, zoals verplaatsbare gewichten (geen bebouwing) bij een waterkering, geldt alleen een *zorgplicht*. Er is dus geen vergunning nodig en er gelden geen *voorwaarden zonder vergunning*. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijk bent en u de werkzaamheden dus netjes en zorgvuldig moet uitvoeren.

#### Verdere uitwerking van de zorgplicht

Misschien wilt u zeker weten dat uw activiteiten voldoen aan de *zorgplicht*. Om meer zekerheid te geven, heeft Rijnland voor een aantal activiteiten een verdere uitwerking van de *zorgplicht*. Voor het plaatsen van zwaar materieel op de waterkering is deze te vinden onder *artikel 15.6, 15.7 en 15.8* van de *Waterschapsverordening*:

##### **Artikel 15.6 Maximaal gewicht voor rijden over weg op waterkering**

Rijden over een weg op een waterkering mag alleen als het gewicht van het voertuig of werktuig met de lading erbij, niet zwaarder is dan het maximale gewicht waarmee over die weg mag worden gereden.

##### **Artikel 15.7 Planten niet kapot rijden**

De voertuigen en werktuigen rijden de planten op de waterkering niet kapot.

##### **Artikel 15.8 Voertuig of werktuig neerzetten en gebruiken voor activiteiten**

- 1 Een voertuig of werktuig staat alleen in de kernzone en beschermingszone van de waterkering als het niet op een andere plek kan.
- 2 Door het neerzetten en gebruiken van het voertuig of werktuig wordt de waterkering niet minder stabiel. Dit heeft de initiatiefnemer voor de start van de activiteiten vastgesteld.

[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR702806#chp\\_15](https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR702806#chp_15)

Werkt u volgens de verdere uitwerking van de *zorgplicht*, dan voldoet u automatisch aan de *zorgplicht*. Het is dus een altijd goedgekeurde werkwijze. Maar het is niet verplicht om de activiteiten op deze manier uit te voeren. U mag ook vanuit uw eigen verantwoordelijkheid kiezen voor een andere manier van werken om zo op een andere manier te voldoen aan de *zorgplicht*.