

Omgevingsdienst Noord- Holland Noord
Postbus 2095
1620 EB Hoorn

Meppel, 1 maart 2023

Kenmerk: EX.17.4458

Betreft: Aanvullingen aanmeldnotitie Koggeweg 17 te Venhuizen.

Geachte heer / mevrouw,

In uw mail met daarbij een brief van 28 oktober onder zaaknummer: OD.378537 verzoekt u om aanvullende gegevens.

Hieronder zal puntsgewijs de gevraagde aanvullingen worden behandeld:

- De kokers van de warmte wisselaars van de drie stallen zullen niet voorzien zijn van regen- / stofkappen;
- Aan de m.e.r. aanmeldnotitie is een extra bijlage toegevoegd. Bijlage 3 welke de berekeningen voor de invoergegevens voor de emissiepunten beschrijft;
- Nadere informatie betreffende de overdekt uitlopen is verwerkt in de aanmeldnotitie. Aan de uitlopen wordt bij de geur berekend enig gewigd toegekend;
- Ventilator V5 heeft een diameter van 1250 mm, dit is nu ook aangegeven op de milieu tekening. De ventilatoren V5, V6, en V7 zijn lengte ventilatoren;
- Zoals in de handleiding V-Stacks vergunningen mrt 2021 is aangegeven in paragraaf 3.7.1 onder uitreesnelheid, kan uitgegaan worden van een standaardwaarde van 0,4 m/s voor horizontale uitstroming als alle of deel van de ventilatoren of emissiepunten een horizontale uitstroming heeft. Alle drie de stallen worden gedeeltelijk horizontaal geventileerd daarom is uitgegaan van een snelheid van 0,4 m/s;
- Zie beschrijving in het punt hierboven, hierom is niet uitgegaan van 4,0 m/s maar van 0,4 m/s;
- Een uitgebreide bijlage aanvraag omgevingsvergunning is toegevoegd waar aandacht wordt besteed aan de BBT-conclusies;
- Paragraaf 1.4 van de aanmeldnotitie is aangepast voor het onderdeel voeding;
- Er is een Checklist waterbesparing als losse bijlage toegevoegd;
- G4 is een spoelwateropslag, dit staat nu ook aangegeven op de tekening en G5 worden gebruikt voor het opslaan van water dat wordt verwarmd door de zonnepanelen en G6 is een opslag voor drinkwater de kuikens;
- Het hemelwater wordt afgevoerd via het hemelwater riool naar het naastgelegen opverlakte water dit is aangepast in de aanmeldnotitie;
- Bedrijfsafvalwater wordt opgeslagen op spoelwater opslag put H en G4, verder zijn er geen opslag voorzieningen voor afvalwater;




- Een checklist voor energiebesparende maatregelen is als losse bijlage toegevoegd;
- Overdekt uitlopen zullen voorzien worden van vloestof kerende vloeren;
- De overdekt uitlopen tellen wel mee bij de gemaakte berekeningen voor de invoergegevens van V-Stack, er is enig gewicht toegekend aan de uitlopen;

Heeft u nog vragen?

Wij helpen u graag verder. Neem telefonisch contact met ons op via [REDACTED]
of stuur uw vraag per e-mail naar [REDACTED]

Met vriendelijke groet,
Agrifirm NWE BV

[REDACTED]



Noot

In dit document zijn gedeeltes onleesbaar gemaakt op grond van artikel 5 van de Wet open overheid:

- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (telefoonnummer)
- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (e-mail)
- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (naam)
- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo