

Naam van de berekening: 10043-DB042 voorgrond beoogd

Gemaakt op: 2023-08-21 8:54:21

Rekentijd: 0:00:21

Naam van het bedrijf: 10043.CB042 De Koebosakkers 4 Hoogeloon

Berekende ruwheid: 0,267 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal 1	147 478	379 627	5,9	1,0	1,54	5 025	3,7
2	Stal 3	147 462	379 589	5,8	1,0	1,89	10 577	4,7
3	Stal 5	147 421	379 512	3,1	1,0	0,86	1 808	3,7

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
4	Hoogcasteren 3	148 054	379 212	10,0	0,6
5	Hoogcasteren 13	148 355	379 444	10,0	0,5
6	Vessemseweg 34	146 699	379 397	10,0	0,5
7	Vessemseweg 29	146 676	379 454	10,0	0,4
8	De Tollande 27	146 919	378 973	1,0	0,4

10043.CB042 De Koebosakkers 4 Hoogeloon

