



- WBDBO 60 minuten
 - WBDBO 30 minuten
- Renvooi Riolering**
- Riool afvoering ingestort in de breedplaatvloer
 - Stl. standleiding Ø110, ontluchting via dakdoorvoer
 - WC aansluiting wc, Ø110
 - D aansluiting douche, Ø50
 - WT aansluiting douche, Ø40
 - AR aansluiting aanrecht, Ø40
 - WM aansluiting wasmachine, Ø50
- Renvooi Ventilatie**
- ventilatiekanaal luchtvoer
 - ventilatiekanaal luchtvoer
 - +11 l/s ● ventilatielucht inblaaspunt met debiet
 - 21 l/s ● ventilatielucht afzuigpunt met debiet
- N.B.: Tekening bevat schematische weergave.
Definitieve leidingverloop en kanaalafmetingen te bepalen door installateur

Voor constructie zie constructietekeningen

Gebouw A

Vloer 1e verdieping

Architecten & Adviseurs

Werkomschrijving: "Het Heemse Hof" - 23 App. GEBOUW A	Projectarchitect: EH
Opdrachtgever: Loostad Vastgoedontwikkeling Postbus 485 7300 AL Apeldoorn	Getekend: EH
Werknummer: 2144	Schaal: 1:100
Bladnummer: B-09	Datum: 08-11-2023
	Laatste wijzigingsdatum: 19-02-2024
	TB - Vloer 1e Verdieping