


### fundering

strokenfundering 600x200 volgens berekeningen van de constructeur
aanlegdiepte 0800–




### vloer begane grond / riolering

VBI isolatie plaatvloer 200 Rc 3,5




### vloer 1e verdieping / riolering

breedplaatvloer, volgens berekeningen van de constructeur




### vloer 2e verdieping / riolering

breedplaatvloer, volgens berekeningen van de constructeur




### platdak balklaag

balklaag 70x170_600 C24
volgens berekening vd constructeur

underlayment 18mm
Kingspan kooltherm 145mm Rc 6,0
APP 2 laags dakbedekking.




### trappen

Beton fabrikaat Vebo
volgens berekening vd constructeur

optrede 187,5 16x
aantrede 230 16x
breedte 1000 mm

leuning gepoedercoat staal Ø50

## Detail-overzicht

*Detail-overzicht*

## Detail 3







## Detail 1




## Detail 2

Nieuw

| | |
|---|---|
| KLOSSERING LETTER/SYMBOOL | PROJECTNUMMER 20210005 |
| OPDRACHTGEVER Dhr. H.Hofstra | STATUS WABO-Aanvraag |
| | SCHAAL / FORMAAT / BLADEN 1/100 |
| OMSCHRIJVING Het plan voor het uitbreiden van een pand, en het raliseren van appartementen, aan de Hamseweg 54a-58 te Hoogland. | DATUM 05.03.2021 |
| | TEKENAAR vellekoop |

ATV
Advies en Tekenbureau Vellekoop
C.Overtoomstraat 147 | 1215 LP | Hilversum | mob. 06 - 17 15 49 32 | mail: rob966@xmail.nl

TEKENNUMMER D03HH