

fundering

strokenfundering 600x200 volgens berekeningen van de constructeur
aanlegdiepte 0800–



vloer begane grond / riolering

VBI Isolatie plaatvloer 200 Rc 3,5



vloer 1e verdieping / riolering

breedplaatvloer, volgens berekeningen van de constructeur



vloer 2e verdieping / riolering

breedplaatvloer, volgens berekeningen van de constructeur



platdak balklaag

balklaag 70x170_600 C24
volgens berekening vd constructeur

underlayment 18mm
Kingspan koaltherm 145mm Rc 6,0
APP 2 laags dakbedekking.



trappen

Beton fabrikaat Vebo
volgens berekening vd constructeur

optrede 187,5 16x
aantrede 230 16x
breedte 1000 mm

leuning gepoedercoat staal ø50

Detail-overzicht



kleuren schema

Detail-overzicht

Detail 3





Detail 2



Detail 1

Nieuw

B_07.05.2022	20210005
Dhr. H.Hofstra	WABO-Aanvraag
	1/100
Het plan voor het uitbreiden van een pand, en het raliseren van appartementen, aan de Hamseweg 54a-58 te Hoogland.	05.03.2021
	vellekoop

ATV
Advies en Tekenbureau Vellekoop
C.Evertsenstraat 167 | 1215 LP | Hilversum | mob. 06 - 17 15 49 33 | mail: rob1666@onnet.nl

D03HHb