

linker zijgevel

vr ventilatierooster

Een verblijfsruimte heeft een voorziening
voor luchtverversing met een volgens NEN 8087
bepaalde capaciteit van ten minste 0,7 dm³/s per m²

voorgevel

vr ventilatierooster

Een verblijfsruimte heeft een voorziening
voor luchtverversing met een volgens NEN 8087
bepaalde capaciteit van ten minste 0,7 dm³/s per m²



rechter gevel

vr ventilatierooster

Een verblijfsruimte heeft een voorziening
voor luchtverversing met een volgens NEN 8087
bepaalde capaciteit van ten minste 0,7 dm³/s per m²



achtergevel

vr ventilatierooster

Een verblijfsruimte heeft een voorziening
voor luchtverversing met een volgens NEN 8087
bepaalde capaciteit van ten minste 0,7 dm³/s per m²



doorsnede



begane grond

rookmelders toepassen in alle verkeersruimtes
mv mechanische ventilatie
XX——XX MSDBO 60
X——X MSDBO 30



1e verdieping

rookmelders toepassen in alle verkeersruimtes
mv mechanische ventilatie
XX——XX MSDBO 60
X——X MSDBO 30



2e verdieping

rookmelders toepassen in alle verkeersruimtes
mv mechanische ventilatie
XX——XX MSDBO 60
X——X MSDBO 30

MOGGEGEVENS UITTREKSELKAART	PROJECTNUMMER 20210005
OPDRACHTGEVER Dhr. H.Hofstra	STATUS WABO-Aanvraag
	SCHAAL / FORMAAT / BLADEN 1/100
Het plan voor het uitbreiden van een pand, en het raliseren van appartementen, aan de Hamseweg 54a-58 te Hoogland.	DATUM 09.02.2021
OMSCHRIJVING	TEKENAAR vellekoop

ATV
Advies en Tekenbureau Vellekoop
D02HH
TEKENSOFTWARE
C.Overtenstraat 167 | 1213 LP | Hilversum | mob. 06 - 17 15 49 33 | mail: rohl66@ziggonet.nl