



- WBDBO 60 minuten
- WBDBO 30 minuten

Renvooi Riolering

- Riool afvoerleiding ingestort in de breedplaatvloer
- Stl. standleiding Ø110, ontluftung via dakdoorvoer
- WC aansluiting wc, Ø110
- D aansluiting douche, Ø50
- WT aansluiting douche, Ø40
- AR aansluiting aanrecht, Ø40
- WM aansluiting wasmachine, Ø50

N.B.: Tekening bevat schematische weergave.
Definitieve leidingverloop en diameters te bepalen door installateur

Renvooi Ventilatie

- ventilatiekanaal luchtvoer
- ventilatiekanaal luchttoevoer
- +11 I/s ● ventilatielucht inblaaspunt met debiet
- 21 I/s ● ventilatielucht afzuigpunt met debiet

N.B.: Tekening bevat schematische weergave.
Definitieve leidingverloop en kanaalafmetingen te bepalen door installateur

Voor constructie zie constructietekeningen

Gebouw B



Werkomschrijving: "Het Heemse Hof" - 22 App. GEBOUW B	Projectarchitect: EH
Opdrachtgever: Loostad Vastgoedontwikkeling Postbus 485 7300 AL Apeldoorn	Getekend: EH
Werknummer: 2144	Schaal: 1:100
Bladnummer: B-08	Datum: 08-11-2023
	Laatste wijzigingsdatum: 26-01-2023
	TB - Vloer 1e verdieping

Vloer 1e verdieping