

Besluit
vergunningaanvraag

Datum
18 november 2024

Zaaknummer
2023-014611

Onderwerp
Positieve weigering

Inlichtingen bij
Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad
1 van 15

Locatie

Hessenweg 98

Gemeente

Lunteren

Activiteit

Realiseren nieuwe woning in N-2000 gebied

Beste [REDACTED],

Op 15 november 2023 hebben wij een aanvraag ontvangen voor een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming voor de locatie Hessenweg 98 te Lunteren. Hierbij ontvangt u een definitief besluit over deze aanvraag.

Definitief besluit

Wij weigeren u deze vergunning, omdat uw aanvraag niet vergunningplichtig is. Het betreft een positieve weigering, aangezien (significant) negatieve effecten uitgesloten zijn. U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Diegenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen in beroep gaan tegen het besluit.

De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit

Bijlage 1 bevat de toelichting op ons besluit. Bijlage 2 bevat de AERIUS-berekeningen. Bijlage 3 bevat een kaart van de bomeneffectanalyse en het herplantingsplan. Bijlage 4 bevat een kaart van de projectlocatie. Neem alle bijlagen goed door.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum
18 november 2024

Zaaknummer
2023-014611

Blad
2 van 15


Wet natuurbescherming en de Omgevingswet

De oorspronkelijke vergunningsaanvraag is ingediend volgens de Wet natuurbescherming (Wnb). Volgens het overgangsrecht blijft het oude recht van toepassing voor een vergunning Natura 2000-activiteit tot het besluit onherroepelijk is, hetzij als er beroep tegen het besluit openstaat, hetzij wanneer het besluit van kracht is en er geen mogelijkheid tot beroep meer bestaat, zoals vastgelegd in artikel 2.9, eerste lid van de Aanvullingswet natuur Omgevingswet.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op gelderland.nl. U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Martine Jongman
Teammanager Vergunningverlening

- Bijlage 1 - Toelichting op ons besluit.
- Bijlage 2 - AERIUS-berekeningen.
- Bijlage 3 - Bomeneffectanalyse en herplantingsplan.
- Bijlage 4 - Kaart van de projectlocatie.

Beroep

Degenen die een zienswijze hebben ingediend en andere belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland via telefoonnummer (088) 361 2000 of op www.rechtspraak.nl.

BIJLAGE 1: Toelichting op het besluit

1.1 Leeswijzer

De opbouw van deze toelichting is als volgt:

- Allereerst wordt de *activiteit omschreven*;
- Dan volgt de *procedure*;
- Vervolgens is het *beoordelingskader* toegelicht;
- Onder het kopje *beoordeling* wordt de onderbouwing van het besluit gegeven;
- De beslissing wordt afgesloten met een *conclusie, overige verplichtingen* en de *juridische grondslagen*.

1.2 Omschrijving activiteiten

De aanvraag betreft het bouwen van een nieuwe woning met bijgebouw op het adres Hessenweg 98 te Lunteren. Hiervoor is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend bij de omgevingsdienst De Vallei. Op de locatie waar gebouwd gaat worden is de bestaande woning 10 jaar geleden afgebrand. Deze is nog niet teruggebouwd en het voornemen is nu een nieuwe woning te realiseren op deze plaats.

De activiteiten beschreven in het projectplan omvatten:

- Het kappen van bomen: kapwerkzaamheden en afvoer hout;
- Het verwijderen terreininrichting, waaronder gedeelte van het groen: graafwerkzaamheden, transport (afvoer) van materiaal en groen;
- Het egaliseren terrein: graafwerkzaamheden en grondtransport;
- De realisatie nieuwbouw: algemene bouwwerkzaamheden;
- Revitalisatie terrein en aanleg verharding: allerhande (straat- en hoveniers) werkzaamheden.

De planlocatie maakt onderdeel uit van het Natura-2000 gebied 'Veluwe.' Derhalve moet gekeken worden naar effecten op soorten en gebieden middels een voortoets Natura-2000 en een stikstofonderzoek met AERIUS. De planlocatie bevindt zich ook in het Gelders Natuur Netwerk (GNN) en is direct gelegen aan de Groene Ontwikkelzone. Daarom is er toetsing aan het provinciaal beleid benodigd.

2 Procedure

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Datum
18 november 2024

Zaaknummer
2023-014611

Blad
4 van 15

Op 15 november 2023 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning in het kader van hoofdstuk 2 Wet natuurbescherming ontvangen. De aanvraag is gewijzigd en aangevuld op 28 maart 2024, 8 juni 2024, 10 juni 2024, en 9 juli 2024.

Aan dit besluit liggen de volgende documenten ten grondslag:

- Aanvraagformulier, d.d. 15 november 2023
- Tekening beoogde situatie 1
- Tekening beoogde situatie 3
- Tekening en foto's 2
- Toelichting stikstofberekening, 2022
- Bomeneffectanalyse, augustus 2023
- Quicksan, d.d. 24 november 2023.
- AERIUS-berekening, d.d. 9 november 2023 met kenmerk Rx4EhG9TSFoE
- Notitie boom, d.d. 17 mei 2024
- Nader soortenonderzoek, d.d. 5 juni 2024
- NNN toets, d.d. 10 juni 2024

2.1 Soortenbescherming

Op 24 november 2023 is een Quicksan uitgevoerd door Blom Ecologie B.V. DBL Lunteren begeleidt de ruimtelijke procedure en deze heeft Blom Ecologie verzocht de planlocatie te onderzoeken op aanwezigheid van beschermde soorten, gebieden en houtopstanden.

De beoogde ruimtelijke ingreep is getoetst op uitvoerbaarheid in het kader van de Wnb en Provinciaal beleid:

- Het vigerende bestemmingsplan voorziet in de beoogde ruimtelijke ingreep. Hierdoor is een wijziging in het bestemmingsplan niet nodig.
- De beoogde ingreep leidt niet tot aantasting van beschermde of kwetsbare vegetatie.
- Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen aangetroffen van (beschermde) zoogdieren.
- De ontwikkeling resulteert mogelijk in het wegnemen van verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen. Aanvullend onderzoek om vleermuisverblijfplaatsen vast te stellen of uit te sluiten is uitgevoerd.
- Er is ten aanzien van reptielen mogelijk sprake van overtreding van verbodsbepalingen in het kader van de Wet natuurbescherming. Aanvullend onderzoek naar de hazelworm en levendbarende hagedis is uitgevoerd.
- Er is ten aanzien van amfibieën geen sprake van overtreding van verbodsbepalingen in het kader van de Wet natuurbescherming.
- Er is ten aanzien van insecten en andere ongewervelden geen sprake van overtreding van verbodsbepalingen in het kader van de Wet natuurbescherming.

2.2 Houtopstanden

Wanneer er houtopstanden worden gekapt die beschermd zijn in het kader van afdeling 11.3 van het Besluit activiteit leefomgeving (activiteiten die houtopstanden betreffen) dient hiervoor een kapmelding bij de provincie Gelderland te worden gedaan en moet de houtopstand binnen 3 jaar op dezelfde locatie worden herplant. Indien (deels) hiervan afgeweken wordt, moet dit tijdig aan de provincie Gelderland worden verzocht en moet bij dit verzoek de bijzondere omstandigheden worden vermeld. Meer informatie hierover vindt u op:

<https://www.gelderland.nl/vergunningen/maatwerkvoorschrift-voor-kappen-bos-en-bomenrij>

Op 3 mei 2023 heeft Van Heerikhuize Architectuur aan boomadviesbureau Duifhuizen verzocht een actualisatie uit te voeren op de in maart 2021 uitgevoerde bomeneffectanalyse voor het perceel aan de Hessenweg 98 te Lunteren, gemeente Ede. Deze analyse is in augustus 2023 opgeleverd.

Het bomenbestand bestaat uit 56 bomen (Bijlage 3). Drie bomen zullen om veiligheidsredenen gekapt worden. Eén boom wordt geveld vanwege de slechte kwaliteit van de boom. Zeven bomen worden geveld in verband met het ontwerp. Er worden dus in totaal 11 bomen geveld. Er zullen acht bomen herplant worden, aangezien er voor de bomen die binnen de woonbestemming vallen een vrijstelling geldt in het kader van de Wnb. Hiermee wordt dus voldaan aan de herplantplicht (binnen 3 jaar) voor bomen die niet binnen de woonbestemming vallen en waarvoor dus geen vrijstelling geldt.

Ook zal er een pad gesitueerd worden tussen twee beukenrijen. De afstand tussen de rijen is 4 m. Deze beukenlaan zal vroeger de hoofdtoegang geweest zijn en mogelijk (half-)verhard. Bij de aanleg van het pad wordt geadviseerd zorgvuldigheid te betrachten zodat de doorwortelbare ruimte gespaard en de laan een gezonde ondergrondse groeiplaats voor beuken blijft.

3 Beoordelingskader

3.1 Bepalen vergunningplicht

Als er delen van Natura 2000-gebieden zijn waar de totale depositie boven de kritische depositie grenswaarde ligt en het project zorgt voor een toename van stikstofdepositie (> 0,00 mol N/ha/j), zijn significant negatieve effecten niet op voorhand uit te sluiten.

Vergunningplicht ontstaat wanneer significante gevolgen door het project kunnen ontstaan. Dit staat in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming: 'het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.'

Datum
18 november 2024

Zaaknummer
2023-014611

Blad
6 van 15

Deze beoordeling is gedaan op grond van de huidige plannen, het huidige recht (de huidige wet- en regelgeving en jurisprudentie) en het huidige beleid. Indien de plannen in vorm of omvang veranderen of het recht, het beleid of de berekeningsmethodiek (een nieuwe AERIUS-versie) wijzigen, kan dat tot gevolg hebben dat aan dit besluit (de positieve weigering) geen rechten meer kunnen worden ontleend. Voorgaande betekent dat u opnieuw zult moeten toetsen of er een vergunningplicht is op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb als zich een van de volgende situaties voordoet:

- Het recht, het beleid of de berekeningsmethodiek verandert voordat de bouw of de voorbereidende werkzaamheden aanvangen;
- U voert de werkzaamheden uit op een andere wijze dan in de aanvraag en eventuele aanvullende informatie door u is aangegeven;
- U houdt zich niet aan de in dit besluit opgenomen beperkingen en/of voorwaarden.

De referentiesituatie wordt als volgt bepaald:

- In het geval dat voor de bestaande activiteit een natuurvergunning is verleend die onherroepelijk is, bepaalt deze natuurvergunning de maximaal toegestane depositie op Natura 2000-gebieden;
- Is voor de bestaande activiteit (nog) geen natuurvergunning verleend, dan is de referentiesituatie de laagst (vergunde) situatie vanaf de referentiedatum. Dat is de datum waarop een gebied waarop dit bedrijf invloed heeft werd aangewezen als Natura 2000 gebied of een voorloper hiervan.

Dit betekent dat wij, als voor een bedrijf na de referentiedatum een situatie is vergund of gemeld waarin de activiteiten tot een lagere stikstofdepositie leiden dan in de situatie op de referentiedatum, uitgaan van die situatie. In alle andere gevallen wordt uitgegaan van de laatst vergunde of gemelde situatie op de referentiedatum¹.

De toestemming kan bestaan uit een Hinderwet-, milieuvergunning, omgevingsvergunning of milieumelding en mag niet zijn vervallen.

4 Beoordeling

4.1 Vergunningplicht

Uit de ingediende AERIUS-berekeningen blijkt dat in de beoogde situatie stikstofdepositie plaatsvindt ter plaatse van Natura 2000-gebieden. Deze depositie heeft mogelijk significante gevolgen voor die betreffende Natura 2000-gebieden. Beoordeeld is of de referentie al voorziet in een (minimaal) even grote stikstofdepositie.

¹ Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 november 2013 (uitspraak 201211640/1/R2).

4.2 Effecten stikstof

4.2.1 Vaststellen van de referentiesituatie

Omdat er voor deze locatie nog geen vergunning voor de Wet Natuurbescherming of de Natuurbeschermingswet 1998 is, bepalen wij de referentiesituatie aan de hand van bestemmingsplannen.

Bedrijfs- en of ruimtelijke ontwikkelingen die na de aanwijzdatum van Natura 2000-gebieden zijn uitgevoerd mogen volgens de Wet natuurbescherming geen significant nadelige gevolgen hebben voor stikstofgevoelige habitattypen in deze Natura 2000-gebieden. De aanwijzdatum die relevant is voor deze locatie is 24 maart 2000. Desbetreffende locatie had al een woonbestemming voor deze datum en geldt daarom al als referentie. Immers, op die datum werden gebieden waarop ontwikkelingen op deze locatie invloed hebben, aangewezen als Natura 2000 gebied, te weten de Veluwe.

4.2.2 Vaststellen van referentie situatie

Voor het vaststellen van de reeds bestaande situatie zijn de gegevens aangeleverd zoals weergegeven in de AERIUS-berekeningen. Deze tabel is een samenvatting van situatie 1 “bestaande gebruiksfase” uit de bijgevoegde AERIUS-verschilberekening (bijlage 2). In deze berekening is tevens de emissie van alle bronnen en de daarbij behorende depositie terug te vinden.

Tabel 1: Samenvatting referentiesituatie AERIUS-berekening.

Referentiesituatie	Uitstoot (NH ₃ en NO _x)
Woon-, werkverkeer	20.4 g/j NH ₃ 0.5 kg/j NO _x
CV-ketel	1.1 kg/j NO _x

4.2.3 Aangevraagde situatie

Onderstaande tabel 2 geeft de aangevraagde situatie weer. Deze tabel is een samenvatting van situatie “nieuwe gebruiksfase” uit de bijgevoegde AERIUS-verschilberekening (bijlage 2). Uit de beoogde situatie blijkt de aangevraagde situatie zoals deze wordt beoogd. In deze berekening is eveneens de emissie van alle bronnen en de daarbij behorende depositie terug te vinden.

Een belangrijke notitie is dat na overleg is afgesproken met aanvrager en aannemer dat werkzaamheden zo veel mogelijk elektrisch worden uitgevoerd.

Tabel 2: Samenvatting nieuwe gebruiksfase AERIUS-berekening.

Referentiesituatie	Uitstoot (NH ₃ en NO _x)
Woon-, werkverkeer	6.7 g/j g/j NH ₃ 0.2 kg/j NO _x

4.2.4 Beoordeling van de effecten van stikstofdepositie

U hebt AERIUS-berekeningen aangeleverd die zijn gemaakt met nieuwste versie van AERIUS Calculator, namelijk AERIUS 2023.

Uit de AERIUS-verschilberekening blijkt dat de deposities in Natura 2000-gebieden niet toenemen als gevolg van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. Dit geldt voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase. De aangevraagde activiteit leidt niet tot significante effecten op instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-gebieden.

4.3 Overige gebiedseffecten

De planlocatie ligt binnen Natura 2000-gebied de Veluwe en binnen het Gelders Natuur Netwerk (GNN).

Er is een toetsing uitgevoerd in het kader van het Nederlands Natuur Netwerk (NNN) door Hopman en Peters B.V. (d.d. 10 juni 2024). Hier uit is geconcludeerd dat geplande werkzaamheden geen negatieve effecten hebben op het NNN-gebied.

4.3.1 In de aanvraag beschreven natuurwaarden

De Quicksan uitgevoerd door Blom Ecologie B.V. (24 november 2023) beschrijft de volgende soorten:

Planten:

Ter plaatse van de planlocatie is slechts sprake van inheemse of aangeplante planten zonder beschermde status. De beoogde ingreep leidt niet tot aantasting van beschermde of kwetsbare vegetatie.

Grondgebonden zoogdieren

Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid bekend van een aantal soorten die beschermd zijn onder de Wnb: damhert, edelhert, wild zwijn, das, boommarter, steenmarter, rode eekhoorn (NDFD 2013-2023). Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen aangetroffen van (beschermde) zoogdieren.

Vleermuizen

Binnen een straal van 2 km is het voorkomen bekend van de volgende vleermuissoorten: bosvleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis (NDFD 2013-2023). Onder de Wet natuurbescherming zijn alle in Nederland voorkomende vleermuizen als Habitatrictlijnsoorten beschermd (Wnb art. 3.5).

Datum
18 november 2024

Zaaknummer
2023-014611

Blad
9 van 15

Op de planlocatie zijn alle bomen geïnspecteerd op de aanwezigheid van boomholten, loshangende bastdelen, scheuren, spleten of andere openingen welke kunnen dienen als verblijfplaats. Eén boom op de planlocatie bevat losse bast waar mogelijk vleermuizen onder kunnen schuilen. Deze boom wordt in de beoogde ingreep gekapt. De ontwikkeling resulteert derhalve mogelijk in het wegnemen van verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen. Aanvullend onderzoek om vleermuisverblijfplaatsen vast te stellen of uit te sluiten is benodigd.

Er is geen sprake van het wegnemen van essentiële vliegroutes. Wel is het mogelijk dat een open stuk bos op de planlocatie in gebruik is als foerageergebied. Om dit vast te stellen of uit te sluiten, is aanvullend onderzoek benodigd.

Amfibieën

Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid bekend van de volgende beschermde amfibieënsoorten onder de Wetnb: alpenwatersalamander, heikikker en rugstreepad (NDFP 2013-2023). Voor deze soorten geldt geen vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Op de planlocatie en in de directe omgeving ervan, zijn geen watergangen aanwezig. Door de afwezigheid van voortplantingswater, is er geen geschikt habitat aanwezig voor de Alpenwatersalamander, heikikker en rugstreepad. Tijdens het veldbezoek zijn tevens geen amfibieën aangetroffen op de planlocatie. Er is ten aanzien van amfibieën geen sprake van overtreding van verbodsbepalingen in het kader van de Wet natuurbescherming.

Reptielen

Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid bekend van de volgende inheemse reptielen: hazelworm, levendbarende hagedis en zandhagedis (NDFP 2013-2023). Voor alle inheemse reptielen geldt dat deze beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming en geen vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Door de aanwezigheid van geschikt habitat en de waarnemingen op korte afstand van de planlocatie, kan de aanwezigheid van de hazelworm niet worden uitgesloten. Aanvullend onderzoek naar de hazelworm is derhalve benodigd.

Gezien de planlocatie aan de habitateisen van de levendbarende hagedis voldoet, kan worden de aanwezigheid van deze soort op de planlocatie niet uitgesloten worden. De aanwezigheid van de zandhagedis op de planlocatie kan echter wel worden uitgesloten.

Insecten

Er is ten aanzien van insecten en andere ongewervelden geen sprake van overtreding van verbodsbepalingen in het kader van de Wet natuurbescherming.

Vogels

Op de planlocatie en de directe omgeving hiervan zijn tijdens het veldbezoek de volgende soorten waargenomen: boomklever, houtduif, merel, pimpelmees, roodborst, vink en zwarte specht.

Datum
18 november 2024

Zaaknummer
2023-014611

Blad
10 van 15

Binnen een straal van 100 meter van de planlocatie is vastgestelde aanwezigheid van nestlocaties van jaarrond beschermde vogels niet bekend (NDFP 2013-2023). Door de afwezigheid van bebouwing op de planlocatie en de bosrijke omgeving, kan de aanwezigheid van nestlocaties van de gierzwaluw op de planlocatie uitgesloten worden.

Gedurende het veldbezoek is een mogelijk roofvogelnest aangetroffen. Gekeken naar de plek van het nest in de boom, betreft dit mogelijk een nest van een sperwer of buizerd. Deze boom zal in de beoogde ingreep behouden blijven. De aanwezigheid van vaste rust- of verblijfplaatsen van uilen op de planlocatie kan derhalve worden uitgesloten.

Gedurende het broedseizoen zijn de nesten en de functionele leefomgeving voor algemene broedvogels zoals merel, duiven en kleine zangvogels geschikte nestlocaties beschermd. Het broedseizoen vangt aan onder bepaalde klimatologische omstandigheden en betreft indicatief de periode 15 maart t/m 15 juli.

4.3.2 In de aanvraag beschreven relevante factoren.

Geen

4.3.3 In de aanvraag beschreven negatieve effecten van de gevraagde activiteiten, behalve de effecten van stikstof.

Geen

4.3.4 In de aanvraag voorgestelde preventieve maatregelen:

- Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle voorkomende flora en fauna (algemene zorgplicht).
- De werkzaamheden worden zoveel mogelijk elektrisch uitgevoerd.
- Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan voor beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te worden met een ter zake deskundige.
- Eventueel aanwezige vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken) voorafgaand aan de werkzaamheden gefaseerd verwijderen. Dit om grondgebonden dieren de kans te bieden zelfstandig de planlocatie te verlaten. En plaatsing van een reptielenscherm, gecombineerd met het afvangen van reptielen voor de winterrustperiode om verstoring, verwonding of doding te voorkomen.
- Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden gevonden, te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de werkzaamheden.

Datum
18 november 2024

Zaaknummer
2023-014611

Blad
11 van 15

- De planlocatie tijdens de werkzaamheden en in de nieuwe situatie bij voorkeur niet verlichten en in de periode april-oktober de werkzaamheden tussen zonsopgang en zonsondergang uitvoeren (buiten schemerperiodes). Mocht verlichting noodzakelijk zijn hierbij een vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toepassen (amberkleurig licht, lichtbundel nederwaarts richten, toepassen geconvergeerde lichtbundel).
- De kapwerkzaamheden uitvoeren buiten het broedseizoen van vogels (indicatief medio maart t/m medio juli). Als dit niet mogelijk is dienen de potentiële nestlocaties van algemene broedvogels ruim voorafgaand aan het broedseizoen ongeschikt of ontoegankelijk gemaakt te worden. Een en ander op aanwijzing van deskundige.
- Binnen 3 jaar wordt voldaan aan de herplantplicht voor minimaal 8 bomen.
- Voor de aanleg van een pad tussen de twee beukenrijen wordt zorgvuldig gehandeld. Omdat er geen zwaar verkeer over de laan hoeft te rijden is de suggestie om een schelpen halfverharding aan te leggen op de reeds bestaande grindlaag op 10 cm diepte. Hiermee wordt de doorwortelbare ruimte gespaard en blijft de laan een gezonde ondergrondse groeiplaats voor beuken. Deze oplossing komt overeen met de aanleg van fietspaden op de Veluwe.

4.3.5 Cumulatieve effecten

Geen

4.3.6 Beoordeling van de overige effecten van de aanvraag op de instandhoudingsdoelstellingen

Wij onderschrijven de conclusies en de daaraan ten grondslag liggende motivaties van de stukken zoals bij de aanvraag gevoegd en besproken tijdens nader overleg met initiatiefnemer. Wij hebben op basis van deze ecologische beoordeling de zekerheid verkregen dat de aangevraagde activiteiten niet leiden tot significante effecten op de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden.

4.4 Conclusie

Gelet op de eerder vermelde uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn wij voornemens uw vergunningaanvraag te weigeren aangezien het aangevraagde project niet leidt tot een toename van effecten, waaronder de effecten van stikstofdepositie, ten opzichte van de referentiesituatie. Daarom is er geen vergunning nodig. Ook is er geconcludeerd dat er in het kader van het NNN geen overtredingen zijn van de Omgevingswet.

Derhalve zijn wij van plan een positieve weigering af te geven waardoor de voorgestelde activiteiten doorgang kunnen vinden met inachtneming van de voorgestelde preventieve maatregelen.

Datum
18 november 2024

Zaaknummer
2023-014611

Blad
12 van 15

5 Overige verplichtingen

U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.

6 Zienswijzen

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen binnengekomen.

7 Juridische grondslagen

Dit besluit is genomen op grond van:

Wet natuurbescherming artikel 2.4

Wet natuurbescherming, artikel 2.7, lid 2 en 3

Wet natuurbescherming artikel 5.3 lid 1

Wet stikstofreductie en natuurverbetering

Besluit natuurbescherming, artikel 2.14, lid 3

Uitspraak Raad van State inzake Logtsebaan, 201907146/1/R2 (ECLI:NL:RVS:2021:71)

Beleidsregels procedure besluitvorming Wet natuurbescherming Gelderland

Datum
18 november 2024

Zaaknummer
2023-014611

Blad
13 van 15

BIJLAGE 2: AERIUS berekening

De AERIUS-berekening worden separaat aan dit besluit toegevoegd.

Het betreft de volgende berekening:

AERIUS-berekening beoogde situatie vs. Referentie (d.d. 9 november 2023 met kenmerk Rx4EhG9TSFoE).

Datum
18 november 2024

Zaaknummer
2023-014611

Blad
15 van 15

BIJLAGE 4: Kaart projectlocatie

Hessenweg 98, Lunteren

