



## Omgevingsdienst Regio Arnhem

Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Caffero GmbH  
Postbus 13  
5258 ZG Berlicum

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte directie,

Wij ontvangen uw aanvraag op 11 september 2024. Het betreft een aanvraag ontbrandingstoestemming op 31 december 2024/1 januari 2025 t.b.v. Oud en Nieuw. Het vuurwerk vindt plaats vanaf een akkerland/weiland gelegen aan de Bellemanweg te Zwartebroek. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

### Besluit

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen een vergunning voor de aangevraagde ontbranding.

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Barneveld met kenmerk 399473 van 12 november 2024 maakt deel uit van dit besluit;
4. ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 1.2.4, tweede lid onder c, van het Vuurwerkbesluit, van 30 december 2024 van 6:00 uur tot 1 januari 2025 2:00 uur.
5. Op dit besluit zijn de voorschriften en beperkingen uit het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van toepassing. Tevens zijn de voorschriften zoals benoemd in de bijlage bij dit besluit van toepassing.

### Publicatie

Het besluit publiceren wij op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).

Omgevingsdienst Regio Arnhem is een samenwerkingsverband van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar en provincie Gelderland.  
8908

Datum  
19 november 2024

Pagina  
1 van 9

Zaaknummer  
ODRA24AB1196

Verzoeknummer

Behandeld door

**Omgevingsdienst Regio Arnhem**  
Eusebiusbuitensingel 75  
6828 HZ ARNHEM  
Postbus 3066  
6802 DB Arnhem

026 377 16 00  
[postbus@odra.nl](mailto:postbus@odra.nl)  
[www.odregioarnhem.nl](http://www.odregioarnhem.nl)

**KvK** 57137528



**In werking treden**

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de verzending van dit besluit.

**Niet eens met dit besluit?**

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

**Toelichting**

De gevolgde procedure, voorschriften, overwegingen leest u in de overige bijlagen.

**Heeft u vragen?**

Dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] [REDACTED]. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-[REDACTED] of per e-mail via [postbus@odra.nl](mailto:postbus@odra.nl). Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,  
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Manager Uitvoering  
Omgevingsdienst Regio Arnhem

**Bijlagen:**

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- 240911\_Caffero\_Nieuw formulier Een vuurwerkevenement aanvragen-melden.pdf
- 240911\_Vuurwerk\_aanvragen\_evenement\_DIGID\_101440721.pdf
- 240911\_101440721\_10225518\_20240816\_Certificaathouders\_V16\_(V1).pdf
- 240911\_101440721\_10225519\_20240910\_Situatietekening\_Zwarteboek\_31-12-2024\_(1).pdf
- 240911\_101440721\_10225517\_20240911\_Schietlijst\_Zwarteboek\_31-12-2024\_(1).pdf
- Verklaring van geen bezwaar Nieuwjaarsfeest Zwarteboek 2024.docx(Ondertekend).pdf

Datum  
19 november 2024

Pagina  
2 van 9

Zaaknummer  
ODRA24AB1196



## **Bijlage 1: Procedure**

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag omvat het tot ontbranding brengen van vuurwerk, het vuurwerk ten behoeve van de ontbranding op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding te verwijderen vanaf een akkerland/weiland aan de Bellemanweg te Zwartebroek. De opbouw begint op 30 december 2024 om 6:00 uur en de ontbranding is gepland tussen op 31 december 2024 tussen 23:30 uur en 2:00 uur (1 januari 2025);

### **Advies**

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Barneveld;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland Midden.

#### Ingekomen adviezen

##### **Gemeente Barneveld**

Op 12 november 2024 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Barneveld een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) ontvangen.

##### De reactie van de gemeente luidt:

De gemeente geeft in haar Vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.

##### **Veiligheidsregio Gelderland Midden**

Op 12 november 2024 hebben wij van de Veiligheidsregio Gelderland Midden een advies brandveiligheid ontvangen.

##### De reactie van de Veiligheidsregio luidt:

De Veiligheidsregio geeft in haar advies aan geen bezwaar tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming. Er hoeven geen aanvullende voorschriften opgenomen te worden in de ontbrandingstoestemming.

Datum  
19 november 2024

Pagina  
3 van 9

Zaaknummer  
ODRA24AB1196



## **Bijlage 2: Voorschriften**

### Algemeen:

1. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen. Bij (eventueel) de opbouw en plaatsing van tenten en podia moet hier rekening mee worden gehouden.

### Droogte:

2. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site [www.natuurbrandrisico.nl](http://www.natuurbrandrisico.nl) te worden gekeken.

3. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2.

4. In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden.

5. Bij doorgang van het vuurwerk moeten de aanvullende maatregelen van de toezichthouder vuurwerk, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

### Langer dan 16 uur aanwezig zijn van vuurwerk:

6. Tijdens de opbouw van het vuurwerk en de opslag van het vuurwerk (dat nog opgebouwd moet worden) moet het opbouw/opslag terrein en (eventueel mits vuurwerk aanwezig) het afsteek terrein permanent bewaakt zijn.

### Meerdere dagen aangevraagd:

7. In afwijking van artikel 2.3, lid 1 onder b van de Regeling Bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk mag de ontbranding plaatsvinden op de dagen en tijdstippen die benoemd zijn in dit besluit. Het uiteindelijke tijdstip moet minimaal 24 uur voor de ontbranding worden doorgegeven aan het bevoegd gezag.

### Buiten gebruik van Theatervuurwerk/PSE (m.u.v. T2 vuurwerk):

8. Tijdens het vuurwerk vinden ook ontbrandingen plaats van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. Ondanks dat dit vuurwerk in de buitenlucht wordt ontbrand, hebben wij in een voorschrift de volgende bepaling opgenomen: een vrije ruimte aanwezig van ten minste anderhalf maal de maximale hoogte van het effect, vermeld in de gebruiksaanwijzing of het veiligheidsinformatieblad behorende bij het vuurwerk.

Datum  
19 november 2024

Pagina  
4 van 9

Zaaknummer  
ODRA24AB1196



### **Bijlage 3: Overwegingen**

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

#### **Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR**

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

#### **Locatiebezoek**

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er geen locatiebezoek gebracht. De locatie is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige keer. Daarom hebben we de bevindingen van het locatiebezoek van vorige keer overgenomen.

#### Aan de hand van het locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op maximaal 165 meter.

Er worden op 3 posities vuurwerk ter ontbranding gebracht:

- Professioneel vuurwerk op maximaal 165 meter;
- Consumentenvuurwerk op maximaal 40 (60 fanschape) meter;
- Theatervuurwerk (PSE) op maximaal 35 meter.

Het vuurwerk vind plaats vanaf een akkerland/weiland.

#### Binnen de veiligheidszone:

In de zone is o.a. het volgende aanwezig:

- bomen/struiken;
- akkerland/weiland;
- paden/wegen.

De veiligheidszone ondervindt ter plaatse geen belemmeringen respectievelijk obstakels waar rekening mee moet worden gehouden tijdens de ontbranding.

Datum  
19 november 2024

Pagina  
5 van 9

Zaaknummer  
ODRA24AB1196



Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient voorafgaand aan de ontbranding er zorg voor te dragen dat zich tijdens de ontbranding geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteeklocatie adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone te houden.

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Net buiten de veiligheidszone ligt de Bellemanweg. Aandachtspunt blijft de afstand tot aan deze weg. Hier dient ten tijde van de opbouw van het vuurwerk extra aandacht besteed te worden of de veiligheidsafstand zoals op tekening staat aangehouden is en blijft.

De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de binnen de veiligheidszone aanwezige wandel- en fietspaden of eigen wegen zijn afgesloten voor het publiek.

Net buiten de veiligheidszone ligt het woonerf, perceel Domeinveenweg 46 in Zwartebroek. De bewoners/gebruikers van de percelen die (eventueel) binnen de veiligheidszone liggen mogen tijdens de ontbranding het vuurwerk aanschouwen buiten de veiligheidszone. Aandachtspunt blijft de afstand tot aan het woonerf. Hier dient ten tijde van de opbouw van het vuurwerk extra aandacht besteed te worden of de veiligheidsafstand zoals op tekening staat aangehouden is en blijft.

Net buiten de veiligheidszone (Bellemansweg) zijn (niet bedrijfsmatige) dieren (Lama's) aanwezig. Verder in de omgeving zijn er geen bedrijfsmatige gehouden dieren ten tijde van het locatiebezoek aangetroffen. De afsteker dient de eigenaar van de in de omgeving aanwezige (bedrijfsmatig) gehouden dieren te informeren omtrent het vuurwerk, zodat men eventueel tijdig maatregelen kan treffen.

Net buiten de veiligheidszone bevindt zich een stroomhuisje nabij het perceel Bellemanweg 5 te Zwartebroek. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende de ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan.

**Informeren omwonenden**

Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.

Datum  
19 november 2024

Pagina  
6 van 9

Zaaknummer  
ODRA24AB1196

Met opmerkingen [LC1]: worden deze bedrijfsmatig gehouden?



### Langere opbouwtijd

Op basis van het artikel 1.2.4, tweede lid, onder c, van het Vuurwerkbesluit is bepaald dat maximaal zestien uur voorafgaand aan het vuurwerk voorhanden mag zijn.

De benodigde opbouwtijd betreffende dit vuurwerk zal meer bedragen dan de bepaalde zestien uur.

Mede gelet op het feit dat het vuurwerk zal worden opgebouwd op een afgesloten terrein en bovendien permanent bewaakt zal worden, waardoor het niet toegankelijk zal zijn voor onbevoegden, kan in deze situatie uit veiligheidsoogpunt ontheffing worden verleend. Wij hebben hiervoor voorschriften opgenomen in dit besluit.

### Gebruik van Theatervuurwerk

Wij adviseren de afsteker om de geadviseerde veiligheidsafstanden (betreffende de T2 vuurwerk producten) van de fabrikant aan te houden. Tevens adviseren wij de afsteker om extra zorg te dragen dat de juiste voorzieningen worden aangebracht om tijdens het afsteken van het vuurwerk het omvallen van het vuurwerk te voorkomen.

### Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerk zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Omgevingsplan/APV van de desbetreffende gemeente

Datum  
19 november 2024

Pagina  
7 van 9

Zaaknummer  
ODRA24AB1196



### **Activiteiten die de natuur betreffen**

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is, geldt er een vergunningplicht op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Het vuurwerk wordt afgestoken op meer dan 1 kilometer het Natura 2000-gebied de Veluwe en buiten het broedseizoen voor vogels. Hierdoor zijn er geen significante effecten te verwachten en is geen vergunningsplicht op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving.

### **Aandachtspunten**

1. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het vuurwerk mogelijk te maken;
2. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een evenement (Omgevingsplan/APV) mogelijk te maken naast het vuurwerk.
3. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring (Omgevingsplan/APV) dient te geven om een weg (tijdelijk) af te sluiten.
4. In de praktijk blijkt dat de (start) opbouwtijden genoemd in de aanvraag niet altijd exact (kunnen) worden nageleefd. Voor de toezichthouder is het belangrijk bij de opbouw van het vuurwerk aanwezig te zijn. Wij verzoeken u om dit tijdig bij ons te melden per e-mail [vuurwerk@odra.nl](mailto:vuurwerk@odra.nl) als de (start) opbouwtijd wijzigt ten aanzien van de tijd zoals deze staat aangegeven in de aanvraag.

Datum  
19 november 2024

Pagina  
8 van 9

Zaaknummer  
ODRA24AB1196



## **Bijlage 4: Bezwaarmiddelen**

### **Bezwaar**

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090  
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

### **Voorlopige voorziening**

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  
Voorzieningenrechter  
Postbus 20019  
2500 EA Den Haag

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).

Datum  
19 november 2024

Pagina  
9 van 9

Zaaknummer  
ODRA24AB1196