


OV- 850 OVERZICHT MATERIALEN & KLEUREN EXTERIEUR

datum 02-10-2023
 project Koggenland Purmerend
 projectnummer A-2020372
 Wijziging 27-06-2024 (geel gemarkeerd)

Behoort bij besluit van burgemeester en
 wethouders van Purmerend, namens dezen,
 de teammanager Omgevingsteam:
 Z2023-00005013
 T.W. Bosch




Onderdeel:	Materiaal, Fabr.,Type:	Bewerking:	Kleur:	Toepassing:
Gevelopbouw	Spouwmuur: • een prefab betonnen binnenblad met een dikte van 140mm of 200mm; • 138mm dikke Mupan Ultra XS isolatie; • 42mm luchtpouw; • 100mm baksteen, lagenmaat 62,66mm en koppenmaat 110mm.			
Metselwerk, spouwmuur.	Metselwerk stenen, dikte 100mm	Liggend halfsteensverband	zand, voegkleur grijs	Basis metselwerk van het gebouw (zie MW-01 op de gevelaanzichten)
Metselwerk, spouwmuur.	Metselwerk stenen, dikte 100mm, 15mm uitstekend	Liggend halfsteensverband	zand, voegkleur grijs	Accentstenen bij de entrees aan zowel de balkon- als galerijzijde (zie MW-02 op de gevelaanzichten)
Metselwerk, spouwmuur.	Metselwerk stenen, dikte 100mm, afwisselend 0 en 15mm uitstekend	Liggend halfsteensverband	zand, voegkleur grijs	Naast en/of tussen kozijnen (zie MW-03 op de gevelaanzichten)
Metselwerk, spouwmuur.	Metselwerk stenen, dikte 100mm, 15mm uitstekend	Liggend tegelverband	zand, voegkleur grijs	Op de hoeken van de gevelbanden van het gebouw (zie MW-04 op de gevelaanzichten)
Metselwerk, spouwmuur.	Metselwerk stenen, dikte 100mm, 15mm uitstekend	Staand halfsteensverband	zand, voegkleur grijs	Gevelbanden startend tussen de bg en 1° t/m 4° en 5° verdieping (zie MW-05 op de gevelaanzichten)
Metselwerk, spouwmuur.	Metselwerk stenen, dikte 100mm	Liggend halfsteensverband	donkergrijs, voegkleur grijs	t.p.v. de bergingen, de woningen gelegen boven de bergingen, de maatschappelijke ruimte, de woningen boven de maatschappelijke ruimte en de kerngevels op de begane grond en 1° verdieping (zie MW-06 op de gevelaanzichten)

Metselwerk, spouwmuur.	Metselwerk stenen, dikte 100mm, 15mm uitstekend	Liggend halfsteensverband	donkergrijs, voegkleur grijs	Accentstenen bij de entrees aan zowel de balkon- als galerijzijde (zie MW-07 op de gevelaanzichten)
Metselwerk, spouwmuur.	Metselwerk stenen, dikte 100mm, 15mm uitstekend	Liggend tegelverband	donkergrijs, voegkleur grijs	Op de hoeken van de gevelbanden van het gebouw (zie MW-08 op de gevelaanzichten)
Metselwerk, spouwmuur.	Metselwerk stenen, dikte 100mm, 15mm uitstekend	Staand halfsteensverband	donkergrijs, voegkleur grijs	Gevelbanden tussen de begane grond en 1 ^e verdieping (zie MW-09 op de gevelaanzichten)
Balkon	Prefab beton 303mm dik	Neus (vanaf 175mm dus 128mm verjongd)	Beton	Antislip, voorzien van spuwer
Galerij	Prefab beton 303mm dik	Neus (vanaf 175mm dus 128mm verjongd)	Beton	Antislip, voorzien van HWA
Hekwerken	Glazen hekwerk, met zeefdruk	Balustrade thermisch verzinkt en gepoedercoat	RAL 7039	t.p.v. balkons
Hekwerken	Gesloten plaat hekwerk met perforatie	Balustrade thermisch verzinkt en gepoedercoat	RAL 7039	t.p.v. balkons op de verdieping boven de maatschappelijke ruimte
Hekwerken	Stalen lamellen hekwerk	Balustrade thermisch verzinkt en gepoedercoat	RAL 9001	t.p.v. galerij
Buiten kozijnen	Kunststof kozijnen, K-vision Trend		RAL 7039	Inbraakwerendheid klasse 2 t.p.v. galerij
Buiten kozijnen	Hardhouten kozijnen	Geschilderd in kleur	RAL 7039	t.p.v. de bergingen, in de kerngevels op de begane grond en de toegangen naar de kernen op de verdiepingen
Buiten kozijnen	Aluminium kozijnen, Schuco o.g.	Gepoedercoat	RAL 7039	Kozijnen van de maatschappelijke ruimte
Voordeuren	Geïsoleerde kunststof deur	Glasstrook	RAL 7039	t.p.v. galerij
Voordeuren	Houten deur in hardhouten kozijn	Glasstrook	RAL 7039	t.p.v. de bergingen, de entrees op de begane grond en toegangen naar de kernen op de verdiepingen
Voordeuren (inpandig)	Vlakke houten deur in hardhouten kozijn	Met spionoog	Kozijn en deur RAL 9010	Inbraakwerendheid klasse 2
Raamdorpels/water slagen	Aluminium met kopschotten	Poedercoating	In kleur kozijn	Voorzien van Anti-dreun
Latei	Staal	Thermisch verzinkt en gepoedercoating	RAL 7038	t.p.v. zand (Valencia) metselwerk

Latei	Staal	Thermisch verzinkt en gepoedercoating	RAL 8022	t.p.v. donkergrijs (Fijn Wonen 4) steenstrips en metselwerk (12N157)
Binnendeuren	Stalen montage kozijnen	Opdekdeur	Wit	
Daktrim	Aluminium	Poedercoating in kleur	RAL 7038	
Dakkap t.b.v. ventilatiekanalen	Aluminium	Poedercoating	Naturel	
Hemelwaterafvoer dak	PVC	Rond, diameter 100 mm	Grijs	Gecombineerd met stadsuitloop
Vloerafwerking algemene ruimte – begane grond	Schoonlooptapijt	-	Grijs	-
Vloerafwerking algemene ruimte – verdiepingen	Projecttapijt	-	Grijs	-
Wandafwerking algemene ruimte	Scan en sauswerk		Wit	Betonwanden in het trappenhuis onafgewerkt
Plafondafwerking algemene ruimte	Akoestische sputwerk		Wit	!
Verlichting voordeuren	LED verlichting		RAL 9005	
Verlichting Entrees	LED verlichting		RAL 9005	
Videofoon	Spreek-luisterverbinding		-	Bevestigen aan de entreegevel aan de galerijzijde
Postkasten			Kleur kozijn	Bevestigen aan de entreegevel aan de galerijzijde
Pergola	Aluminium of staal n.t.b.		Kleur kozijn	Bevestigd aan de oostgevel van de maatschappelijke ruimte
Zetwerk	Aluminium		Kleur kozijn	Tussen twee (entree) kozijnen in de oostgevel van de maatschappelijke ruimte.
Vlonder	Hout, Foreco o.g.		Bruin	Buitenruimte van BNR 01 t/m 03
Ventilatiooroster bergingen	Aluminium		Zwart	t.p.v noordgevel bergingen

Spandraden				Klimhulpsysteem bevestigd op de noord-, oost- en zuidgevels en in het framework aan de galerij
Framework	Aluminium of staal n.t.b.		Kleur kozijn	Bevestigd aan de galerij