



## **BIJLAGE I OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT**

### **1. Besluit**

Dit besluit gaat over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het dempen van oppervlaktewater, het aanbrengen van voorbelasting en verticale drainage binnen de beschermingszone van een regionale kering bij/op Noordkade 25 te Roelofarendsveen. De aanvraag is ingeschreven onder nummer 90160.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan Braassemmerland V.O.F.

II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:

- a. het permanent dempen van 1562 m<sup>2</sup> overig water;
- b. het ter compensatie van het dempen van 1562 m<sup>2</sup> water gebruik maken van de BRC van Braassemmerland;
- c. het tijdelijk gedurende een periode van maximaal 12 maanden aanbrengen van een dam met spirosol multiplate MP200 en hiermee tijdelijk dempen van 154 m<sup>2</sup> belangrijk water;
- d. het aanbrengen van voorbelasting en verticale drainage binnen de beschermingszone van een regionale kering.

De werkzaamheden staan op/in 5 geparafeerde bijlagen die bij dit besluit horen:

- Geotechnisch zettings- en stabiliteitsadvies Fase 5 met nummer GR0267-RAP-005 d.d. 17 mei 2024;
- Geotechnisch monitoringsplan Fase 4A+4B en Fase 5
- Tekening met nummer GR0267-RAP-004 d.d. 24 juli 2024;
- Geotechnische controle macro-stabiliteit Noordkade met nummer GR0267-RAP-003 d.d. 9 juli 2024;
- Tekening 222936\_AdB\_TEK\_4017;
- Voorbelasting fase 5A+5B+5C Tekening t.b.v. watervergunning bovenaanzicht met nummer 222936\_AdB\_TEK\_4016 d.d. 22 oktober 2024.

III. Voor de werkzaamheden gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

Kenmerk: 90160



## **2. Ondertekening**

Namens dijkgraaf en hoogheemraden, besloten op

Elektronisch getekend door  
Siegfried Veldkamp  
op 21-11-2024  
S. Veldkamp  
Teamleider Vergunningverlening

## **3. Voorschriften**

### **Bijzondere voorschriften**

#### **Dam met duikers**

1. De demping zal na realisatie worden afgeboekt van het positieve saldo van de BRC van Braassemmerland.
2. Na realisatie van de demping moet de vergunninghouder dit melden bij de afdeling Vergunningverlening en Handhaving in verband met een uit te voeren eindcontrole en opname in de Berging Rekening Courant.
3. De zijkanen van de dam moet zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen. De uiteinden van de duiker moeten ten minste 0,2 m buiten het talud reiken.
4. De spirosol duiker moet zo worden aangelegd en gehouden dat er altijd sprake is van minimaal 1,25 m lucht en maximaal 1,5 m lucht.
5. De spirosol duiker moet altijd schoon en open worden gehouden.
6. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
7. De nieuwe oever(s) en/of kopeind(en) moet(en) zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.
8. De demping mag geen negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit en de ecologie.

#### **Waterkering**

9. Voor het aanbrengen van de werkvloer en voor het verbreden van watergang met code 143-058-00105 moet om de vijftig meter de diepte van de watergang worden ingemeten. Per raai moet de bodem op minimaal drie punten worden ingemeten. De inmetingen moeten worden vergeleken met de uitgangspunten die in paragraaf 4.9 uit het rapport met GR0267-



RAP-003 zijn gehanteerd en **ter goedkeuring** aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd..

10. De hoeveelheid aan te brengen voorbelasting moet met zakbakens worden gemeten. Ter plaatse van de aan te brengen voorbelasting binnen de beschermingszone moeten minimaal twee zakbakens worden aangebracht.
11. De voorbelasting, inclusief de werkvloer, moet in lagen van maximaal 50 cm worden aangebracht. Tussen het aanbrengen van opeenvolgende lagen geldt een wachttijd van 2 weken.
12. Als er zich binnen de kern- en/of beschermingszone afschuivingen voordoen, dan moet het werk worden gestopt en hiervan melding worden gemaakt aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

### **Algemene voorschriften**

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden  
Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Doe dit digitaal via [www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden](http://www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden) of schriftelijk via postbus 156, 2300 AD in Leiden.
2. Geef medewerkers van Rijnland toegang om te controleren  
Medewerkers van Rijnland, zoals toezichthouders, krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.
3. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk  
Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.
4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten  
De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u bij voorkeur via [vergunningen@rijnland.net](mailto:vergunningen@rijnland.net) of via postbus 156, 2300 AD in Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag eisen.
5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt  
De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.
6. Informeer Rijnland direct over een noodsituatie
  - a. Wordt door een noodsituatie of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via



071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via [vergunningen@rijnland.net](mailto:vergunningen@rijnland.net).

b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.

7. Onderhoud van installaties en voorzieningen

Zorg voor goed onderhoud van het werk waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.

8. Een adreswijziging doorgeven

De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kan via [vergunningen@rijnland.net](mailto:vergunningen@rijnland.net) of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven

Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet.

De vergunninghouder doet dit schriftelijk aan het team Vergunningverlening van Rijnland. Dit kan via [vergunningen@rijnland.net](mailto:vergunningen@rijnland.net) of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

10. Intrekken van de omgevingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en artikel 8.97 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

- a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning in trekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
- b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning intrekken of de voorschriften van de vergunning wijzigen om dezelfde redenen als waarvoor ze de vergunning hadden kunnen weigeren. Dit staat in artikel 8.97, eerste en derde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.



- d. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet.

Na het intrekken van de vergunning verwijdt de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.

De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

#### 11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

## **4. Wettelijke basis**

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.



## 5. Beoordeling vergunningaanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

De volgende activiteiten zijn getoetst:

- a. het permanent dempen van 1562 m<sup>2</sup> overig water;
- b. het ter compensatie van het dempen van 1562 m<sup>2</sup> water gebruik maken van de BRC van Braassemmerland;
- c. het tijdelijk gedurende een periode van maximaal 12 maanden aanbrengen van een dam met spirosol multiplate MP200 en hiermee tijdelijk dempen van 154 m<sup>2</sup> belangrijk water;
- d. het aanbrengen van voorbelasting en verticale drainage binnen de beschermingszone van een regionale kering.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met afdeling 16.2 Dempen oppervlaktewater, afdeling 4.2 Duiker plaatsen en 18.2 Ophogen maaiveld. Hieruit blijkt:

- voor deze activiteiten is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit hoofdstuk afdeling 16.2 Dempen oppervlaktewater, afdeling 4.2 Duiker plaatsen en 18.2 Ophogen maaiveld..

### Dempen van water en duiker plaatsen

Ter compensatie van het water dat permanent wordt gedempt, wordt er gebruik gemaakt van de BRC.

Er wordt tijdelijk, met de aanleg van een spirosol duiker 154 m<sup>2</sup> water gedempt. Door het aanbrengen van voorbelasting neemt de berging in de bodem toe. Gezien de grootte van het peilvak en de hoeveelheid water binnen het peilvak zal het tijdelijk dempen van 154 m<sup>2</sup> niet direct leiden tot wateroverlast.

De te plaatsen spirosol duiker heeft een afmeting die ruim voldoende is om de aan- en afvoer van water te waarborgen.

### Ophogen

Er wordt voorbelasting binnen de beschermingszone van de kering aangebracht.

Ter plaatse van fase 5B is er een dijksloot. Voor fase 4 zijn berekeningen gemaakt. De berekening voor fase 4 gaat er van uit dat tot op een afstand van 8 m van de dijksloot, de hoogte van de voorbelasting niet meer is dan 1 m. Hierna wordt er onder een hoek van 1:3,5 voorbelasting aangebracht. Met fase 5 wordt er niet meer voorbelasting aangebracht. Daarbij heeft de dijksloot ter plaatse van fase 5 een smallere breedte. Qua stabiliteit is de

Kenmerk: 90160



situatie ter plaatse van fase 5B enigszins gunstiger dan ter plaatse van fase 4. Er behoeft voor fase 5B geen nieuwe berekeningen te worden gemaakt.

Ter plaatse van fase 5C, met uitzondering van de westzijde, wordt binnen de beschermingszone niet meer dan 1,0 m voorbelasting aangebracht. Aan de westzijde (t.h.v. Noordkade 25a) is de hoeveelheid voorbelasting circa 2,0 m. De kering is hier robuust. De stabiliteit van de kering wordt hiermee niet negatief beïnvloed. De kering kan het water blijven keren.

### **Conclusie**

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

## **6. Bezwaar maken**

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Paulus Dukker of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

### **Een bezwaarschrift indienen**

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net). Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen



- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website:  
[www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar).

### **De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via [loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht](http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht). Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.