



BIJLAGE OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

Op 30 augustus 2024 ontving ik uw aanvraag voor een *omgevingsvergunning* voor een wateractiviteit. De vergunning gaat over een kadeverbetering in het oostelijk deel van de Drooggemaakte Akkersloot, Hertogs- en Blijverpolder (DAHB-polder), ter hoogte van het Achterdijk en het Achterpad in Rijpwetering in de gemeente Kaag en Braassem. Dit is een *Vergunning Eigen Werk* (VEW) van Rijnland.

Uw aanvraag is bij ons ingeschreven onder zaaknummer 4549.

1. Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan Hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden.
- II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
 - a. Ophogen van de waterkering;
 - b. Het plaatsen van een enkele steigers in *belangrijk* oppervlaktewater;
 - c. Het plaatsen van beschoeiingen/damwanden;
 - d. Het graven van 35 m² *overig* water;
 - e. Het plaatsen van een inlaatleiding ø160 millimeter, PE 100 SDR 11, met een lengte van 14 meter;
 - f. Het dempen van 35 m² *overige oppervlaktewater*;

Dit alles in de *kern-* en *beschermingszone* van een regionale waterkering, ter hoogte van het Achterdijk en het Achterpad in Rijpwetering.

De volgende geparafeerde bijlagen maken onderdeel uit van dit besluit:

1. Aanmeldnotitie mer-beoordeling, Aveco de Bondt BV, 203868008_AdB-RAP_0001_v1.0, de dato 29 juli 2024, ontvangen bij aanvraag.
2. Boven- en zijaanzichten bij Achterpad thv gemaal, ophoging naar -0,10m NAP, 203868-T-3005, de dato 17 augustus 2023, ontvangen bij aanvraag.
3. Boven- en zijaanzichten bij Achterpad nr 28, ophoging naar -0,10m NAP, 203868-T-3006, de dato 24 november 2023, ontvangen bij aanvraag.
4. Boven- en zijaanzichten bij Achterdijk nr 21-23, ophoging naar -0,10m NAP, 203868-T-3007, de dato 24 november 2023, ontvangen bij aanvraag.
5. Boven- en zijaanzichten bij Achterdijk nr 7, ophoging naar -0,10m NAP, 203868-T-3008, de dato 17 augustus 2023, ontvangen bij aanvraag.
6. Boven- en zijaanzichten bij Pastoor van de Plaatstraat 8-10, ophoging, 203868-T-3009, de dato 17 augustus 2023, ontvangen bij aanvraag.
7. Boven- en zijaanzichten bij Achterdijk nr 2, Prolock Omega Scherm, 203868-T-3010, de dato 17 augustus 2023, ontvangen bij aanvraag.

Kenmerk: 4549



8. Boven- en zijaanzichten bij Achterdijk nr 22a en 23, ophoging naar -0,10m NAP, 203868-T-3011, de dato 17 augustus 2023, ontvangen bij aanvraag.
9. Boven- en zijaanzichten bij Oude Adeselaan 1, 3, 5, stalen damwand kerende hoogte op -0,10m NAP, 203868-T-3012, de dato 17 augustus 2023, ontvangen bij aanvraag.
10. Ontwerpnota kadeverbetering DAHB polder Dorpskern, Aveco de Bondt BV, 203868-AdB-RAP_0001_v2.0, de dato 10 mei 2023, ontvangen 19 september 2024.
11. M.e.r.-beoordelingsbesluit, kadeverbetering oostelijk DAHB-polder, Achterdijk/Achterpad, Rijkswateringen (VEW), de dato 20 november 2024.

III. Voor de activiteiten gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door
Siegfried Veldkamp
op 21-11-2024
Dhr. S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Dempen oppervlaktewater

1. De grond moet bij het dempen in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht. Hierbij mag geen bagger in het blijvende oppervlaktewater terecht komen.

Steigers

2. De steigers moeten binnen 24 uur demontabel zijn en kunnen worden verwijderd.
3. De inspectieluiken moeten altijd toegankelijk zijn en door één persoon kunnen worden uitgenomen voor inspectie van de waterkering.
4. Voor inspectie van de waterkering moeten de inspectieluiken, op aangeven van Rijnland, worden verwijderd.
5. Als het nodig is, moet op verzoek van Rijnland, de steiger/vlonder geheel worden verwijderd. Dit voor bijvoorbeeld een kadeverbetering, inspectie of onderhoud. Rijnland is niet verantwoordelijk voor mogelijke kosten of het terugplaatsen ervan.

Algemene voorschriften

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden
Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Dit doet u via <https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/vergunningen/informatie-doorgeven-aan-rijnland/melding-start-werkzaamheden/> of via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>.
2. Geef toezichthouders van Rijnland toegang om te controleren
Toezichthouders van Rijnland krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.
3. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk
Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.
4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten
De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>



5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt
De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.
6. Informeer Rijnland direct over een noodgeval (ongewoon voorval)
 - a. Wordt door een ongewoon voorval of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>.
 - b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.
7. Onderhoud van installaties en voorzieningen
Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.
8. Een adreswijziging doorgeven
De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn/haar adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kunt u het beste doen via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>. U kunt de adreswijziging ook per post melden. Stuur uw brief naar Postbus 156, 2300 AD Leiden.
9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven
Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet. Dit kunt u het beste doen via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>.



10. Intrekken van de omgevingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en artikel 8.97 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

- a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning in trekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
- b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning intrekken of de voorschriften van de vergunning wijzigen om dezelfde redenen als waarvoor ze de vergunning hadden kunnen weigeren. Dit staat in artikel 8.97, eerste en derde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
- d. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet.

Na het intrekken van de vergunning verwijdt de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.

De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.



4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.



5. Beoordeling vergunningaanvraag

In het besluit van de dato 20 november 2024 van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland inzake de m.e.r.-beoordeling bij een kadeverbetering in het oostelijk deel van de Drooggemaakte Akkersloot, Hertogs- en Blijverpolder (DAHB-polder), ter hoogte van het Achterdijk en het Achterpad in Rijpwetering in de gemeente Kaag en Braassem, is onder meer opgenomen:

Dat gezien het bereik en de omvang van de werkzaamheden en de resultaten van de verrichte studies dat het niet noodzakelijk is om voor deze onttrekking een m.e.r. op te stellen.

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

- a. Ophogen van de waterkering in de *kern-* en *beschermingszone* van een regionale waterkering, ter hoogte van het Achterdijk en het Achterpad in Rijpwetering.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen* en *Hoofdstuk 18: Ophogen maaiveld* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het ophogen met meer dan 50 centimeter bij een waterkering is een vergunning nodig; en
- voor het ophogen in de kruin van een waterkering is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit subparagraaf 18.2.2.2;
Beoordelen van de vergunningaanvraag voor maaiveld ophogen.

Omschrijving werkzaamheden

De waterkering wordt zover als mogelijk opgehoogd met klei tot NAP -0,1 meter wat gelijk is aan de *kruinleggerhoogte*. Hierdoor zal de waterkering, gezien zettingen 15 tot 30 jaar voldoen aan de minimale hoogte. Het binnentalud voldoet ook niet overal aan de normen voor binnenwaartse stabiliteit daarom wordt het binnentalud lokaal opgehoogd. Ook wordt er lokaal wat oppervlaktewater gedempt om de binnenwaartse stabiliteit te verbeteren.

Motivatie

Deze ophogingen zijn nodig voor het groot onderhoud aan de waterkering. Deze zullen de afwatering, stabiliteit en waterkerendheid verbeteren. Hiermee wordt voldaan aan subparagraaf 18.2.2.2.



- b. Het plaatsen van een enkele steigers in *belangrijk* oppervlaktewater en in de *kern-* en *beschermingszone* van een regionale waterkering, ter hoogte van het Achterdijk en het Achterpad in Rijpwetering.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen* en *Hoofdstuk 9: Bouwen* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het bouwen bij een waterkering is een vergunning nodig; en de activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de regels uit subparagraaf 9.2.2.3; *Beoordelen van vergunningaanvraag bouwen bij de waterkering*.

Omschrijving werkzaamheden

Bij dit project worden er steigers herplaatst/vervangen.

Er worden enkele smalle steigers geplaatst direct tegen de beschoeiing. Deze komen allemaal ten oostelijk te liggen van de waterkering.

De *kruin* van de waterkering blijft vrij. Zo kan de hoogte van de kruin van de waterkering nog worden gemonitord door satellieten.

Bij de minder goed inspecteerbare punten worden er inspectieluiken aangebracht. Deze inspectieluiken kunnen door één persoon en zonder gereedschap worden uitgenomen. Hierdoor zijn mogelijke verzakkingen van grond/het dijklichaam, onder de vlonder en achter de beschoeiing direct op te sporen.

Bij mogelijke verzakkingen is het mogelijk om de waterkering op te hogen. Als een mogelijk erosiegat niet direct wordt opgemerkt, is er geen risico voor de achterliggende polder.

Hiermee wordt voldaan aan subparagraaf 9.2.2.3.



- c. Het plaatsen van beschoeiingen/damwanden in de *kern-* en *beschermingszone* van een regionale waterkering, ter hoogte van het Achterdijk en het Achterpad in Rijpwetering.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen* en *Hoofdstuk 9: Bouwen* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het bouwen bij een waterkering is een vergunning nodig; en de activiteit voldoet aan de regels uit subparagraaf 9.2.2.3; *Beoordelen van vergunningaanvraag bouwen bij de waterkering*. Rijnland heeft een '*Handreiking beschoeiingen en damwanden in regionale keringen*' (januari 2024) opgesteld. Naast de bovenstaande beleidsregels wordt deze gebruikt om damwanden te toetsen op de waterkerendheid en waterveiligheid.

Omschrijving werkzaamheden

De beschoeiing/damwanden worden geplaatst bij deze kadeverbetering omdat deze nodig zijn om het kadelichaam in stand te houden. De beschoeiingen worden ten oosten van de waterkering geplaatst.

Voor een deel wordt een houten beschoeiing geplaatst met een lengte van 1,4 meter. Deze wordt ondersteund door houten palen van 5 en 7 meter. Ook wordt er geotextiel geplaatst om uitspoeling te voorkomen. Deze worden verankerd door schotankers met een lengte van 0,6 meter en met palen van 2 meter. De schotankers kunnen veiligheidshalve worden geplaatst; dit is intern akkoord bevonden. Groutankers zijn niet mogelijk vanwege de te korte afstand tussen de kade en aanliggende woningen.

Ter hoogte van Oude Adeselaan 1,3 en 5 is er een stalen damwand nodig van 12,9 meter. Dit om het water te kunnen keren. Het nieuwe maaiveld op de waterkering wordt NAP -0,1 meter en de bodemdiepte direct bij de waterkant is NAP -1,8 meter welke naar het midden van de sloot doorloopt naar NAP -2,3 meter.

Bij de nieuwe inlaat wordt er een beschoeiing geplaatst in de vorm van een Prolock Omega scherm van 3 meter met stalen buispalen van ongeveer 13 meter. Deze schermen worden verankerd door klapankers. De klapankers kunnen veiligheidshalve worden geplaatst; dit is intern akkoord bevonden. Groutankers zijn niet mogelijk vanwege de te korte afstand tussen de kade en aanliggende woningen.

Bij de demping worden er schotten geplaatst van 1 meter lengte. De houten palen worden 7 meter lang en er vindt geen verankering plaats.

Bij een deel van het versterkingstraject wordt er een keerwand of iets soortgelijks geplaatst. Dit is nodig om de zijwaartse krachten op te vangen welke ontstaan bij een ophoging. De dimensies van de keerwand zijn nog onbekend. Er zullen geen ankers worden toegepast.

Motivatatie

Deze beschoeiingen zijn nodig voor het groot onderhoud van de waterkering. Deze zullen de afwatering, stabiliteit en waterkerendheid verbeteren. Hiermee wordt voldaan aan subparagraaf 9.2.2.3.



- d. Het graven van 35 m² *overig* water in de *kern-* en *beschermingszone* van een regionale waterkering, ter hoogte van het Achterdijk en het Achterpad in Rijkswatering.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen* en *Hoofdstuk 13 Graven*. Hieruit blijkt:

- voor het vergraven van meer dan 3 m³ of dieper dan 0,3 meter in de *kern-* of *beschermingszone* van een waterkering, is een vergunning nodig; en de activiteit voldoet aan de regels uit
- subparagraaf 13.2.1.3. Graven in een waterkering.

Omschrijving werkzaamheden

Ter compensatie van de demping die nodig is om de stabiliteit van het binnentalud te verbeteren, moet er oppervlaktewater gegraven worden. De demping en de watercompensatie zijn even groot en vinden plaats in hetzelfde peilvak.

Voor het te dempen oppervlaktewater wordt uitgegaan van het wateroppervlak vanuit de *Legger oppervlaktewateren*. Deze zijn ingemeten tussen 2007 en 2009.

De demping

Na de werkzaamheden zullen de oppervlaktes van de dempingen en het te graven water nog worden ingemeten door het handhavingsteam van Rijnland.

Motivering in waterkering

De ontgraving vindt (nog) plaats in de theoretische kruin van de waterkering. Er is een onder zaaknummer 2020-001647/OLO4827771 een damwand als vervangende waterkering vergund waardoor de grond hier kan worden weggegraven zonder dat dit negatieve effecten heeft op de stabiliteit en waterkerendheid van de waterkering.

Onderhoudskosten

Rijnland voert geen onderhoud uit bij *overige* watergangen. De aangeland is verantwoordelijk voor het onderhoud bij een *overige* watergang waardoor dit niet leidt tot een stijging van de onderhoudskosten voor Rijnland.

Hiermee wordt voldaan aan subparagraaf 13.2.1.3. Graven in een waterkering.



- e. Het plaatsen van een inlaatleiding $\varnothing 160$ millimeter, PE 100 SDR 11, met een lengte van 14 meter in de *kern* en *beschermingszone* van een regionale waterkering, ter hoogte van het Achterdijk 2 in Rijkswetering.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen* en *Hoofdstuk 14: Kabels, leidingen en mantelbuizen* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het plaatsen en hebben van een drukhoudende leiding met een diameter groter dan 63 millimeter bij een waterkering is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit subparagraaf 14.2.2.1. *Beoordelen van de vergunningaanvraag algemeen.*

Inleiding

De huidige inlaatconstructie is verzakt en voldoet niet meer aan de eisen op het gebied van waterveiligheid. Er dient een nieuwe inlaat te worden geplaatst (de oude dient te worden vervangen) en deze wordt geplaatst op een andere locatie zodat er geen enkel deel van de inlaatconstructie meer ligt op privéterrein. De watersysteembeheerder van Rijnland kan deze nu altijd snel en makkelijk bedienen.

De nieuwe inlaat wordt in open ontgraving aangelegd.

De instroomzijde van de inlaat bevindt zich in de boezem met volgens het huidige peilbesluit een zomerpeil van NAP -0,61 meter en een winterpeil van NAP -0,64 meter.

De uitstroomzijde van de inlaat bevindt zich in *Dr. Akkersloot, Hertogs- en Blijverpolder* in hoogwatervoorziening *OR-3.12.HW13* met een waterpeil tussen de NAP -2,09 meter en de NAP -1,86 meter.

Handreiking Kabels en Leidingen

Rijnland heeft een *Handreiking Kabels en Leidingen (januari 2024)* opgesteld. Daarin is op basis van ervaring en berekeningen aangegeven wanneer wordt voldaan aan de eis dat de waterkerendheid gewaarborgd blijft.

In dit geval is sprake van een inlaat. Deze wordt daarom beoordeeld aan hoofdstuk 12.

Motivatie

Door het plaatsen van een afsluiter, een kleikist en een kwelscherm aan de instroomzijde wordt kwel en/of piping voorkomen.

Er wordt voldaan de uitgangspunten in H12 van de *Handreiking Kabels en Leidingen*, de SOR, de NEN3650 en de NEN 3651.

Hiermee wordt voldaan aan de regels uit subparagraaf 14.2.2.1.



- f. Het dempen van 35 m² *overige oppervlaktewater* in de *kernzone* van een regionale waterkering, ter hoogte van het Achterdijk en het Achterpad in Rijkswetering.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen* en *Hoofdstuk 16: Dempen van oppervlaktewater* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het dempen van oppervlaktewater in de *kernzone* of *beschermingszone* van een waterkering is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit subparagraaf 16.2.2; *Beoordelen van vergunningaanvraag*.

Watervergunning met kenmerk 2020-001647

Op 31 maart 2020 is er een vergunning afgegeven voor het bouwen van twee woningen en het aanbrengen van een damwand ter hoogte van Achterpad 7 in Rijkswetering. Een deel van de naastgelegen doodlopende watergang wordt nu gedempt. Hierdoor is de vergunde damwand bij dit deel van deze demping niet meer nodig.

Omschrijving werkzaamheden

Om de binnenwaartse stabiliteit van de waterkering te verbeteren worden er bij drie insteeksloten een deel van de kopse kant (het doodlopende deel) van de watergang gedempt.

Chemische/ecologische kwaliteit oppervlaktewater

Het oppervlaktewater dat wordt gedempt, valt niet onder de *Kaderrichtlijn Water* maar is hier wel direct verbonden mee.

In het te dempen oppervlaktewater is er een achteruitgang van de ecologische en chemische kwaliteit. Volgens voorschrift 1 dient de demping te worden uitgevoerd vanaf de landzijde, hierdoor kan waterleven wegzwemmen naar het bestaande oppervlaktewater.

In het nieuw te graven water zal de chemische kwaliteit snel verbeteren en zal de ecologie zich weer ontwikkelen. Er is tijdelijk een achteruitgang van de waterkwaliteit welke zich snel weer zal herstellen.

Maatschappelijke functie varen

De te dempen watergangen hebben geen maatschappelijke vaarfunctie.

Maaiveldzetting: risico's

De dempingen zijn nodig voor het groot onderhoud van de waterkering. Deze zullen de stabiliteit en waterkerendheid verbeteren.

Hiermee wordt voldaan aan subparagraaf 16.2.2.

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.



6. Bezwaarprocedure

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met *Arjan Zonneveld* (06 111 229 19) of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief. U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.



De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.