

Wetterskip Fryslân
T.a.v. Vakgroep Plannen en Projecten
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

Uw referentie: OW.13901
Datum:
21-11-2024

Zaaknummer: WF-630866
Behandelaar: J
Tel: 058-292 2222

Vakgroep: Vergunningverlening
Email: zaken@weterskipfryslan.nl
Bijlage(n): omgevingsvergunning
eigen dienst + motivering

Onderwerp: omgevingsvergunning wateractiviteit Beste J J,

Op 25 juli 2024 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning ontvangen voor een wateractiviteit (als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Omgevingswet).

De aanvraag betreft het verleggen van een regionale waterkering en het uitvoeren van diverse waterhuishoudkundige aanpassingen ter hoogte van de Westergoawei ten westen van Hilaard.

Vergunning

Het besluit met bijbehorende voorwaarden sturen we u hierbij toe.

Leges


Op basis van artikel 6 lid h van de Legesverordening Wetterskip Fryslân worden er geen leges in rekening gebracht voor het behandelen van een aanvraag die voortvloeit uit de uitvoering van werkzaamheden door of vanwege het waterschap zelf dan wel werkzaamheden die daarvan een direct gevolg zijn.

Andere toestemmingen of vergunningen

Controleer of u voor de werkzaamheden andere vergunningen of toestemmingen nodig heeft.

Bezwaar

Deze vergunning is als kennisgeving gepubliceerd in het Elektronisch Waterschapsblad op www.overheid.nl. Dit is wettelijk geregeld om belanghebbenden bezwaarmogelijkheid te geven. U vindt er ook verdere informatie. U mag starten met de werkzaamheden terwijl de bezwaartermijn loopt, dit is echter op eigen risico.

Voor nadere inlichtingen over deze brief en de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met  van vakgroep Vergunningverlening via telefoonnummer 058-292 2222 of e-mailadres zaken@weterskipfryslan.nl. U wordt verzocht bij correspondentie het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens dezen,

W. Wijma, 
Vakgroepleider Vergunningverlening

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

OMGEVINGSVERGUNNING - WATERACTIVITEIT

Leeuwarden,
21-11-2024

Kenmerk: WF-630866

Op 25 juli 2024 hebben wij van Wetterskip Fryslân te Leeuwarden een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning wateractiviteit als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Omgevingswet. De aanvraag betreft het verleggen van een regionale waterkering en het uitvoeren van diverse waterhuishoudkundige aanpassingen ter hoogte van de Westergoawei ten westen van Hilaard, waarvoor krachtens de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân een vergunning is vereist.

BESLUIT

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op het voorgaande en de bepalingen van de Omgevingswet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân om Wetterskip Fryslân c.q. diens rechtverkrijgenden, vergunning te verlenen op basis van artikelen 1.9 en 4.39 van de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân. De vergunning betreft:

- het verleggen c.q. wijzigen van de regionale waterkering;
- het plaatsen van een betonplaat met afsluitbare inlaat;
- het plaatsen van inlaten met afsluiter;
- het aanbrengen van duikers en plaatsen van twee inspectieputten.

Een en ander ter hoogte van de Westergoawei ten westen van Hilaard, zoals aangegeven in 'motivering bij omgevingsvergunningaanvraag eigen werk van waterschap – verbeteren regionale waterkering project Leeuwarden Zuid regio buurtschap Hesens en Hylaard' (bijlage 2).

Begripsomschrijving

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Vergunninghouder: Wetterskip Fryslân
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

Waterschap: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900AA Leeuwarden

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorwaarden verbonden.



Algemene voorwaarden

1. Tijdens de werkzaamheden is de vergunning op de locatie aanwezig.
2. De start van de werkzaamheden wordt minimaal drie werkdagen van te voren gemeld bij de rayonbeheerder van rayon 8, [redacted] [redacted] Telefoonnummer: 058 2922222.
3. De vergunning vervalt wanneer niet binnen achttien maanden na dagtekening van deze vergunning is gestart. Of wanneer de werkzaamheden langer dan twaalf maanden aaneengesloten stilliggen.

Bijzondere voorwaarden

1. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de op 19 november 2024 per e-mail toegezonden 'Motivering bij omgevingsvergunningaanvraag voor eigen werk van waterschap – Verbeteren regionale waterkering project Leeuwarden Zuid buurtschap Hesens en Hylaard' d.d. 12-07-2024.
2. Afwijkingen in uitvoering en maatvoering worden vooraf met Wetterskip Fryslân overlegd.

Werkzaamheden bij een regionale waterkering

3. Werkzaamheden die gestart zijn, worden onafgebroken uitgevoerd.
4. Ontgravingen in de waterkering worden tot het minimum beperkt.
5. Er dient een deugdelijke aansluiting te worden gerealiseerd op de bestaande waterkering.
6. Een tekort aan materiaal wordt aangevuld met materiaal van de oorspronkelijke kwaliteit en samenstelling.
7. Eventuele beschadigingen door werkzaamheden aan de waterkering (en de beschermingszone) worden zo snel mogelijk hersteld.
8. Bij calamiteiten (zoals extreme boezemwaterstanden) kan Wetterskip Fryslân besluiten de werkzaamheden op te schorten.
9. Bij calamiteiten brengt de vergunninghouder Wetterskip Fryslân zo snel mogelijk op de hoogte.

Plaatsen inlaten regionale waterkering

10. De inlaten dienen te worden aangelegd conform de op 19 november 2024 per e-mail toegezonden 'Motivering bij omgevingsvergunningaanvraag voor eigen werk van waterschap – Verbeteren regionale waterkering project Leeuwarden Zuid buurtschap Hesens en Hylaard' d.d. 12-07-2024.
11. De toe te passen inlaten moet voldoen aan de assetstandaard zoals weergegeven op de principetekening in bijlage 1.

Aanleggen betonnen peilscheiding

12. De peilscheiding wordt zodanig aangelegd dat deze niet kan verzakken.
13. Er wordt voorkomen dat er water onder of langs de peilscheiding kan lopen door deze diep genoeg aan te leggen en ver genoeg door te laten lopen in het aanliggende maaiveld.

Aanleggen duikers en inspectieputten

14. De duikers en inspectieputten dienen te worden aangelegd conform de op 19 november per e-mail toegezonden 'Motivering bij omgevingsvergunningaanvraag voor eigen werk van waterschap – Verbeteren regionale waterkering project Leeuwarden Zuid buurtschap Hesens en Hylaard' d.d. 12-07-2024 (bijlage 2).

Overwegingen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij rekening gehouden met de volgende overwegingen.


- Het waterschap is voornemens om de ligging van de regionale waterkering ten westen van Hilaard te wijzigen. Momenteel voldoet deze regionale waterkering niet aan de door de Provincie Fryslân gestelde normen. Door de opvaarten bij hoog water afsluitbaar te maken hoeft de huidige regionale waterkering niet langer aan de door de provincie gestelde normen te voldoen. De regionale waterkering kan hierdoor worden afgewaardeerd naar lokale waterkering. De betreffende waterkering voldoet in de huidige situatie al aan de hoogte-eisen voor een lokale waterkering.
- De voorgenomen werkzaamheden met betrekking tot het wijzigen c.q. verleggen van de regionale waterkering zijn door een technisch adviseur waterkeringen van het waterschap beoordeeld. Vanuit het oogpunt van waterveiligheid zijn er geen bezwaren tegen de voorgenomen werkzaamheden, mits aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.
- Tevens zijn de voorgenomen werkzaamheden voorgelegd bij een hydroloog van het waterschap. Aan de hand van het advies van de hydroloog is o.a. de diameter van de afsluitbare duikers op de locatie A2 en A3 aangepast. Vanuit het oogpunt van ecologie en hydrologie is een diameter van 500 mm wenselijk (minimaal 25% lucht).
- Bijlage 2: de motivering voor omgevingsvergunning eigen dienst (motivering bij omgevingsvergunningaanvraag eigen werk van waterschap – verbeteren regionale waterkering project Leeuwarden Zuid regio buurtschap Hesens en Hylaard) maakt onderdeel uit van de overwegingen van deze vergunning.
- De doelstellingen van het watersysteembeheer verzetten zich niet tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden die noodzakelijk zijn uit het oogpunt van bescherming van de doelstellingen van het watersysteembeheer.
- De aanvraag is getoetst aan het ontheffingenbeleid, de beleidsregels waterkwantiteit en de Waterschapsverordening (paragraaf 1.2, en 4.7; artikelen 1.9 en 4.39) van Wetterskip Fryslân. Gelet op de genoemde beleidsstukken en de ingediende gegevens conform artikel 4.40 zien wij geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

Procedure

Voor deze aanvraag is de procedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens dezen,



W. Wijma,
Vakgroepleider Vergunningverlening

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

Bezwaarschriftprocedure

Bezwaarschrift

Binnen zes weken na de dag van deze brief kunt u (met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht) tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Het bezwaarschrift bevat minimaal (artikel 6:5 lid 1 Algemene wet bestuursrecht):

- naam, adres, handtekening
- datum
- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- de reden van bezwaar

Voorlopige voorziening


Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij onverwijlde spoed (artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht), verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Informatie

Voor informatie over een bezwaar of een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de vakgroep Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, telefoonnummer 058-2922222.

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

Bijlage 1: Assetstandaard inlaatduiker



EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

INLAATDUIKER IN NATUURLIJKE OEVER (BOEZEM)
PRINCPE TEKENING

REVISIE	NUM	DATE

DELT	SECAL	SEC	AFGAFD	GERM	GERM	GERM	STATUS
NWI	MA	AN					OM: A3
01-05-20	01-05-20	01-05-20					SCHAAL 1:50 (1:25)
SUBJECT	Cvcl						WETTE: Standard
TEK. NR.	8-11103						B.A.D. IN BLOZEN

WETTERSKIP FRYSLÂN

Bijlage 2: Motivering bij omgevingsvergunning aanvraag voor eigen werk van Wetterskip Fryslân

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen