

1e verdiepingsvloer



dakconstructie

Principedetail koppeling spant-gordingen

exacte koppeling volgens opgave leverancier van de staalconstructie

Staal

Staalkwaliteit:	tenzijn anders aangegeven: S235, kokerprofielen S275
Bouten:	Kwaliteit 8.8 volgens NEN ISO 898- 1 en 2, -geroide draad-
Ankers:	Kwaliteit 4.6
Lassen:	a(min)=4mm en a≥0.5x(t(fiens)
Oppervlakte behandeling:	thermisch verzinkt

Detailberekening en werkplaatstekeningen inclusief verankering en bouwkundige voorzieningen te vervaardigen door staalleverancier.

boventliggende kolom onderliggende kolom — boventliggende kolom onderliggende kolom — doorgaande kolom

Kolom plaats aanduiding

Principe koppeling windverband

Hout

Houtkwaliteit: C18, tenzij anders in plattegrond aangegeven,

gordingen : 5000 overspanning — Standaard B:71x221 h.o.h. 2100 met gordingband; 3.96x221 hoh =900 met gordingband; C en D:71x246 of 96x221 h.o.h. 2100 met gordingband

Gordingband toepassen tenzij dakplaten zelf dubbele buiging voorkomen

maatvoering en bestaande constructie in het werk te controleren!

WERKTEKENING

Project:	Uitbreiden Geitenstal Koolwijkseweg 6a Stolwijk
Ontwerp:	Van der Heiden
Aannemer:	
Principaal:	Mooi Mekkerland
Onderdeel:	1e verdiepingsvloer en dakconstructie
schaal: 1:100	get.: K. Mesman — formaat: A0
datum: 30-11-2015	gez.: L. Brak — 22-12-2015 17:14:01

wijz.	datum:
A	16-12-2015
B	22-12-2015

BRAK & EIJLERS adviseurs voor bouwconstructies bv
Hoge Gouwe 77
Gouda 2801 LC
telefoon [0182] 51 31 92
fax [0182] 55 00 84
e-mail info@brakeijlers.nl

Proj.nr.: 15.5369
Tek.nr.: W3

deze tekening is eigendom van adviseurs voor bouwconstructies Brak & Eijlers bv
zonder schriftelijke toestemming mag het niet worden gekopieerd, gebruikt of de inhoud ervan ter kennis van derden worden gebracht.

E:\Proj\2015\15.5369\w3.15369.v1