

PROJECT HERBESTEMMING SPRIJPANDEN
Deel restauratie en herbestemming Rijksmonument 'De Jagerij' nr.71

Monumentgegevens

Monumentnummer: 527088
 Inschrijving register: 17-feb-03
 Kadasterdeel/nr: 82987/116
 Kadastrale aanduiding: Vlaardingen M 1195/ M3187
 Adres: Westhavenkade 71, 3131 AH Vlaardingen.

Kleur- en materiaalstaat GEVELS (VOOR-, ACHTER- en ZIJGEVEL)

nr.	Onderdeel	bestaand	nieuw	materiaal	merk o.g.	Kleur	Specificatie
ALGEMEEN							
1.1	gevelmetselwerk bestaand	x		baksteen		lichte okertint	Zie restauratieplan art. 22.1.2.16.
1.2	gevelmetselwerk herstel		x	baksteen	Bemmel	lichte okertint, zo gelijkend mogelijk aan 1.1.	hergebruik bestaande baksteen nastreven, indien niet mogelijk met bijpassende steen aanvullen.
1.3	gevelmetselwerk - te dichten openingen		x	baksteen	Bemmel	lichte okertint, zo gelijkend mogelijk aan 1.1.	hergebruik bestaande baksteen nastreven, indien niet mogelijk met bijpassende steen aanvullen, in hetzelfde vlak. Referentie: cf. dichtgemetselde raamopeningen in steeg, in zelfde vlak van de gevel. Zie restauratieplan art. 22.1 en 22.2.
1.4	voegen bestaand	x		cf. HT	-	gelijk aan bestaand	Zie restauratieplan art. 22.2.
1.5	voegen nieuw		x	cf. HT	-	gelijk aan bestaand	Zie restauratieplan art. 22.2.
1.6	pleisterwerk onder getoogde gevelopeningen (bij houten vensters)		x		-	middengrijs	grijs aansluitend bij hemelwaterafvoeren
1.7	gevelankers, hijsbalken	x		ijzer	-	RAL 9005 (Gitzwart)	hergebruik nastreven (conserveren): ontroesten, opnieuw roestwerend behandelen en van nieuwe schilderlagen voorzien.
1.8	ijzeren lateien (achtergevel)	x		ijzer	-	RAL 9005 (Gitzwart)	behoud nastreven: ontroesten, opnieuw roestwerend behandelen en van nieuwe schilderlagen voorzien.
1.9	duimen op kruisvensters C4	x		ijzer	-	RAL 1011 (Brown Beige), idem kozijn C4.	conserveren: zijdeglans, na de nodige voorbereidingen (ontroesten, roestwerende grondlaag en afwerkverflagen).
1.10	wervels op gevel t.b.v. vm. luiken C4	x		ijzer		RAL 8007 (Reebruin)	conserveren: zijdeglans, na de nodige voorbereidingen (ontroesten, roestwerende grondlaag en afwerkverflagen).
1.11	hekwerk kelderramen C7	x		staal	-	RAL 9004 (Signaal zwart)	zijdeglans
1.12	hekwerk hijsdeuren C3, C2, CC2		x	staal	-	RAL 9004 (Signaal zwart)	zijdeglans
1.13	hekwerk frans balkon zijgevel CZ-13, CZ-14		x	staal	-	RAL 9004 (Signaal zwart)	zijdeglans
1.14	Vensterbank						
1.15	bar (handrail) achtergevel		x	staal/alu	-	RAL 9004 (Signaal zwart)	zijdeglans
1.16	trap en bordes achtergevel		x	ijzer	-	RAL 9004 (Signaal zwart)	zijdeglans

1.17	handvaten C3	x		ijzer	-	zelfde kleur kozijn, RAL 1011 (Bruinbeige)	conserveren: zijdeglans, na de nodige voorbereidingen (ontroesten, roestwerende grondlaag en afwerkverflagen).
1.18	hemelwaterafvoeren		x	zink	Nedzink	Naturel	Cf. andere Rijksmonumenten.
1.19	dakgoten en ondersteuning	x	x	hout	-	RAL 8007 (Reebruin)	zijdeglans

VENSTERS VOORGEVEL

2.1	Voordeur C5 - deur		x	hout		idem C6, RAL 8007 (Reebruin)	idem C6
2.2	Voordeur - bovenlicht	x		hout	-	blank gelakt	conserveren.
2.3	Vensters BG C6	x		hout	-	RAL 8007 (Reebruin)	conserveren; hoogglans
2.4	Kruisramen C4 - kozijn	x		hout	-	RAL 1011 (Bruinbeige)	conserveren; zie restauratieplan; zijdeglans
2.5	Kruisramen C4 - raam, roeden, stopverf		x	hout	-	RAL 8007 (Reebruin)	zijdeglans
2.6	Smalle vensters C1 - kozijn	(x)	x	hout	-	RAL 8007 (Reebruin)	zijdeglans
2.7	Smalle vensters C1 - raam, roeden, stopverf		x	hout	-	RAL 8007 (Reebruin)	zijdeglans
2.8	Hijdsdeuren C3 - kozijn		x	hout	-	RAL 8007 (Reebruin)	zijdeglans
2.9	Hijdsdeuren C3 - raam, roeden, stopverf		x	hout	-	RAL 8007 (Reebruin)	zijdeglans
2.10	Hijdsdeuren C2 - kozijn		x	hout	-	RAL 8007 (Reebruin)	zijdeglans
2.11	Hijdsdeuren C2 - raam, roeden, stopverf		x	hout	-	RAL 8007 (Reebruin)	zijdeglans
2.12	Kelderramen C7 - kozijn	x		hout	-	RAL 1011 (Bruinbeige)	zijdeglans
2.13	Kelderramen C7 raam	x		hout	-	RAL 8007 (Reebruin)	zijdeglans
2.14	Dakramen CC12		x	alu	Velux Classico	RAL 9005 (Gitzwart)	zijdeglans, standaard.

VENSTERS ACHTER- en ZIJGEVEL

3.1	Vensters BG CC5		x	hout	-	idem C6, RAL 8007 (Reebruin)	idem C6, hoogglans.
3.2	Vensters BG CC10		x	hout	-	idem C6, RAL 8007 (Reebruin)	idem C6, hoogglans.
3.3	Vensters CC6, CC3, CC4	x		hout	-	RAL 8007 (Reebruin)	zijdeglans; stopverfpasta In zelfde kleur als kozijn.
3.4	Vensters CC7	dichtmetsen	-	-	-	-	zie nr. 1.3
3.5	Vensters CC1		x	staal	Arte 2.0 Janisol	RAL 8007 (Reebruin)	zijdeglans; stopverf type Renoseal o.g. In zelfde kleur als kozijn.
3.6	Vensters CC9			staal	Arte 2.0 Janisol	RAL 9004 (Signaal zwart)	zijdeglans; stopverf type Renoseal o.g. In zelfde kleur als kozijn.
3.7	Dakramen CC12	zie nr. 2.15	-	-	-	-	zie nr. 2.15
3.8	Vensters CZ-13, CZ-14			staal	Arte 2.0 Janisol	RAL 9004 (Signaal zwart)	zijdeglans; stopverf type Renoseal o.g. In zelfde kleur als kozijn.

DEUREN EN VENSTERS GEVEL STEEG

4.1	Deur noodtrappenhuis CS-15		x	hout	-	RAL 8007 (Reebruin)	
4.2	CS-16 OT	x		gietijzer	-	RAL 8007 (Reebruin)	OT venster handhaven: ontroesten,
4.3	CS-16 NT (achterzet raam)		x	hout	-	RAL 9004 (Signaal zwart)	achterzetpui
4.4	CS-17		x	hout	-	RAL 8007 (Reebruin)	
4.5	Entreedeur woningen CS-18		x	hout	-	RAL 9004 (Signaal zwart)	
4.6	CS-19		x	hout	-	RAL 8007 (Reebruin)	
4.7	Poort pand 72, B5	x		hout	-	RAL 3007 (Zwartrood)	hoogglans.