



**Projectgegevens**

\* Plaats :  
 Peil = 0.000 = b.k. afgewerkte begane grondvloer = 9.50m = N.A.P. (Let op: is een aanname)

- Alle maatvoering in mm.  
 - Alle hoogtes in mm, t.o.v. Peil = 0.000.  
 - Alle maten in het werk controleren.

**Constructie**

<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — — Dragende wanden onder de vloer</li> <li>▨▨▨▨▨▨ Beton in het werk geplaat</li> <li>▨▨▨▨▨▨ Prefab beton</li> <li>▨▨▨▨▨▨ Breedplaatvloer/Kanaalplaatvloer</li> <li>▨▨▨▨▨▨ Boven naar en doorvoering versterkte strook</li> <li>▨▨▨▨▨▨ Sporing in kanaalplaatvloer</li> <li>▨▨▨▨▨▨ Afwerkvlak</li> <li>▨▨▨▨▨▨ Knuppelwering</li> <li>▨▨▨▨▨▨ Kolommen boven de vloer</li> <li>▨▨▨▨▨▨ Kolommen onder de vloer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>s.g. stalen prefab geweddrager</li> <li>s.l. stalen prefab betel</li> <li>v.k. versterkte strook</li> <li>b.l. prefab beton betel</li> <li>N.A. noodvloer 30mm boven dakafwerking voor afwerking na keuring</li> <li>A = peilmaat (m<sup>2</sup>) van afgewerkte vloer</li> <li>B = dikte afwerklaag (mm)</li> <li>C = vloerdikte (mm)</li> <li>▨▨▨▨▨▨ Hoop te vervoerlijns onderling</li> </ul>
---	---

**Brandwerendheid**

Brandwerendheid hoofddragestructuur het bedraagt 60 min.  
 Staalconstructie brandwerend bekleden of coaten.

**Steenconstructie**

Alle niet-dragende wanden vrijhouden van bovenliggende constructie.  
 Alle dragende wanden uitvoeren in kalkzandsteen spmwerk, kwaliteit C512 tenzij anders aangegeven.

**Kalkzandsteen kwaliteiten**

▨▨▨▨▨▨	Metselwerk op de vloer: kalkzandsteen C512
▨▨▨▨▨▨	Metselwerk op de vloer: kalkzandsteen C520
▨▨▨▨▨▨	Metselwerk op de vloer: kalkzandsteen C536
▨▨▨▨▨▨	Metselwerk op de vloer: kalkzandsteen C544
▨▨▨▨▨▨	Metselwerk voor dragend kalkzandsteen C512
▨▨▨▨▨▨	Constructie onder de vloer

Det. 01  
1 : 20

Det. 02  
1 : 20

Det. 03  
1 : 20

Det. 04  
1 : 20

Det. 05  
1 : 20

Det. 09  
1 : 20

A	22-2024	Wapening bevestiging		D. Aerts	B. Hiltkamp
Rev.	19-12-2023	Bouwaanvraag			
			Planse ontwerping	Get.	Gez.
Project	30 Appartementen Sprank - Hardenberg				
Onderdeel	Details 01, 02, 03, 04, 05, 09				
Opdrachtgever	Loostad Vastgoedontwikkeling BV				
Architect	Peters & Lammerink Architecten - Almelo				
Aannemer	Goossen Te Pas B.V. - Enschede				
Willem Veermeester 27	1979-03-06	Architect	1979-02-01	Formaat	A0
23.99.285	T04	Projectnr.	Takeningnr.	Revisie:	A