



## **BIJLAGE I OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT**

### **1. Besluit**

Dit besluit gaat over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het inrichten van het watersysteem gedurende de bouwfase voor de boezem en voor de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder ter plaatse van de Europaweg te Leiden (project Rijnlandroute). De aanvraag is ingeschreven onder nummer 4582.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan Boskalis Nederland B.V., Rosmolenweg 2, 3356 LK Papendrecht.
- II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
  - a. Het tijdelijk aanbrengen van hard oppervlak van maximaal 14.385 m<sup>2</sup> in de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder;
  - b. Het tijdelijk dempen van maximaal 5.254 m<sup>2</sup> overig- en belangrijk oppervlaktewater in de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder;
  - c. Het tijdelijk graven van 3.878 m<sup>2</sup> overig- en belangrijk oppervlaktewater in de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder;
  - d. Het tijdelijk aanbrengen van twee duikers Ø 800 mm (duiker A, lengte ca. 16 m en duiker B, lengte ca. 20 m) in een belangrijke watergang;
  - e. Het tijdelijk aanbrengen van hard oppervlak van maximaal 7.265 m<sup>2</sup> in boezemgebied;
  - f. Het gebruik maken van 2.917 m<sup>2</sup> water dat met besluit 2020-016089 is gerealiseerd;
  - g. Het gebruik van 1.000 m<sup>2</sup> van de BRC provincie Zuid-Holland.

De werkzaamheden staan op/in twee geparafeerde bijlagen die bij dit besluit horen:

- Memo "Tijdelijke watersysteem fase 1 & 2 t.b.v. vergunningaanvraag" doc. nr.: 39055-MEM-00406 d.d. 10 september 2024;
- Tekeningenset "Vergunningaanvraag tijdelijke waterhuishouding" met doc. nr.: 39055-TEK-00153 blad 1 t/m 7 d.d. 10-09-2024.

III. De omgevingsvergunning is geldig tot **1 januari 2027**.

IV. Voor de werkzaamheden gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur



(hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

## 2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op

Elektronisch getekend door  
Siegfried Veldkamp  
op 12-12-2024  
S. Veldkamp  
Teamleider Vergunningverlening

## 3. Voorschriften

### Bijzondere voorschriften

#### Algemeen

1. Tenminste **4 weken voor de start** van de uitvoering van de werkzaamheden moeten DO tekeningen ter goedkeuring aan ons worden overlegd.
2. De werken moeten volgens de fasering uit memo "Tijdelijke watersysteem fase 1 & 2 t.b.v. vergunningaanvraag" doc. nr.: 39055-MEM-00406 d.d. 10 september 2024, worden uitgevoerd.

#### Dempen

3. De grond moet bij het dempen in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht. Hierbij mag geen bagger in het blijvende oppervlaktewater terecht komen.

#### Duiker plaatsen

4. De vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor het openhouden, schoonhouden en onderhouden van de duikers.

#### Tijdelijke werken

5. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd.
6. Daar waar tijdelijke werken zijn verwijderd, dient de oorspronkelijke situatie worden hersteld.



## Algemene voorschriften

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden  
Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Doe dit digitaal via [www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden](http://www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden) of schriftelijk via postbus 156, 2300 AD in Leiden.
2. Geef medewerkers van Rijnland toegang om te controleren  
Medewerkers van Rijnland, zoals toezichhouders, krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.
3. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk  
Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.
4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten  
De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u bij voorkeur via [vergunningen@rijnland.net](mailto:vergunningen@rijnland.net) of via postbus 156, 2300 AD in Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag eisen.
5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt  
De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.
6. Informeer Rijnland direct over een noodsituatie
  - a. Wordt door een noodsituatie of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via [vergunningen@rijnland.net](mailto:vergunningen@rijnland.net).
  - b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.
7. Onderhoud van installaties en voorzieningen  
Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.
8. Een adreswijziging doorgeven  
De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kan via [vergunningen@rijnland.net](mailto:vergunningen@rijnland.net) of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.



#### 9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven

Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet.

De vergunninghouder doet dit schriftelijk aan het team Vergunningverlening van Rijnland. Dit kan via [vergunningen@rijnland.net](mailto:vergunningen@rijnland.net) of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

#### 10. Intrekken van de omgevingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en artikel 8.97 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

- a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning in trekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
- b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning intrekken of de voorschriften van de vergunning wijzigen om dezelfde redenen als waarvoor ze de vergunning hadden kunnen weigeren. Dit staat in artikel 8.97, eerste en derde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
- d. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet.

Na het intrekken van de vergunning verwijdert de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.

De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

#### 11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de



vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

#### **4. Wettelijke basis**

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

#### **5. Beoordeling vergunningaanvraag**

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

- Activiteit a. het tijdelijk aanbrengen van hard oppervlak van maximaal 14.385 m<sup>2</sup> in de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder, en;  
Activiteit e. het tijdelijk aanbrengen van hard oppervlak van maximaal 7.265 m<sup>2</sup> in boezemgebied;  
Activiteit g. het gebruik van 1.000 m<sup>2</sup> van de BRC provincie Zuid-Holland.



De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk 9: Bouwen van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor de toename aan hard oppervlak van de nieuwe bestrating, gesloten teeltvloeren, wegen, paden en bouwwerken bij elkaar groter is dan 5.000 m<sup>2</sup> (artikel 9.3), is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen, en hoofdstuk 41 Waterberging bij het maken van hard oppervlak, artikel 41.2a, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6 en 41.7.

Activiteit b. het tijdelijk dempen van maximaal 5.254 m<sup>2</sup> overig- en belangrijk oppervlaktewater in de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder; Activiteit f. het gebruik maken van 2.917 m<sup>2</sup> water dat met besluit 2020-016089 is gerealiseerd.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk 16: Dempen van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het dempen van meer dan 100 m<sup>2</sup> oppervlaktewater in de kernzone van overig oppervlaktewater (artikel 16.4), is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen en hoofdstuk 16, artikel 16.7, 16.8, 16.9, 16.10.

Activiteit c. het tijdelijk graven van 3.878 m<sup>2</sup> overig- en belangrijk oppervlaktewater in de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk 13: Graven van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het voor graven in de kernzone van belangrijk oppervlaktewater (artikel 13.3), is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen en hoofdstuk 13, artikel 13.28.

Activiteit d. het tijdelijk aanbrengen van twee duikers Ø 800 mm (duiker A, lengte ca. 16 m en duiker B, lengte ca. 20 m) in een belangrijke watergang

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk 4: Duiker plaatsen van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het plaatsen van een duiker die langer is dan 15 meter (artikel 4.4), is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen en hoofdstuk 4, artikel 4.8.

#### Watersysteem

Het project N206 Europaweg kent meerdere fasen in de uitvoering. Hierin wordt tijdelijke verharding aangelegd, bestaande verharding gesloopt, watergangen gedempt en worden nieuwe watergangen gegraven en tijdelijke kunstwerken gerealiseerd. Dit vindt plaats in boezemgebied en in de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder.



In de memo "tijdelijke watersysteem fase 1 & 2" zijn de verschillende fasen beschreven. Gedurende de uitvoering zal er een maximale toename aan verharding van 14.385 m<sup>2</sup> in de polder aanwezig zijn. Voor het boezemland bedraagt dit 7.265 m<sup>2</sup>. Voor de demping van oppervlaktewater bedraagt dit voor de polder 5.254 m<sup>2</sup>. Daarnaast wordt er in de verschillende fasen polderwater gegraven met een oppervlak van 3.878 m<sup>2</sup>. Het graven van belangrijk oppervlaktewater valt onder de vergunning en het graven van overig oppervlaktewater valt onder Voorwaarden zonder vergunning (bijlage II).

#### Waterberging polder

In de polder ontstaat het grootste tekort in verkeersfase 1C met een oppervlak van 5.558 m<sup>2</sup>. Dit tekort is over een periode van circa 11 maanden. Door gebruik te maken van een "overschot" aan polderwater van het project N434 Corbulotunnel van 2.917 m<sup>2</sup> (watervergunning 2020-016089) blijft er een tekort over van  $5.588 - 2.917 = 2.671$  m<sup>2</sup>. Dit verlies aan waterbergend vermogen zal een extra peilstijging van ca. 3,5 mm opleveren. Dit is acceptabel voor de tijdelijke situatie.

#### Waterberging boezem

Voor de boezem is er een maximale toename aan verharding van 7.265 m<sup>2</sup>. De compensatie hiervoor bedraagt 1.090 m<sup>2</sup>. Dit zal worden gecompenseerd door gebruik te maken van 1.000 m<sup>2</sup> van de Berging Rekening Courant van de provincie Zuid-Holland. In fase 2A wordt er 90 m<sup>2</sup> in de boezem niet gecompenseerd. Gezien dit tekort beperkt is en dit over een korte periode van circa 2 maanden gaat, kan het tijdelijk tekort aan waterberging worden toestaan.

#### Duikers

Voor de aanleg van de tijdelijke bouwweg worden er twee duikers (duiker A en B) Ø 800 mm in de belangrijke watergang geplaatst. De afmeting van de duikers is voldoende groot voor het functioneren van het watersysteem. De duikers C, D, E en G worden niet in deze vergunning opgenomen. In overleg met Boskalis zal daarvoor een aparte aanvraag worden ingediend.

#### Functioneren watersysteem

Door de wijziging van het watersysteem voor de uitvoering van dit werk zal de wateraanvoer en waterafvoer goed mogelijk blijven en zal er geen grotere kans op wateroverlast ontstaan. Uit een intern uitgevoerde berekening blijkt dat er wordt voldaan aan de 90 mm regel.

#### **Conclusie**

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.



## 6. Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met de heer Noort of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

### Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schrijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net). Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar).

### De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de





uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via [loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht](https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht). Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.



## **BIJLAGE II ACTIVITEITEN MET VOORWAARDEN ZONDER VERGUNNING**

### **Afdeling 13.3 Graven Voorwaarden zonder vergunning**

Het werk, het graven van overig oppervlaktewater, mag u uitvoeren, mits u zich houdt aan de eisen uit de onderstaande voorwaarden.

*Paragraaf 13.3.1 Voorwaarden graven in een waardevolle oever*

#### **Artikel 13.29 Voorwaarden graven in een waardevolle oever**

1. De voorwaarden uit afdeling 39.2 gelden als door het graven meer dan 2 m<sup>2</sup> waardevolle oever verdwijnt die met subsidie van Rijnland is aangelegd bij de tuin van een woning.
2. De voorwaarden uit afdeling 39.2 gelden als door het graven meer dan 2 m<sup>2</sup> waardevolle oever verdwijnt op een plek die niet bij een tuin van een woning hoort.

*Paragraaf 13.3.2 Voorwaarden graven van oppervlaktewater*

#### **Artikel 13.30 Wanneer gelden deze voorwaarden**

De voorwaarden uit deze paragraaf gelden voor graven:

- a. van overig oppervlaktewater buiten een kwetsbaar kwelgebied; en
- b. tot 2,5 meter onder het winterpeil; en
- c. waarbij de werkzaamheden niet alleen bestaan uit:
  1. het flauwer maken van het talud boven de waterspiegel; en/of
  2. het dieper maken van bestaand oppervlaktewater.

#### **Artikel 13.31 Werkzaamheden melden**

De initiatiefnemer meldt het graven van oppervlaktewater bij Rijnland.

#### **Artikel 13.32 Wat moet de initiatiefnemer melden**

In de melding staan de gegevens uit artikel 3.4 en deze informatie:

- a. een dwarsprofiel van het te graven oppervlaktewater; en
- b. de oude breedte van het oppervlaktewater op de waterspiegel bij winterpeil; en
- c. de nieuwe breedte van het oppervlaktewater op de waterspiegel bij winterpeil; en
- d. een berekening van het oppervlak van het te graven oppervlaktewater; en
- e. een situatietekening met de plaats van het te graven oppervlaktewater, op een schaal van minimaal 1:2000.



**Artikel 13.33 Minimale maten van een nieuw oppervlaktewater**

1. De diepte van het nieuwe oppervlaktewater is minimaal 60 centimeter.
2. De breedte van de waterbodem van het nieuwe oppervlaktewater is minimaal 40 centimeter.
3. De breedte van het nieuwe oppervlaktewater is op de waterspiegel bij winterpeil minimaal 2,5 meter.
4. De helling van het talud is 1:3 of flauwer.
5. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen met een maatwerkvoorschrift afwijken van lid 1, lid 2, lid 3 of lid 4 als een kleiner oppervlaktewater voldoende water kan aanvoeren en afvoeren.

**Artikel 13.34 Oppervlaktewater breder maken voor een waterberging**

Een bestaand oppervlaktewater moet minimaal 50 centimeter breder worden, als een initiatiefnemer dat oppervlaktewater gaat gebruiken als nieuwe waterberging om zo te voldoen aan de verplichting uit hoofdstuk 41.