

**Bladnummer** 2/3

**Kenmerk**

**Onderwerp** Uw verzoek aanvullende gegevens  
Bakenmonde 1 te Nieuwegein

<b>Watercompensatie Politiebureau Nieuwegein</b>			
Dakoppervlak politiebureau	1.130 m <sup>2</sup>	60 %	678 m <sup>2</sup>
Rijweg	1.313 m <sup>2</sup>		
Parkeren	927 m <sup>2</sup>		
voetpad	135 m <sup>2</sup>		
Totaal Verharding	2.375 m <sup>2</sup>	100 %	2.375 m <sup>2</sup>
<b>Totaal te compenseren</b>			<b>3.053 m<sup>2</sup></b>
Watercompensatie	15 %	3.053 m <sup>2</sup>	<b>458 m<sup>2</sup></b>
Te graven watergangen	213 m <sup>2</sup>		
	690 m <sup>2</sup>		
	705 m <sup>2</sup>		
<b>Totaal te graven watergangen</b>	<b>1.608 m<sup>2</sup></b>		



Concluderend geeft de berekening aan dat met de te graven watergangen met een oppervlakte van 1.608 m<sup>2</sup> ruimschoots wordt voldaan aan de vereiste watercompensatie van 458 m<sup>2</sup>.