



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

Ons kenmerk
HDSR 487623

Datum

Onderwerp
Het aanpassen van de waterhuishouding in het kader van de realisatie van een politiebureau op de locatie nabij Bakenmonde 1 in Nieuwegein



INHOUDSOPGAVE

| | |
|---|-----------|
| HOOFDSTUK 1 AANVRAAG, PLICHTEN EN BESLUIT..... | 3 |
| 1.1 Aanvraag..... | 3 |
| 1.2 Verplichtingen..... | 3 |
| 1.3 Besluit..... | 5 |
| HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN..... | 6 |
| 2.1 Geldigheid vergunning..... | 6 |
| 2.2 Activiteiten en maatregelen..... | 6 |
| 2.3 Algemene verplichtingen..... | 8 |
| HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN..... | 9 |
| 3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden..... | 9 |
| 3.2 Toetsingskader en beleid..... | 9 |
| 3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen..... | 9 |
| 3.4 Belangenafweging..... | 10 |
| 3.5 Conclusie..... | 11 |
| HOOFDSTUK 4 PROCEDURE..... | 12 |
| 4.1 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag..... | 12 |
| 4.2 Beslistermijn..... | 12 |
| 4.3 Bezwaar..... | 12 |
| 4.4 Voorlopige voorziening..... | 12 |
| HOOFDSTUK 5 INFORMATIE..... | 13 |
| 5.1 Aandachtspunten..... | 13 |
| 5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen..... | 13 |
| 5.3 Afschriften..... | 13 |
| BIJLAGE 1 TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN..... | 14 |
| BIJLAGE 2 OVERZICHT KLEIKLASSEN WATERKERINGEN..... | 15 |



HOOFDSTUK 1 AANVRAAG, PLICHTEN EN BESLUIT

1.1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) hebben een melding ontvangen voor het aanpassen van de waterhuishouding in het kader van de realisatie van een politiebureau op de locatie nabij Bakenmonde 1 in Nieuwegein. Het betreft de volgende activiteiten:

- het versneld afvoeren van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak;
- het graven van oppervlaktewater;
- het aanleggen van 2 dammen met duiker;
- het aanleggen van een duiker;
- het aanleggen van 2 faunapassages.

Eén of meerdere activiteiten zijn echter vergunningplichtig op basis van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2024. Daarom is de melding in behandeling genomen als aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

In paragraaf 1.2 zijn de verschillende verplichtingen uitgesplitst.

De aanvraag is:

- gedateerd op 26 augustus 2024 en heeft als kenmerk 2024082600110;
- ingekomen op 26 augustus 2024 en ingeboekt onder zaaknummer 487623.

De aanvraag is tevens gebaseerd op de aanvullende gegevens:

- ingekomen op 16 oktober en 4 november 2024.

De aanvrager is op 17 september 2024 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. Op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 1 november 2024 aan de aanvraag toe te voegen. De ontbrekende gegevens zijn op 16 oktober 2024 ontvangen.

De aanvrager is op 30 oktober 2024 nogmaals schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. Op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 29 november 2024 aan de aanvraag toe te voegen. De ontbrekende gegevens zijn op 4 november 2024 ontvangen.

De aanvraag voldoet aan de aanvraagvereisten uit artikel 4.3 van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2024 (hierna: waterschapsverordening) voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

1.2 Verplichtingen

Voor de uit te voeren activiteiten gelden op basis van de waterschapsverordening onderstaande verplichtingen. De waterschapsverordening kunt u raadplegen via de volgende link. [Regelgeving waterbeheer - HDSR](#)



Zorgplicht

Voor onderstaande activiteiten geldt alleen een zorgplicht. De specifieke zorgplicht uit artikel 1.9 van de waterschapsverordening is altijd van toepassing. De zorgplicht is verder gespecificeerd per activiteit. De artikelnummers verwijzen naar de waterschapsverordening.

- Het graven van een geïsoleerde tertiaire watergang. Hiervoor geldt de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.5.
- Het aanleggen van een faunapassage buiten de beperkingengebieden van watergangen en waterkeringen. Hiervoor geldt de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.29.

Dit houdt in dat u deze activiteiten uit mag voeren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

Deze activiteiten maken dus geen deel uit van deze vergunning.

Algemene regel(s) en zorgplicht

Voor onderstaande activiteiten geldt een algemene regel. Daarnaast geldt voor deze activiteiten een zorgplicht. De specifieke zorgplicht uit artikel 1.9 van de waterschapsverordening is altijd van toepassing. De algemene regel(s) en de zorgplicht zijn verder gespecificeerd per activiteit. De artikelnummers verwijzen naar de waterschapsverordening.

- Het versneld afvoeren van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak. Hiervoor geldt een algemene regel op basis van artikel 4.351, lid 4, zoals aangewezen in artikel 4.348, lid 2. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 2.2 en artikel 4.346.
- Het graven van niet geïsoleerde tertiaire watergangen. Hiervoor geldt een algemene regel op basis van artikel 4.10, lid 1, zoals aangewezen in artikel 4.7, lid 9. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.5.
- Het aanleggen van 2 dammen met duiker in tertiaire watergangen. Hiervoor geldt een algemene regel op basis van artikel 4.70, lid 3, zoals aangewezen in artikel 4.67, lid 7. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.65.

Dit houdt in dat u deze activiteiten uit mag voeren, mits u de voorschriften die in de algemene regels zijn vastgesteld in acht neemt, zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

Deze activiteiten maken dus geen deel uit van deze vergunning.

Vergunningplicht en zorgplicht

Voor onderstaande activiteiten geldt een vergunningplicht. Daarnaast geldt voor deze activiteiten een zorgplicht. De specifieke zorgplicht uit artikel 1.9 van de waterschapsverordening is altijd van toepassing. De vergunningplicht en de zorgplicht zijn verder gespecificeerd per activiteit. De artikelnummers verwijzen naar de waterschapsverordening.

- Het aanleggen van een duiker met een lengte van 47 meter tussen 2 tertiaire watergangen. Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.37, lid 3. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.29.
- Het aanleggen van een faunapassage in de zone waterstaatswerk van een primaire waterkering. Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.38, lid 1. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.29.

Voor deze activiteiten is deze vergunning van toepassing.



1.3 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet en onderliggende besluiten en regeling, de waterschapsverordening, de Awb en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen:

1. Vergunning te verlenen, conform artikel 1.16 van de waterschapsverordening, voor het uitvoeren van diverse activiteiten op de locatie nabij Bakenmonde 1 in Nieuwegein. Het betreft de volgende activiteiten:
 - a. het aanleggen van een duiker tussen 2 tertiaire watergangen;
 - b. het aanleggen van een faunapassage in de zone waterstaatswerk van een primaire waterkering.
2. Het voor onbepaalde tijd behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend.
3. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, paragraaf 1.1, de hoofdstukken 3 en 4 en bijlagen 1 en 2 deel te laten uitmaken van de vergunning.

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

A.W. van de Ruit
Teamleider Vergunningverlening



HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN

2.1 Geldigheid vergunning

Voorschriften 1 Termijnen

- 1.1 Deze vergunning vervalt van rechtswege indien niet binnen 24 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning met de werkzaamheden gestart is.
- 1.2 De werkzaamheden dienen binnen 36 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning te zijn afgerond.

2.2 Activiteiten en maatregelen

Voorschriften 2 Waterkeringen

- 2.1 Alle ontgravingen blijven tot een minimum beperkt. Direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, wordt de ontgraving aangevuld met de uitkomende grond, in omgekeerde volgorde van ontgraving, in lagen van maximaal 0,30 meter dik, waarbij elke laag afzonderlijk wordt verdicht.
- 2.2 De grond verkrijgt ter plaatse zoveel mogelijk dezelfde samenstelling, opbouw en draagkracht als voor de graafwerkzaamheden het geval was. Hiertoe dient de uitkomende grond in omgekeerde volgorde van de ontgraving worden teruggelegd.
- 2.3 Bij grondtekorten wordt klei toegepast conform de tekening in bijlage 1 van deze vergunning, waarbij wordt aangevuld in lagen van maximaal 0,30 meter dik. Elke laag wordt afzonderlijk verdicht.
- 2.4 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.
- 2.5 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel / dijkgraszaadmengsel (bijvoorbeeld BG3 of D2; 40 gram zaad per vierkante meter), zodat een erosie bestendige grasmat ontstaat.
- 2.6 Als het vanwege het seizoen niet mogelijk is de erosiebestendige grasmat te herstellen, worden tijdelijke maatregelen getroffen om de erosiebestendigheid van de waterkering te waarborgen. Zodra het groeiseizoen is aangebroken wordt dan alsnog een erosiebestendige grasmat aangelegd.
- 2.7 De werkzaamheden vinden niet plaats in de periode tussen 1 oktober en 1 april.
- 2.8 Bij een weersverwachting van langdurige vorst, langdurige droogte of langdurige regen en bij een periode van hoog water, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in of nabij waterkeringen. Onder hoog water wordt verstaan een waterstand in de Rijn bij Lobith van N.A.P. +14,00 meter en hoger.
- 2.9 De vergunninghouder treft op aanwijzing van het waterschap al die maatregelen die nodig zijn om het waterkerend vermogen te waarborgen. Dit zou in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij extreem hoog water) kunnen betekenen dat de werkzaamheden tijdelijk moeten worden gestaakt. Onder extreem hoog water wordt verstaan een waterstand in de Rijn bij Lobith van N.A.P. +16,50 meter en hoger.



Voorschriften 3 *Aanleggen duiker tussen tertiaire watergangen*

3.1 De duiker voldoet aan de volgende maatvoering:

| Onderdeel | Beschrijving / maatvoering |
|-------------------------------|---|
| Type duiker | Rond |
| Lengte duiker | Maximaal 47 meter |
| Inwendige doorsnede duiker | Minimaal 0,50 meter |
| Binnenonderkant van de duiker | N.A.P. 0.00 meter (0,10 meter lucht bij een waterpeil van N.A.P. +0,40 meter) |

3.2 Er worden zodanige maatregelen getroffen dat er geen grond of puin vanaf het talud in de naastliggende watergang kan raken. Indien er toch grond of puin vanaf het talud in de naastliggende watergang terecht komt wordt dit verwijderd.

3.3 De duikerbuizen worden in een rechte lijn gelegd.

3.4 Indien de duiker uit meerdere duikerbuizen bestaat dan dienen de duikerbuizen grond dicht op elkaar te worden aangesloten.

3.5 De duiker wordt steeds schoon en open gehouden en de aan weerszijden gelegen gedeelten watergang worden op een zodanige diepte gebracht en gehouden dat de duiker over het gehele doorstroomprofiel dienst kan doen.

Voorschriften 4 *Aanleggen faunapassage in primaire waterkering*

4.1 De faunapassage mag niet worden aangelegd in de periode tussen 1 oktober en 1 april.

4.2 De faunapassage voldoet aan de volgende maatvoering:

| Onderdeel | Beschrijving / maatvoering |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Type duiker | Rond |
| Lengte duiker | Maximaal 24 meter |
| Inwendige doorsnede duiker | 0,80 meter |
| Binnenonderkant van de duiker | N.A.P. +9.44 meter of hoger |

4.3 De grindkoffer en het hekwerk bij de zuidelijke ingang van de faunapassage worden niet dieper aangelegd en gefundeerd dan tot N.A.P. +8.80 meter.

4.4 Onder de grindkoffer wordt een wegendoek (of vergelijkbaar) aangelegd zodat voorkomen wordt dat het grind dieper de waterkering in zakt.

4.5 Na het plaatsen van de faunapassage wordt het maaiveld aangevuld en afgewerkt overeenkomstig de voorschriften in deze vergunning.

4.6 De faunapassage moet in goede staat worden onderhouden.

4.7 Bij groot onderhoud aan de primaire waterkering wordt de faunapassage, inclusief grindkoffer en hekwerk, al dan niet tijdelijk verwijderd door vergunninghouder.

4.8 Wanneer de faunapassage niet meer wordt gebruikt voor het doel waarvoor deze is aangelegd, dan dient vergunninghouder deze in zijn geheel, inclusief grindkoffer en hekwerk, te verwijderen en het oorspronkelijk profiel van de waterkering te herstellen zodanig dat het vloeiend aansluit op het bestaande profiel van de waterkering aan weerszijden van de faunapassage. Aanvulling en afwerking van het maaiveld vinden plaats overeenkomstig de voorschriften in deze vergunning.



2.3 Algemene verplichtingen

Voorschriften 5 Activiteiten en hulpconstructies

- 5.1 Vergunningplichtige activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de document(en) in bijlage 1 van deze vergunning.
- 5.2 Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het waterschap.
- 5.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, worden alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken opgeruimd en afgevoerd. Dit geldt ook voor de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschriften 6 Beheer en onderhoud

- 6.1 De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.

Voorschriften 7 Onvoorziene omstandigheden

- 7.1 Als ten gevolge van een calamiteit of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en/of schade ontstaat aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding plaats vindt, wordt dit direct gemeld aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.



HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden

De activiteiten die worden uitgevoerd betreffen:

- het aanpassen van de waterhuishouding in het kader van de realisatie van een politiebureau op de locatie nabij Bakenmonde 1 in Nieuwegein.

De activiteiten vinden plaats in diverse tertiaire watergangen en in de zone waterstaatswerk van een primaire waterkering.

3.2 Toetsingskader en beleid

Toetsingskader

Bij het beoordelen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning toetst HDSR, conform de algemene beoordelingsregel uit artikel 1.16, eerste lid van de waterschapsverordening, aan de volgende belangen:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze algemene doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. De doelstellingen zijn in de waterschapsverordening geconcretiseerd via normen en beoordelingsregels ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

Naast deze algemene doelstellingen zijn in artikel 1.16 tweede t/m zesde lid van de waterschapsverordening beoordelingsregels op grond van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) opgenomen die het toetsingskader vormen voor specifieke doelstellingen.

HDSR heeft voor het beoordelen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning de relevante beoordelingsregels gehanteerd. Deze beoordelingsregels geven aan onder welke voorwaarden HDSR de vergunning kan verlenen of weigeren, op basis van artikel 5.30 Omgevingswet.

Beleid

Bij het verlenen van deze vergunning is ook rekening gehouden met de volgende beleidsdocumenten:

- het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 ‘Stroomopwaarts’, vastgesteld door het algemeen bestuur op 8 april 2022;
- de Beleidsvisie Waterkeringen, vastgesteld door het algemeen bestuur op 17 december 2014.

3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen

Toetsing watergangen

Een aanvraag voor vergunningplichtige activiteiten in of nabij watergangen wordt getoetst op één of meerdere van onderstaande aspecten, afhankelijk van of ze beïnvloed worden door de uit te voeren activiteiten:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;



- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang
- faciliteren scheepvaart;
- vervulling van maatschappelijke functies.

Toetsing waterkeringen

Een aanvraag voor vergunningplichtige activiteiten in of nabij waterkeringen wordt getoetst op één of meerdere van onderstaande aspecten, afhankelijk van of ze beïnvloed worden door de uit te voeren activiteiten:

- effect op kerende hoogte;
- effect op stabiliteit;
- effect op de erosiebestendigheid;
- effect op mogelijkheid voor doelmatig uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

3.4 Belangenafweging

Aanvrager wil de activiteiten uitvoeren vanwege de realisatie van een nieuw politiebureau. Belang van het waterschap is een veilige waterkering en een goede doorstroming.

Faunapassage

De faunapassage die wordt aangelegd onder het fietspad door ligt binnen de zone waterstaatstaatswerk van de primaire waterkering. De onderzijde van de buis ligt echter ruim boven de benodigde waterkerende hoogte van de primaire waterkering. Voor de aan te leggen grindkoffer en te plaatsen hekwerk bij de zuidelijke ingang van de faunapassage geldt dat deze niet dieper aangelegd en gefundeerd mogen worden dan tot N.A.P. +8.80 meter. Dat is 0,50 meter boven de benodigde waterkerende hoogte van de primaire waterkering, die hier N.A.P. +8,28 meter bedraagt. Hiermee is de veiligheid van de waterkering niet in het geding als gevolg van de aanleg van de faunapassage. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen ten aanzien van het aanleggen van de faunapassage en ten aanzien van het afwerken van de waterkering na afloop van de werkzaamheden.

Hiermee is het belang van een veilige waterkering voldoende geborgd.

Duiker

De duiker wordt aangelegd om het overtollige hemelwater af te voeren naar het noordelijk gelegen watersysteem. De duiker heeft een diameter van 0,50 meter en wordt met 20% lucht gelegd. Hiermee heeft de duiker voldoende doorstroomprofiel.

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen ten aanzien van het aanleggen van de duiker. Hiermee is het belang van het waterschap voldoende geborgd.

Watercompensatie

Vanwege het versneld afvoeren en lozen van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak moet er ter compensatie 458 m² nieuw oppervlaktewater worden gegraven. Er wordt 1608 m² nieuw oppervlaktewater gegraven dus dat is ruim voldoende. Het versneld afvoeren en lozen van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak en het graven van oppervlaktewater zijn niet vergunningplichtig maar vallen onder een algemene regel. Deze activiteiten maken dan ook geen deel uit van deze vergunning. De plichten zijn uitgesplitst in paragraaf 1.2 van deze vergunning.



3.5 Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de waterschapsverordening worden beschermd. Het belang van bescherming van waterhuishoudkundige belangen verzet zich niet tegen de vergunde activiteiten als voldaan wordt aan de in hoofdstuk 2 gestelde voorschriften.

Bij het verlenen van de vergunning is verder rekening gehouden met de volgende aspecten:

- In het “Waterbeheerprogramma 2022-2027: Stroomopwaarts, klimaatbestendig en duurzaam” is opgenomen dat het waterschap streeft naar een ecologisch gezond en robuust watersysteem. De aangevraagde activiteiten zijn niet in strijd met de doelstellingen uit het Waterbeheerprogramma.
- Het algemeen bestuur heeft de Beleidsvisie Waterkeringen vastgesteld. Deze beleidsvisie geeft geen aanleiding de aangevraagde activiteiten te weigeren.



HOOFDSTUK 4 PROCEDURE

4.1 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag

Bij de besluitvorming is, gelet op het bepaalde in artikel 16.62 Omgevingswet, de reguliere voorbereidingsprocedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

4.2 Beslistermijn

Vanwege het aanleveren van aanvullende gegevens is de procedure opgeschort met 5 weken.

Op grond van artikel 16.64, lid 2 van de Omgevingswet is de termijn voor het afgeven van de vergunning met 6 weken verlengd. Aanvrager is hiervan per e-mail d.d. 21 november 2024 op de hoogte gesteld.

4.3 Bezwaar

U kunt binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) waarom u bezwaar indient. Heeft u meer tijd nodig om de reden(en) van uw bezwaarschrift aan ons te sturen, dan kunt u dit aangeven in uw bezwaarschrift. U krijgt dan een extra termijn voor het aanvullen van uw bezwaarschrift. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking, dit betekent dat het besluit, ondanks uw bezwaar, van kracht wordt en uitgevoerd moet worden.

4.4 Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u, gelijktijdig met het bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. De actuele bedragen zijn te raadplegen op www.rechtspraak.nl. Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van de vergunning mee.



HOOFDSTUK 5 INFORMATIE

5.1 Aandachtspunten

Naast de voorschriften in hoofdstuk 2 van de vergunning moet rekening worden gehouden met het volgende:

- De vergunning geldt voor degene die de activiteit verricht waarop zij betrekking heeft. Diegene is vergunninghouder en draagt zorg voor de naleving van de vergunningvoorschriften (artikel 5.37 Omgevingswet).
- Als de aangevraagde of verleende vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de aanvrager of vergunninghouder, informeert de aanvrager of vergunninghouder ten minste vier weken van tevoren HDSR daarover (artikel 5.37 Omgevingswet).
- Voor een overzicht (niet volledig) van de ligging van watergangen en waterkeringen met bijbehorende beperkingengebieden en kunstwerken, verwijzen wij u naar bijlage II van de waterschapsverordening: [Kaarten Waterschapsverordening HDSR 2024](#).

Voor de definities van de door HDSR gebruikte begrippen, zie [begrippen.hdsr.nl](#).

5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen

U moet er rekening mee houden dat er voor de uit te voeren activiteiten wellicht nog meer vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn of meld- of informatieplichten gelden. Op het Omgevingsloket kunt u dat nagaan ([Vergunningcheck - Omgevingsloket \(overheid.nl\)](#)). Een aanvraag, melding of informatie indienen kan ook via het Omgevingsloket ([Aanvraag of melding indienen - Aanvragen - Omgevingsloket \(overheid.nl\)](#)).

Ook is het mogelijk dat u privaatrechtelijke toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u van alle betreffende instanties de benodigde vergunningen en dergelijke heeft ontvangen.

5.3 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn verstuurd naar:

- Gemeente Nieuwegein



BIJLAGE 1 TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN

De volgende tekeningen en andere documenten maken deel uit van deze vergunning:

| <i>Kenmerk</i> | <i>Soort bijlage</i> | <i>Datum</i> |
|---------------------|--|--------------|
| | Overzicht kleiklassen primaire waterkering | |
| | Locatietekening | |
| IB-Lb-ALG-00008_vsB | Overzichtstekening nieuwbouw politiebureau | 30-10-2024 |
| | Berekening watercompensatie | |



BIJLAGE 2 OVERZICHT KLEIKLASSEN WATERKERINGEN

De eisen voor de toe te passen klei zijn opgenomen in bijlage IV van de waterschapsverordening en in onderstaand overzicht.

| Cat. | Omschrijving | Grenswaarden (massapercentages t.o.v. droge massa) |
|------|---|---|
| 1. | Erosiebestendige of stevige klei | Lutumgehalte 20 – 40% |
| | | Wi > 40% en |
| | | Ip > 0,73 * (Wi - 20) met een minimum van 18% en |
| | | Zandgehalte (deeltjes >63 µm) < 40% |
| 2. | Weinig erosiebestendige of schrale klei | Wi < 40% |
| 3. | Niet geschikte of overige klei | Wi > 40% en |
| | | Ip < 0,73 * (Wi - 20) of < 18% |

Afkortingen

Wi = vloeigrens

Ip = plasticiteitsindex

Voor alleen 1 geldt:

- Afkomstig van een natuurlijk afgezet materiaal;
- Er is minder dan 25% gewichtsverlies bij de HCl-behandeling (Proef 124 RAW Bepalingen 2005).

Daarnaast geldt voor categorie 1 en 2 (afdekklei):

- Organisch stofgehalte < 5%
- Zoutgehalte (NaCl g/l bodemvocht) <4 g/l

Voor alle klei geldt:

- Geen extreme verkleuringen bij ontgraven of drogen (helder rood, helder geel, helder blauw of veel zwarte plekken)
- Geen afwijkende sterke geur (rotte eieren, olie- of kolenachtig)
- Geen verontreinigingen (puin, wortels, plastic, plantenresten etc.)


De POV gebiedseigen grond werkt aan verder onderzoek naar gebruik van klei. Mogelijke resultaten van dit onderzoek zullen in de toekomst leiden tot aanpassing van de grenswaarden voor gebruik van klei.

In onderstaande figuur 2 uit de NEN-EN-ISO-14688 zijn de grenzen van de grondsoorten op basis van lutum, silt en zand aangegeven. Daarbij is de korrelgrootte:

- Lutum < 2µ;
- Silt 2 - 63µ;
- Zand > 2µ.



In de driehoek zijn ook de grenzen van 20 – 40% lutum aangegeven voor cat. 1. De grens voor klei ligt op 8% lutum. Er is dus alleen sprake van klei als het in de categorieën valt die zijn aangemerkt met Ks of Kz. De eisen zoals die hierboven zijn genoemd bepalen vervolgens of klei geschikt is voor de toepassing waarvoor het bedoeld is.



Figuur 2: Indeling en benaming van grondsoorten naar de gehalten aan lutum, silt en zand