

# Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie  
2020.01

## Aanvraaggegevens

### Algemeen

Aanvraagnummer	7176235
Aanvraagnaam	Gebr. Stokkermans Beheer B.V. - Revisievergunning
Uw referentiecode	2STO-VER
Ingediend op	04-08-2022
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Aanvraag revisievergunning Gebr. Stokkermans Beheer B.V.
Opmerking	De bestanden van Aeries worden per mail toezonden, deze kunnen niet worden geüpload in het omgevingsloket
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

### Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Goirle
Bezoekadres:	[REDACTED]
Postadres:	Postbus 17 5050 AA Goirle
Telefoonnummer:	[REDACTED]
E-mailadres:	[REDACTED]@goirle.nl
Website:	www.goirle.nl
Contactpersoon:	afdeling VVH
Bereikbaar op:	dagelijks

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Bijlagen



# Locatie

## 1 Adres

Postcode	5051HJ
Huisnummer	7
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Tijvoortsebaan
Plaatsnaam	Goirle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee



# Revisie

## Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

### 1 Gegevens inrichting

- Wat is de naam van de inrichting? Gebr. Stokkermans Beheer B.V.
- Wat is de aard van de inrichting? Zie toelichting op de aanvraag (rapport met kenmerk 2STO-VER.15177.R).
- Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?  
☒ Onbepaalde tijd  
☐ Bepaalde tijd
- Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? Zie toelichting op de aanvraag (rapport met kenmerk 2STO-VER.15177.R).
- Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? Zie toelichting op de aanvraag (rapport met kenmerk 2STO-VER.15177.R).
- Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties. Zie toelichting op de aanvraag (rapport met kenmerk 2STO-VER.15177.R).
- Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?  
☐ Ja  
☒ Nee
- Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?  
☒ Ja  
☐ Nee
- Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?  
☐ Ja  
☒ Nee
- Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? n.v.t.

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

### 2 Gegevens verandering

- Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.
- Wat is de aard van de verandering? Zie toelichting op de aanvraag (rapport met kenmerk 2STO-VER.15177.R).
- Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?  
☒ Ja  
☐ Nee



Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Zie toelichting op de aanvraag (rapport met kenmerk 2STO-VER.15177.R).

### 3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

Zie toelichting op de aanvraag (rapport met kenmerk 2STO-VER.15177.R).

### 4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☒ Ja  
☐ Nee

### 5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

☐ Centrum  
☐ Rustige woonwijk  
☐ Gemengd gebied  
☒ Industrierrein  
☐ Buitengebied  
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

bedrijfswoning

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

80

### 6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Zie toelichting op de aanvraag (rapport met kenmerk 2STO-VER.15177.R).

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Zie toelichting op de aanvraag (rapport met kenmerk 2STO-VER.15177.R).

### 7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

☐ Ja  
☒ Nee

### 8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☐ Ja  
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?

18.1

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

500

## 9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

- ☐ Ja  
☒ Nee  
☐ Deels

## 10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

- ☐ Ja  
☒ Nee

## 11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

Zie toelichting op de aanvraag (rapport met kenmerk 2STO-VER.15177.R).

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

- ☒ Ja  
☐ Nee

## 12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

Zie toelichting op de aanvraag (rapport met kenmerk 2STO-VER.15177.R).

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- ☐ Branddekens  
☒ Draagbare blusmiddelen  
☐ Brandslanghaspels  
☐ Stationaire blusinstallaties  
☐ Mobiele blusmiddelen  
☐ Anders

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

- ☐ Ja  
☒ Nee

### 13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

- ☐ Lozing op of in de bodem  
☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)  
☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)  
☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie  
☐ Lozing via hemelwaterriool  
☐ Anders

U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?

- ☐ Procesafvalwater  
☐ Koelwater  
☐ Ketelspuiwater  
☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar  
☐ Laboratoriumafvalwater  
☐ Spoelwater ontijzering  
☒ Hemelwater  
☒ Huishoudelijk afvalwater  
☒ Overig afvalwater

Zijn er binnen uw inrichting de mogelijkheden onderzocht om hemelwater af te koppelen van het vuilwaterriool?

- ☒ Nee, geen onderzoek uitgevoerd  
☐ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen niet mogelijk is  
☐ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen mogelijk is

Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?

- ☒ Dakoppervlak  
☒ Verhard terrein  
☐ Onverhard terrein  
☐ Bodembeschermende voorzieningen

Wat is de grootte van het dakoppervlak in m2, waarvan het hemelwater afkomstig is?

765

Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het verhard terrein?

- ☒ Parkeren (lekkage olie en motorbrandstof)  
☒ Op-en overslag (uitlozende grondstoffen en (half)fabrikaten)  
☐ Toepassing (bouw-)materialen (PAK-houdende dakmaterialen (PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen), uitlozende materialen als dak- of gevelbekledingen, dakgoten, afvoerpijpen en regenbeslag)  
☒ Stofemissies (stuiven, verwaaien en schoorsteen)  
☐ Toepassing chemische bestrijdingsmiddelen bij beheer en onderhoud terrein  
☐ Anders

Wat doet u om verontreiniging van hemelwater te voorkomen?

Zie toelichting op de aanvraag (rapport met kenmerk 2STO-VER.15177.R).

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (<https://www.aimonline.nl/>)

Welke andere afvalwaterstromen worden geloosd?

Zie toelichting op de aanvraag (rapport met kenmerk 2STO-VER.15177.R).

Wordt de afvalwaterstroom continu of discontinu geloosd?

- ☐ Continue lozing  
☒ Discontinue lozing



- Hoe vaak per jaar wordt afvalwater geloosd? 52
- Hoeveel m3 afvalwater wordt per keer geloosd? 1
- Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten? ☐ Ja ☒ Nee
- Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen? ☐ Ja ☒ Nee
- Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt? ☐ Ja ☒ Nee
- Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen? ☐ Ja ☒ Nee
- Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag? ☐ Ja ☒ Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*

#### 14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

- Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? Zie toelichting op de aanvraag (rapport met kenmerk 2STO-VER.15177.R).
- Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*

#### 15 Lucht

- Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee
- Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee
- Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee
- Worden er nog andere stoffen uitgestoten? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? ☐ Ja ☒ Nee



- Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☐ Ja ☒ Nee
- Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee
- Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er andere diffuse emissies? ☐ Ja ☒ Nee
- Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?
- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
  - Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
  - Installatie voor de productie van asfalt
  - Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
  - Op- en overslag van benzine
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing? ☒ Ja ☐ Nee
- Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing? Zie toelichting op de aanvraag (rapport met kenmerk 2STO-VER.15177.R).
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

## 16 Geluid en trillingen

- Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee
- Veroorzaken de activiteiten trillingen? ☒ Ja ☐ Nee
- Hebt u een trillingsonderzoek uitgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee

## 17 Energie

- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☐ Ja ☒ Nee

Uw inrichting is een kleingebruiker van energie. Daarom geldt voor uw inrichting in principe geen verplichting om energie te besparen. Dit neemt niet weg dat het ook voor uw inrichting interessant is om energie te besparen. Zie voor erkende energiebesparende maatregelen [de volgende site](https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/).  
(<https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/>)  
Daarnaast kan het zijn dat uw inrichting een grote onderneming is volgens de Tijdelijke regeling implementatie artikel 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie EED (of onderdeel is van een dergelijke onderneming). Van een grote onderneming is sprake als aan ten minste aan een van onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

- De onderneming heeft meer dan 250 werknemers;
- De onderneming heeft een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro EN een jaarbalans van meer dan 43 miljoen euro.

Lees meer (<https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed>)

Als u een grote onderneming bent, of daarvan onderdeel uitmaakt, dan moet u in deze aanvraag een kopie van het auditverslag (waarin de resultaten van de verplichte energie-audit zijn opgenomen) meesturen als bijlage.

Meer informatie (<https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed>)

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 30000

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar? 4500

## 18 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? ☐ Ja ☒ Nee

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? ☐ Ja ☒ Nee

Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☐ Ja ☒ Nee

## 19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 5

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)? 5

Hoeveel transportkilometers met vrachtoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf? 209250

Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 23

- Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 8
- Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf? ☒ Ja ☐ Nee
- Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf? 8
- Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen? ☐ Ja ☒ Nee
- Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf? ☐ Ja ☒ Nee

#### 20 Geur

- Is er sprake van geuremissie? ☐ Ja ☒ Nee

#### 21 Beste Beschikbare Technieken

- Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? ☐ Ja ☒ Nee
- Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.
- Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)? ☒ Ja ☐ Nee
- Geef de titels van de betreffende informatie documenten. Zie toelichting op de aanvraag (rapport met kenmerk 2STO-VER.15177.R).

#### 22 Gassen

- Hoe slaat u gassen op binnen uw inrichting? ☐ Vaste reservoirs ☐ Mobiele reservoirs ☒ Flessen ☐ Spuitbussen en/of gaspatronen ☐ Anders
- Wordt er voor het transport van gassen, met uitzondering van aardgas, gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen? ☐ Ja ☒ Nee
- Worden er gasflessen gevuld? ☐ Ja ☒ Nee



Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

### 23 Afvalstoffen van derden (algemeen)

- Welke activiteiten voert u uit met de afvalstoffen van buiten de inrichting?
- ☒ Opslag
  - ☒ Overslag
  - ☒ Sorteren
  - ☐ Shredderen
  - ☒ Zeven
  - ☒ Breken
  - ☐ Mengen
  - ☐ Composteren
  - ☐ Verbranden
  - ☐ Bij- of meestoken in een energiecentrale
  - ☐ Storten
  - ☐ Op of in de bodem brengen
  - ☐ Anders
- Worden er van buiten de inrichting afkomstige genetisch gemodificeerde organismen als afvalstoffen of voorkomend in afvalstoffen geheel of gedeeltelijk vernietigd?
- ☐ Ja
  - ☒ Nee
- Beschrijft u in het systeem voor de AO/IC de beschikbaarheid en vakbekwaamheid van de medewerkers van de inrichting?
- ☒ Ja
  - ☐ Nee
- Blijven er tijdens de be- of verwerking afvalstoffen over die vervolgens worden afgevoerd?
- ☒ Ja
  - ☐ Nee
- Voldoet u aan de minimumstandaard van het LAP?
- ☒ Ja
  - ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

### 24 Groen- en/of GFT-afval

- Welke afvalstoffen verwerkt u?
- ☒ Groenafval
  - ☐ GFT-afval
  - ☐ Groen- en GFT-afval in één proces
- Waaruit bestaat het afval dat u verwerkt?
- groenafval
- Verwerkt u naast het groen- en/of GFT-afval nog andere (afval)stoffen samen met het groen- en/of GFT-afval?
- ☐ Ja
  - ☒ Nee
- Wat is de verwerkingscapaciteit van het afval in ton per jaar?
- 20
- Hoe slaat u het aangevoerde afval op?
- Zie toelichting op de aanvraag (rapport met kenmerk 2STO-VER.15177.R).
- Waar vindt het verwerkingsproces plaats?
- n.v.t.
- Welke verwerkingsmethode(n) past u toe?
- ☐ Compostering groenafval (aëroob)
  - ☐ Compostering GFT-afval (aëroob)
  - ☐ Compostering GFT-afval en groenafval in één proces (aëroob)
  - ☐ Vergisting (anaëroob)
  - ☒ Anders



Welke andere verwerkingsmethode past u toe?      geen verwerking, enkel op- en overslag

## 25 Opslag van grond- en/of zand in een depot

Grond kan worden opgeslagen bij een grondbank of in een gronddepot wanneer (nog) geen geschikte toepassingslocatie beschikbaar is. Een gronddepot kan gezien worden als een tijdelijke opslagplaats van grond. Grondbanken slaan grond niet alleen op, maar zetten ook grond af. Voor de opslag van schone grond gelden geen beperkingen. Verontreinigde grond kan worden opgeslagen in tijdelijke of definitieve gronddepots. Het Besluit Bodemkwaliteit is van toepassing op de opslag van grond of baggerspecie, bestemd voor de toepassingen, bedoeld in artikel 35 onderdeel a tot en met e van het Besluit, gedurende maximaal drie jaar op of in de bodem, met uitzondering van de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, of gedurende maximaal tien jaar in een oppervlaktewaterlichaam. Het Besluit bodemkwaliteit staat op de [website van Rijkswaterstaat Leefomgeving](http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/) (<http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/>).

Wat wordt binnen uw inrichting opgeslagen? ☒ Grond ☐ Zand

Vindt er aanvoer van grond naar uw inrichting plaats? ☒ Ja ☐ Nee

Hoe wordt de grond naar uw inrichting aangevoerd?	Zie toelichting op de aanvraag (rapport met kenmerk 2STO-VER.15177.R).
---	--

Is de afkomst van de grond bekend?

☐ Ja

☒ Nee

Is de kwaliteit van de aangevoerde grond bepaald door middel van het afleveren van een milieuhygiënische verklaring?

☐ Ja

☒ Nee

Welke categorieën grond worden binnen uw inrichting opgeslagen?

- ☒ Schone grond
- ☒ Grond van de klasse wonen
- ☒ Grond van de klasse industrie

Wat is binnen uw inrichting de maximale opslaghoeveelheid van  
schone grond in ton?

Wat is binnen uw inrichting de maximale opslaghoeveelheid van grond van de klasse wonen in ton? 2000

Wat is binnen uw inrichting de maximale opslaghoeveelheid van grond van de klasse industrie in ton?	2000

Welke milieubescherpende maatregelen hebt u getroffen om bij de over- en opslag van de grond de verspreiding naar de omgeving te voorkomen?	Zie toelichting op de aanvraag (rapport met kenmerk 2STO-VER.15177.R).
---	--

Is de kwaliteit van de bodem waarop of waarin de grond wordt toegepast bepaald door middel van het afleveren van een milieuhygiënische verklaring?

☐ Ja

☒ Nee

## 26 Het breken van puin

Hoe wordt ongebroken puin naar uw inrichting aangevoerd?	Zie toelichting op de aanvraag (rapport met kenmerk 2STO-VER.15177.R).
--	--

Wat is de maximale opslaghoeveelheid in ton van ongebroken puin binnen uw inrichting?

Hoe vindt het breken van puin binnen uw inrichting plaats?	<input type="checkbox"/> Met een stationaire puinbreekinstallatie <input checked="" type="checkbox"/> Met een mobiele puinbreekinstallatie
Wat is de verwerkingscapaciteit in ton per uur van de puinbreekinstallatie?	150
Wat is de maximale opslaghoeveelheid in ton van gebroken puin binnen uw inrichting?	6000
Wordt gebroken puin uit uw inrichting afgevoerd?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Hoe wordt gebroken puin uit uw inrichting afgevoerd?	Zie toelichting op de aanvraag (rapport met kenmerk 2STO-VER.15177.R).
Verwerkt u gebroken puin binnen uw inrichting?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

## 27 Afleveren van motorbrandstoffen

Bij een maximale jaarlijkse doorzet van meer dan 25.000 liter/jaar, dient u een certificaat van de vloeistofdichte aanleg van de vloer als bijlage bij de aanvraag te voegen.

Voor afleverinstallaties voor motorvoertuigen voor het wegverkeer gelden algemene regels op basis van het Activiteitenbesluit. Regels in het Activiteitenbesluit met betrekking tot benzinedampretoursystemen gelden ook voor IPPC-bedrijven. Voor alle overige afleverinstallaties kunnen voorwaarden in de vergunning worden opgenomen.

Waaraan worden motorbrandstoffen afgeleverd?	<input checked="" type="checkbox"/> Motorvoertuigen voor wegverkeer (inclusief eigen wagenpark) <input type="checkbox"/> Vaartuigen <input type="checkbox"/> Anders
Worden motorbrandstoffen afgeleverd aan (personen)auto's en/of bussen?	<input checked="" type="checkbox"/> (Personen)auto's <input checked="" type="checkbox"/> Bussen <input checked="" type="checkbox"/> Andere voertuigen
Welke motorbrandstoffen worden afgeleverd?	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselolie <input type="checkbox"/> Benzine <input type="checkbox"/> LPG <input type="checkbox"/> Biobrandstof <input type="checkbox"/> Aardgas <input type="checkbox"/> Mengsmering <input type="checkbox"/> Anders
Worden vloeibare motorbrandstoffen afgeleverd met een afleverzuil waar aflevering zonder direct toezicht mogelijk is?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Zijn er gebouwen, objecten of terreinen van derden binnen 20 meter van een afleverzuil?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

## 28 Wassen van voertuigen

Welk soort wasplaats heeft u?	<input checked="" type="checkbox"/> Wasplaats of wasbox voor eigen personenwagens <input checked="" type="checkbox"/> Wasplaats of wasbox voor eigen vrachtwagens <input checked="" type="checkbox"/> Wasplaats of wasbox voor eigen materieel <input type="checkbox"/> Autowasstraat voor eigen personenwagens <input type="checkbox"/> Autowasstraat voor personenwagens van derden <input type="checkbox"/> Truckwash voor eigen voertuigen <input type="checkbox"/> Truckwash voor voertuigen van derden <input type="checkbox"/> Anders
-------------------------------	---

- Is de wasplaats of wasbox open of overdekt? ☒ Open  
☐ Overdekt
- Hoeveel wasplaatsen of wasboxen zijn aanwezig? 1
- Hoeveel voertuigen worden per maand gewassen? 4
- Gebruikt u hogedrukreinigers voor de reinigingswerkzaamheden? ☒ Ja  
☐ Nee

#### 29 Werkplaats

- Welke werkzaamheden worden er in de werkplaats uitgevoerd? Zie toelichting op de aanvraag (rapport met kenmerk 2STO-VER.15177.R).
- Welke machines/toestellen staan er in de werkplaats? Zie toelichting op de aanvraag (rapport met kenmerk 2STO-VER.15177.R).

# Tabellen

## Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

### 1 Overzicht vergunningen en meldingen

Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wet milieubeheer	Veranderingsvergunning	06-12-1994	9402	gemeente Goirle
Wet milieubeheer	Revisievergunning	26-02-2010	2010001800	gemeente Goirle



# Tabellen

## Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

### 13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk hemelwaterriool	-	-	zie plattegrond

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringswijze
77	Schatting	-	Zie toelichting op de aanvraag (rapport met kenmerk 2STO-VER.-15177-.R).

# Tabellen

## Revisie



Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

27 Overzicht afleveren van motorbrandstoffen

Naam of nummer installatie	Soort Motorbrandstof	Maximale jaarlijkse doorzet (m³)	Vast of mobiel
geen	dieselolie	25	Vast

# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
2STO-VER_15177_R	2STO-VER.15177-.R.pdf	Gegevens bodem Gegevens lucht Gegevens afleveren van motorbrandstoffen Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens gassen Gegevens afvalwater Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens geluid en trillingen Gegevens afvalstoffen van derden Gegevens groen- en/of gft-afval Procesbeschrijving Milieu	04-08-2022	In behandeling
2STO-VER_15222_R	2STO-VER.15222-.R.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	04-08-2022	In behandeling
Rapport_Geluid_pdf	Rapport Geluid.pdf	Gegevens geluid en trillingen	04-08-2022	In behandeling
Rapport_Trilling_pdf	Rapport Trilling.pdf	Gegevens geluid en trillingen	04-08-2022	In behandeling
Rapport_Luchtkwaliteit_pdf	Rapport Luchtkwaliteit-.pdf	Gegevens lucht	04-08-2022	In behandeling
2STO-VER_15559_N	2STO-VER.15559-.N.pdf	Anders	04-08-2022	In behandeling
Stokkermans_plattegrond_pdf	Stokkermans_plattegrond.pdf	Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	04-08-2022	In behandeling
Besluit m.e.r.-beoordeling	 Goirle 20090879 Besluit Mer..pdf		04-08-2022	In behandeling
Aanvraag_Wm_10_maart_1994_pdf	Aanvraag Wm 10 maart 1994.pdf	Anders	04-08-2022	In behandeling
Vergunning_Wm_6_december_1994_pdf	Vergunning Wm 6 december 1994.pdf	Anders	04-08-2022	In behandeling
vraag_Wm_vergunning_26_februari_2010_pdf	Aanvraag Wm vergunning 26 februari 2010.pdf	Anders	04-08-2022	In behandeling
Vergunning_Wm_26_februari_2010_pdf	Vergunning Wm 26 februari 2010.pdf	Anders	04-08-2022	In behandeling