



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

uw kenmerk: OLO7591747/-  
uw brief van: 14 februari 2023  
ons zaaknummer: 2023-004903  
bijlagen: 1  
inlichtingen: Dhr. A. Zonneveld  
doorkiesnummer: 06 111 229 19  
onderwerp: Omgevingsvergunning,  
dam met duiker,  
Van Klaverweijdeweg 10, Hoogmade

P.P. van der Meer  
Boskade 5  
2355 CC Hoogmade

Leiden, 7 februari 2024

Geachte heer Van der Meer,

Op 14 februari 2023 ontving ik uw aanvraag voor een *Omgevingsvergunning* voor een wateractiviteit. De vergunningaanvraag gaat over het vervangen van een brug door een dam met duiker, ter hoogte van Van Klaverweijdeweg 10 in Hoogmade in de gemeente Kaag en Braassem. Uw aanvraag is bij ons ingeschreven onder zaaknummer 2023-004903.

Ik heb de aanvraag beoordeeld en besloten u een vergunning te verlenen. Bij deze brief stuur ik u deze bijlage:  
- Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

Houdt u zich bij de werkzaamheden aan de voorschriften uit de vergunning, zie hoofdstuk 3 *Voorschriften*.

### **Toestemming andere overheden**

Ik raad u aan om ook contact op te nemen met de gemeente, de Omgevingsdienst en de provincie om te controleren of u toestemming nodig heeft voor uw activiteiten. Zo voorkomt u dat uw werk vertraging oploopt.

### **Aangeven de start van het werk**

Rijnland wil de definitieve startdatum en de verwachte einddatum van de werkzaamheden weten. Informeer ons daarom minimaal 5 werkdagen voor het werk begint. Door dit te doen, voorkomt u dat wij op dit punt gaan handhaven. Zou u dit digitaal willen aangeven via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>. Via <https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/vergunningen/informatie-doorgeven-aan-rijnland/> staat een uitleg hoe u dit kunt doen.



### **Eigendom perceel**

Deze vergunning geeft u geen toestemming om werk uit te voeren (bijvoorbeeld dempen) op grond van een andere perceeleigenaar. Dit is een privaatrechtelijke kwestie en dit dient u zelf nog te regelen met de perceeleigenaar.

### **Huurovereenkomst van Rijnland nodig**

U wilt werkzaamheden uitvoeren in een water of op een perceel dat eigendom is van Rijnland. Het is belangrijk dat u hiervoor contact opneemt met onze afdeling *Vastgoed*. Zij kunnen dan bepalen wat de mogelijkheden zijn. Ook is er mogelijk een huurovereenkomst nodig waarvoor u jaarlijks huur betaalt. Voor meer informatie zie: <https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/vastgoed/>. Ook kunt u contact opnemen met team *Juridische zaken* en *Vastgoed* via [vastgoed@rijnland.net](mailto:vastgoed@rijnland.net).

### **Vragen?**

Heeft u nog vragen over de vergunning? Neem dan contact op met het Klant Contact Team via telefoonnummer (071) 306 34 94 of [vergunningen@rijnland.net](mailto:vergunningen@rijnland.net). Ik verzoek u daarbij bovengenoemd zaaknummer te vermelden.

Met vriendelijke groet,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp  
Teamleider Vergunningverlening

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- Gebr. Van der Poel B.V. (t.a.v. dhr. W. Elstgeest), Leidseweg 17a, 2374 AS, Oude Ade.
- Gemeente Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen.
- Omgevingsdienst West Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.
- Vastgoed Rijnland.
- Camping de Freek (t.a.v. dhr. K. van Tol), Frederikskade 1, 2355 AW Hoogmade.

Kenmerk: 2023-004903



## **BIJLAGE OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT**

Op 14 februari 2023 ontving ik uw aanvraag voor een *Omgevingsvergunning* voor een wateractiviteit. De vergunningaanvraag gaat over het vervangen van een brug door een dam met duiker, ter hoogte van Van Klaverweijdeweg 10 in Hoogmade in de gemeente Kaag en Braassem. Uw aanvraag is bij ons ingeschreven onder zaaknummer 2023-004903.

### **1. Besluit**

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan P.P. van der Meer, Boskade 5, 2355 CC Hoogmade.

II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:

- a. Het permanent dempen van 90 m<sup>2</sup> *belangrijk oppervlaktewater* (voor de aanleg van een dam) in de *kernzone* van twee waterkeringen;
- b. Het aanleggen van een duiker (in een dam) van Ø 1000 mm, met een lengte van 10 meter in *belangrijk oppervlaktewater*;
- c. Het bouwen (plaatsen) van deze duiker (in een dam) inclusief fundering en houten palen) in de *kernzone* van twee regionale waterkeringen;
- d. Het ophogen, het aanbrengen van grond voor de aanleg van de dam, in de *kernzone* van twee regionale waterkeringen;

dit alles ongeveer 120 meter noordoostelijk van Van Klaverweijdeweg 10 in Hoogmade.

De volgende geparafeerde bijlagen maken onderdeel uit van dit besluit:

1. Tekening met bovenaanzicht en zijaanzicht van de dam met duiker, GEBR. v.d. POEL b.v., POE23083, PPM 23.01, de dato 14 februari 2023, ontvangen bij aanvraag.
2. Ondertekende overeenkomst voor afschrijving in boezem van Berging Rekening Courant (Van Tol, DIG-10494, oud V57953), de dato 14 december 2023, ontvangen 9 januari 2024.

III. Voor de activiteiten gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Houdt u zich bij de werkzaamheden aan de voorschriften uit de vergunning, zie onder nummer 3 *Voorschriften*.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 4 van deze omgevingsvergunning.

Kenmerk: 2023-004903



## 2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 7 februari 2024

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp  
Teamleider Vergunningverlening

## 3. Voorschriften

### Bijzondere voorschriften

#### Demping (de dam)

1. De afgekochte compensatieverplichting van 90 m<sup>2</sup> zal worden afgeboekt van de BRC (Van Tol, DIG-10494) voor de boezem.
2. Na realisatie van de demping moet de vergunninghouder dit melden bij de toezichthouder/handhaver van deze vergunning en als dit onbekend is via [vergunningen@rijnland.net](mailto:vergunningen@rijnland.net) in verband met de uit te voeren eindcontrole en registratie in de Berging Rekening Courant (BRC) van Van Tol (DIG-10494) voor de boezem.

#### Duiker

3. De vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor het openhouden, schoonhouden en onderhouden van de duiker.
4. De funderingspalen van de duiker moeten bestand zijn tegen horizontale druk door mogelijke toekomstige ophogingen van de waterkering.
5. Het is niet toegestaan om de funderingspalen door middel van (voor)sputten in te brengen.
6. Er mogen geen (hei)palen worden toegepast waarbij de voet een grotere diameter heeft dan de schaft, zoals palen met een verzwaarde punt.



## **Algemene voorschriften**

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden  
Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Dit doet u via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>. Via <https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/vergunningen/informatie-doorgeven-aan-rijnland/> staat een uitleg hoe u dit kunt doen.
2. Geef toezichthouders van Rijnland toegang om te controleren  
Toezichthouders van Rijnland krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.
3. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk  
Deze omgevingswatervergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.
4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten  
De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>
5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt  
De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.
6. Informeer Rijnland direct over een noodgeval (ongewoon voorval)
  - a. Wordt door een ongewoon voorval of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>.
  - b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.
7. Onderhoud van installaties en voorzieningen  
Zorg voor goed onderhoud van het werk waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.
8. Een adreswijziging doorgeven  
De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn/haar adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kunt u het beste doen via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>. U kunt de adreswijziging ook per post melden. Stuur uw brief naar Postbus 156, 2300 AD Leiden.



9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven

Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet. Dit kunt u het beste doen via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>.

10. Intrekken van de omgevingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en artikel 8.97 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

- a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning in trekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
- b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning intrekken of de voorschriften van de vergunning wijzigen om dezelfde redenen als waarvoor ze de vergunning hadden kunnen weigeren. Dit staat in artikel 8.97, eerste en derde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
- d. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet.

Na het intrekken van de vergunning verwijdt de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.

De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.



#### **4. Wettelijke basis**

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.



## 5. Beoordeling vergunningaanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

- a. Het permanent dempen van 90 m<sup>2</sup> *belangrijk oppervlaktewater* (voor de aanleg van een dam) in de *kernzone* van twee waterkeringen ongeveer 120 meter noordoostelijk van Van Klaverweijdeweg 10 in Hoogmade.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 16: Dempen van oppervlaktewater* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het dempen van *belangrijk* oppervlaktewater is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning, aan de regels uit subparagraaf 16.2.2; *Beoordelen van de vergunningaanvraag*.

### Inleiding

Op de locatie ligt nu een brug. Deze voldoet niet meer omdat de draai naar deze brug te smal is geworden door de dijkversterking bij van de Van Klaverweijdeweg. Door het plaatsen van de dam met duiker wordt er 90 m<sup>2</sup> oppervlaktewater gedempt.

Het oppervlaktewater wordt gedempt in de boezem met volgens het huidige peilbesluit een zomerpeil van NAP -0,61 meter en een winterpeil van NAP -0,64 meter.

Voor het te dempen water wordt uitgegaan van het wateroppervlak vanuit de *Legger oppervlaktewateren*. Deze zijn ingemeten tussen 2007 en 2009.

### Demping

De watergang waarop de demping plaatsvindt is bij Rijnland bekend onder de zogenoemde *legger oppervlaktewater* met code 453-058-00182-02.

Door de demping wordt de wateraanvoer en waterafvoer naar en uit het achterliggend/aangrenzend gebied en gemaal niet belemmerd. Dit vanwege een bredere alternatieve route via een ander *belangrijk* oppervlaktewater.

### Demping in beschermingszone waterkering

De demping vindt plaats over 10 meter langs de waterkering waardoor er een kleine vermindering is van het vrij kunnen uitreden van grondwater uit de waterkering. De kans op verwerking is hierdoor minimaal. De demping zal dan ook een verwaarloosbaar negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering.





#### Waterberging vanuit BRC

Op verzoek van de aanvrager wordt aan de compensatieverplichting voldaan door het inzetten/kopen van 90 m<sup>2</sup> water uit de *Berging Rekening Courant* (BRC) van Van Tol (DIG-10494) voor de boezem. Dit saldo wordt door Rijnland afgeschreven van het positieve saldo van de BRC. De ondertekende koopovereenkomst met de BRC houder is opgenomen als bijlage van deze vergunning.

De afstand tussen het gegraven water in de BRC en het te dempen water is ongeveer 1,5 kilometer. Dit is minder dan de maximale toegestane afstand van 5 kilometer.

#### Toekomstige ontwikkelingen

Volgens het ingediende plan volgt er uit deze ontwikkeling geen waterovercompensatie. Er wordt 90 m<sup>2</sup> gedempt en 90 m<sup>2</sup> gecompenseerd vanuit de BRC.

Na de werkzaamheden zal het oppervlakte van de demping nog worden ingemeten door handhaving.

#### Maatschappelijke functie varen

Deze watergang heeft geen maatschappelijke vaarfunctie. De bestaande brug heeft een doorvaarthoogte van enkele decimeters hierdoor is het nu ook niet mogelijk om hier te varen.

#### Veengronden en kleigronden op veen

Er wordt gedempt in het werkingsgebied, *Veengronden en kleigronden op veen*. Dit zijn gebieden met veengronden of kleigronden op veen. Hierop hoeft geen toetsing te worden uitgevoerd omdat dit niet gaat over een perceel maar over een klein stukje demping voor een dam met duiker.

Hiermee wordt voldaan aan subparagraaf 16.2.2.

- b. Het aanleggen van een duiker (in een dam) van Ø 1000 mm, met een lengte van 10 meter in *belangrijk* oppervlaktewater, ongeveer 120 meter noordoostelijk van Van Klaverweijdeweg 10 in Hoogmade.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 4: Duiker plaatsen* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het plaatsen van een duiker in *belangrijk* oppervlaktewater is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet strikt genomen niet aan de regels uit subparagraaf 4.2.2; *Beoordelen van de vergunningaanvraag*, maar kan met toepassing van artikel 3.5, tweede lid, van de Waterschapsverordening in afwijking van deze beoordelingsregels en ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning, worden toegestaan.



#### Motivering afwijking van de beoordelingsregels

Er wordt een dam geplaatst in bestaand *belangrijk* oppervlaktewater. Hiertoe wordt *belangrijk* oppervlaktewater gedempt. Voor het verbinden van het bestaande *belangrijke* oppervlaktewater is er een duiker nodig.

Het onderhoud van dit *belangrijke* water ligt bij Rijnland. Het onderhoud wordt uitgevoerd met een maaiboot. Een duiker mag alleen in een *belangrijk* oppervlaktewater worden toegestaan als het onderhoud niet te lastig wordt en de kosten voor dit onderhoud niet te veel stijgen. Hiertoe is in beginsel vereist dat een duiker doorvaarbaar is.

De duiker zoals aangevraagd maakt het onderhoud lastiger en zorgt in principe voor stijgende onderhoudskosten, omdat de duiker zoals aangevraagd niet doorvaarbaar is en de maaiboot de duiker dus niet kan passeren.

In dit geval kan in afwijking van de beoordelingsregels een vergunning worden verleend voor een niet doorvaarbare duiker. Het eisen van een doorvaarbare duiker zou in dit geval namelijk gevolgen hebben voor aanvrager die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beoordelingsregels te dienen doelen. Hiertoe is het volgende van belang.



Rijnland en de gemeente Kaag en Braassem hebben de Van Klaverweijdeweg gerenoveerd. De bestaande brug van aanvrager is hierdoor krapper geworden voor landbouwvoertuigen. De aanvrager is hierdoor genoodzaakt de bestaande brug op zijn minst te verbreden. Voor een doorvaarbare brug zou de watergang echter moeten worden verlegd en zou er een verhoogde aanrijroute moeten worden aangebracht. De daarmee gemoeide kosten uitgedrukt in geld en milieubelasting staan niet in verhouding tot de geringe extra onderhoudskosten die Rijnland zal maken door het moeten omvaren bij onderhoud. Het onderhoud in de watergang wordt ook in de toekomst namelijk hoogstwaarschijnlijk vanaf het water gedaan. De bestaande brug is nu ook al te laag om met een maaiboot onder door te varen. Er is nu en blijft ook in de toekomst een alternatieve vaarroute voor de maaiboot beschikbaar, via een andere hoofdwatgang. Hierdoor treedt door het toestaan van een niet doorvaarbare duiker geen verslechtering op van het onderhoudsregime. Gelet op het samenstel van deze bijzondere omstandigheden kan in dit concrete geval een niet doorvaarbare duiker worden toegestaan.

#### Motivering stellen aanvullende voorschriften

De duiker is noodzakelijk in verband met de toegankelijkheid van het perceel. Boven de dam komt een weg te liggen. In de dam ligt een duiker welke gelegen is op een vurenbalk. Hieronder liggen 10 vurenpalen van 8 meter. Het is niet mogelijk om de duiker te verkorten.

Vanwege de kleine dekking boven de duiker en het mogelijk kunnen maken van de aansluiting op de Van Klaverweijdeweg, is het niet mogelijk om de duiker te leggen op 2/3 water en 1/3 lucht. De duiker zal voor ongeveer 75 cm gevuld zijn met water en voor 25 cm met lucht.

Hiermee wordt op dit punt voldaan aan subparagraaf 4.2.2.

- c. Het bouwen (plaatsen) van een duiker (in een dam) inclusief fundering en houten palen) in de *kernzone* van twee regionale waterkeringen ongeveer 120 meter noordoostelijk van Van Klaverweijdeweg 10 in Hoogmade.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 9: Bouwen* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het bouwen bij een waterkering is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de regels uit subparagraaf 9.2.2.3; *Beoordelen van vergunningaanvraag bouwen bij de waterkering.*

#### Locatie en werk

Er wordt een duiker geplaatst in de buitendijkse zijdes en in het *werkingsgebied: buiten het bebouwde deel kernzone en beschermingszone van de waterkering* van twee waterkeringen.

De *kruin* van de waterkeringen ligt ten zuiden en ten noorden van de te plaatsen duiker.



Duiker ten opzichte van waterkering met leggerprofiel 055-042-00010 en 118-042-00006/118-042-00007

Legger 055-042-00010 ligt aan de noordzijde. Aan de zuidzijde komt de dam met duiker te liggen op de grens van 118-042-00006 en 118-042-00007. De drie leggerprofielen hebben een zogenoemd *achterland* (geen *berm*). De duiker komt ongeveer in het midden van de watergang, ongeveer 20 cm boven de waterbodem te liggen. De duiker ligt boven de leggerprofielen (er is geen *profiel van vrije ruimte*) van beide waterkeringen. Dit voldoet aan het beleid omdat er niet binnen het *profiel van vrije ruimte* en *leggerprofiel* (uitgezonderd heipalen) van de waterkering wordt gebouwd.

Motivering

De duiker komt op ongeveer 5 meter vanaf de 1,5 meter brede (theoretische) *kruin* van de waterkeringen te liggen. Dit voldoet aan het beleid omdat er buiten de (theoretische) *kruin* moet worden gebouwd. Ook vormt de duiker hierdoor geen belemmering voor inspectie, beheer en onderhoud van de waterkering. Gezien de kleine uitvoeringswerkzaamheden, en omdat de werkzaamheden boven *leggerprofiel* zullen plaatsvinden, zal tijdens en als gevolg van de uitvoering, van de aanleg van de duiker, de stabiliteit niet worden verstoord. Ook zal er geen vermindering zijn van het waterkerend vermogen. Hiermee wordt voldaan aan subparagraaf 9.2.2.3.

- d. Het ophogen, het aanbrengen van grond voor de aanleg van dam, in de *kernzone* van twee regionale waterkeringen ongeveer 120 meter noordoostelijk van Van Klaverweijdegweg 10 in Hoogmade.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 18: Ophogen maaiveld* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het ophogen bij een waterkering is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit subparagraaf 18.2.2; *Beoordelen van de vergunningaanvraag*.

Werkzaamheden

De demping wordt uitgevoerd met boomschors. Dit is lichter dan bijvoorbeeld zand of klei waardoor de zetting wordt verminderd. Ook is de samenstelling meer gebiedseigen (veen).

Ophogen

De ophoging op de waterkering (door het plaatsen van de dam) heeft een minimaal effect op de waterkering. De duiker wordt gefundeerd op palen en het gewicht van de dam is minimaal doordat deze uit boomschors bestaat. De kans op instabiliteit door toename van het gewicht is hierdoor verwaarloosbaar. De afwatering wordt minimaal verminderd omdat de dam maar 10 meter is. Dit zal ook niet leiden tot een vermindering van het waterkerend vermogen (verweking van de waterkering). Hiermee wordt voldaan aan subparagraaf 18.2.2.



### **Conclusie**

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

### **6. Bezwaarprocedure**

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met *Arjan Zonneveld* (06 111 229 19) of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

#### **Een bezwaarschrift indienen**

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net). Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief. U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website:

[www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar).



### **De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via [loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht](https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht). Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.