



## **BIJLAGE I WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT**

### **1. Besluit**

Dit besluit gaat over de eerder bij besluit van 14 juni 2023 met kenmerk 2023-009386 verleende omgevingsvergunning voor:

- Het aanbrengen en hebben van 16.905 m<sup>2</sup> verhard oppervlak.

Het betreft het verzoek voor:

- het vergroten van het opslagterrein met 2.785 m<sup>2</sup>. Conform eerder gemaakte afspraak met Schiphol wordt hiervan 80% beschouwd als verhard oppervlak. De totale oppervlakte aan te brengen verharding wijzigt hierdoor met 2.228 m<sup>2</sup> in 19.133 m<sup>2</sup>.

De werkzaamheden hebben betrekking op grondopslag op het voormalig TTOP 2 terrein van de Luchthaven Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer. De locatie is kadastraal bekend in de gemeente Haarlemmermeer onder nummer AI 754.

De aanvraag van 2 november 2023 is ingeschreven onder nummer 2023-023172.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een wijzigingsvergunning te verlenen aan Schiphol Nederland B.V., Evert van de Beekstraat 202, 1118 CP Schiphol, door dictum I uit de vergunning met kenmerk 2023-009386 d.d. 14 juni 2023 als volgt te veranderen:

- a. Het aanbrengen en hebben van 19.133 m<sup>2</sup> verhard oppervlak.

- II. Voorschrift 1 onder Bijzondere voorschriften te vervangen door een nieuw voorschrift 1:

1. Als compensatie van de extra aangebracht 2.228 m<sup>2</sup> aan aangebracht verhard oppervlak zal na aanleg hiervan conform de vastgestelde berekening van dit peilvak 334 m<sup>2</sup> extra worden afgeboekt van de positieve saldi van de Berging Rekening Courant Schiphol (BRC SPL) voor peilvak GH-140.00.0. Na aanpassing van de aan te brengen verharding tot 19.133 m<sup>2</sup> zal er in totaal 2.870 m<sup>2</sup> zijn afgeboekt van de BRC SPL.

De andere voorschriften in de eerder uitgegeven vergunning met nummer 2023-009386 blijven van kracht.

Kenmerk: 2023-023172



Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 4 van deze omgevingsvergunning.

## **2. Ondertekening**

Besloten in Leiden op 7 februari 2024

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp  
Teamleider Vergunningverlening

## **3. Wettelijke basis**

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.



Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

#### **4. Beoordeling vergunningaanvraag**

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

- a. het vergroten van het opslagterrein met 2.785 m<sup>2</sup>. Conform eerder gemaakte afspraak met Schiphol wordt hiervan 80 % beschouwd als verhard oppervlak. De totale oppervlakte aan te brengen verharding wijzigt hierdoor met 2.228 m<sup>2</sup> in 19.133 m<sup>2</sup>. 2.228 m<sup>2</sup>.

De gegevens uit de aanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk 7: Bestrating, teeltvloer, weg of pad maken of onderhouden van de Waterschapsverordening en afdeling 3.3 van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor een toename van hard oppervlak van meer dan 5.000 m<sup>2</sup> de vergunningsplicht geldt;
- de activiteit voldoet aan de regels uit hoofdstuk 7 en afdeling 3.3. van de Waterschapsverordening.

Als gevolg van een extra vergroting van het opslagterrein met 2.785 m<sup>2</sup> op het voormalig TTOP 2 terrein van de Luchthaven Schiphol moet de vergunning gewijzigd worden. Als gevolg van een eerder gemaakte afspraak met Schiphol wordt hiervan 80% beschouwd als toename verhard oppervlak. De toename aan verharding wijzigt hierdoor in 2.228 m<sup>2</sup>. De totale toename aan verharding wijzigt hierdoor van 16.905 m<sup>2</sup> met 2.228 m<sup>2</sup> in 19.133 m<sup>2</sup>.

De afspraak van 80% toename verharding is in het verleden gemaakt met Schiphol, omdat er geen sprake is van volledige toename van verhard oppervlak. Deels is er geen sprake van toename verhard oppervlak, omdat de afsluitende folielaag niet overal aanwezig is.

Voor de uitbreiding van 2.228 m<sup>2</sup> verharding in peilvak GH.140.00.0 dient conform de vastgestelde berekening van dit peilvak van de bergingskarakteristiek van de Berging Rekening Courant Schiphol (BRC SPL) 334 m<sup>2</sup> aan oppervlaktewater als compensatie gerealiseerd te worden. Deze hoeveelheid wordt afgeboekt van het positieve saldo van peilvak GH-140.00.0 BRC SPL. Dit komt bovenop de al eerder afgeschreven 2.536 m<sup>2</sup> aan compensatie.



Hierdoor kan met de wijziging van de vergunning worden ingestemd.

### **Conclusie**

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

## **5. Bezwaar maken**

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Jos Elst of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

### **Een bezwaarschrift indienen**

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net). Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.



U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website:  
[www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar).

### **De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via [loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht](https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht). Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.