



BESCHIKKING D.D. 29 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-004430 VAN GEDEPU-
TEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Natuurbeschermingswet 1998
Drempelwaarden op grond van beleidsregels stikstof Gelderland

Varkensveehouderij aan Hazenpad 1 te Babberich.

Aanvraag en procesverloop

Bij brief van 6 maart 2012 heeft Mts. Th.G.A.M. Holleman en Y.A.W.M. Holleman-Kemperman, Hazenpad 1 te Babberich, hierna te noemen aanvrager, een aanvraag ingediend om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

De aanvraag voorziet in het gedeeltelijk toepassen van luchtwassers op de stallen. De inrichting is gelegen op ongeveer 1.900 meter van het Natura 2000-gebied Gelderse Poort en op ongeveer 8.4000 meter van Uiterwaarden IJssel.

Het in de aanvraag genoemde gebied Gelderse Poort is gedeeltelijk niet gelegen in de provincie Gelderland, voor dit gebied is de provincie bevoegd waarin het betreffende gebied is gelegen.

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven, d.d. 5 maart 2012.
- Kaart ligging inrichting ten opzichte van Natura 2000-gebieden.
- Plattegrond- en situatietekening aangevraagde situatie, getekend door Witjes Milieuadvies, d.d. 23 september 2010.
- AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie.

Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 26 juli 2012 tot 6 september 2012 ter inzage gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zevenaar en aan de Gelderse Natuur en Milieufederatie waarbij zij in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze naar voren te brengen. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland,
gelet op de artikelen 10a, 16, 19d, 19e Nbw 1998 en artikel 3.1 lid 1 sub I en artikel 4 lid 1a van de Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland

HEBBEN BESLOTEN

de aanvrager een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen**.

Beoordeling van de aanvraag

Op 15 oktober 2011 zijn de beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland in werking getreden die op deze procedure van toepassing zijn. Artikel 3.1 lid 1 en artikel 4 lid 1a van de beleidsregels bepalen, voor zover van belang voor deze procedure, dat een vergunning kan worden verleend indien de geldende drempelwaarden niet worden overschreden. Voor de gebieden Uiterwaarden IJssel, Gelderse Poort, Uiterwaarden Neder-Rijn, Uiterwaarden Waal en Loevestein is de drempelwaarde 1% van de kritische depositiewaarde van de stikstofgevoelige habitattypen. Voor de andere gebieden is de drempelwaarde 0,5% van de kritische depositiewaarde van de stikstofgevoelige habitattypen.

In tabel 1 is de gewenste veebezetting van het bedrijf weergegeven. De berekeningen van de stikstofdepositie zijn opgenomen in de bijlage.

Tabel 1 Aangevraagde veebezetting

Diersoort	Rav-code / BWL	Aantal
Gespeende biggen	D 1.1.15.4.2 icm D 1.1.3.2	2.016
Vleesvarkens	D 3.2.15.4.2	1.920
Guste en dragende zeugen	D 1.3.12.4	529
Dekberen	D 2.4.4	2
Kraamzeugen	D 1.2.100	82
Gespeende biggen	D 1.1.100.2	420
Gespeende biggen	D 1.1.3.2	980
Vleesvarkens	D 3.100.2	276
Kraamzeugen	D 1.2.16	84
Opfokzeugen	D 3.100.2	800

Uit het vergelijken van bijlage 1 (A Agro-Stacksberekening) met bijlage 2 (drempelwaarden) blijkt dat de totale stikstofdepositie van de gewenste veebezetting niet tot gevolg heeft dat de drempelwaarden worden overschreden. De aanvraag valt daarmee binnen het beleidskader. Een dergelijke toename achten wij vanwege de dalende achtergronddepositie en de afroaming van 70% op de in te trekken milieuvergunningen c.q. meldingen, welke in de salderingsbank worden opgenomen, marginaal. Een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen achten wij in deze situatie op voorhand uitgesloten.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden in deze procedure uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie.

Aangezien voor dit bedrijf niet eerder een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen op grond van de Nbw 1998 is verleend, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande hebben wij de zekerheid verkregen dat het project geen significant negatieve effecten heeft. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland.



Mr. H. Boerdam
teammanager Vergunningverlening Water Ontgrondingen
en Natuur

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Bijlagen:

- Berekening aangevraagde situatie
- Kritische depositiewaardes en grenswaardes habitattypes

BIJLAGE 1: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Hazenpad aangevraagde situatie

Gemaakt op: 15-05-2012 16:33:41

Zwaartepunt X: 206,000 Y: 436,800

Cluster naam: Mts Holleman Hazenpad 1 Babberich

Berekende ruwheid: 0,25 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uitr. snelheid	Emissie
1	stal 1	206 008	436 772	6,0	6,3	8,6	0,40	1 086
2	stal 2	205 991	436 803	4,4	4,0	5,2	0,40	335
3	stal 3	205 975	436 880	4,5	3,9	0,3	4,00	681
4	stal 4	205 969	436 812	3,9	3,9	0,4	4,00	315
5	stal 5	205 971	436 827	6,8	4,2	0,6	4,00	297
6	stal 6 kraamafd	205 951	436 868	3,9	3,7	0,5	4,00	286
7	stal 6 opfokzeug	205 948	436 827	5,8	3,7	0,5	4,00	1 008
8	stal 7	205 927	436 857	5,4	3,6	0,5	4,00	2 576

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	GP H91EOA	204 599	434 335	5,27
2	GP H 3150	205 320	433 979	4,45
3	GP H6430A	200 904	433 159	1,56
4	GP beschermd natuurm	202 377	435 808	3,21
5	GP H6510A	201 430	433 095	1,75
6	GP H3270	198 707	433 072	1,08
7	GP H91FO	198 136	432 613	0,99
8	GP H6120	203 248	430 083	1,21
9	UIJ H91EOA	203 522	445 069	1,14
10	UIJ H91EOB	202 581	446 862	0,82
11	UIJ H6510A	202 400	446 818	0,83
12	UIJ H3150	205 138	447 371	1,05

Details van Emissie Punt: stal 1 (55)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.1.15.4.2/ D 1.1.3.2	gespeende biggen	2016	0.034	68.544
2	D 3.2.15.4.2	vleesvarkens	1920	0.53	1017.6

Details van Emissie Punt: stal 2 (56)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.3.15.4	guste en dragende zeugen	529	0.63	333.27
2	2.4.4	dekberen	2	0.83	1.66

Details van Emissie Punt: stal 3 (57)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.2.100	kraamzeugen	82	8.3	680.6

Details van Emissie Punt: stal 4 (58)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.1.100.2	gespeende biggen	420	0.75	315

Details van Emissie Punt: stal 5 (59)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.1.3.2	gespeende biggen	980	0.16	156.8
2	D 3.100.2	vleesvarkens	40	3.5	140

Details van Emissie Punt: stal 6 kraamafd (60)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.2.16	kraamzeugen	84	2.9	243.6
2	D 3.100.2	vleesvarkens	12	3.5	42

Details van Emissie Punt: stal 6 opfokzeugen (61)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.100.2	opfokzeugen	288	3.5	1008

Details van Emissie Punt: stal 7 (62)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.100.2	opfokzeugen	512	3.5	1792
2	D 3.100.2	vleesvarkens	224	3.5	784



BIJLAGE 2: Kritische depositiewaardes en grenswaardes habitattypes

Code	Naam	mol/ha/jr	0,5% waarde	1,0% waarde
H2310	Stuifzandheiden met struikhei	1100	5,5	11,0
H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	1100	5,5	11,0
H2330	Zandverstuivingen	740	3,7	7,4
H3130	Zwakgebufferde vennen	410	2,1	4,1
H3140	Kranswierwateren	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H3150	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	2100	10,5	21,0
H3160	Zure vennen	410	2,1	4,1
H3260A	Beken met waterplanten	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H3260B	Rivieren met waterplanten	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H3270	Slikkige rivieroeveren	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H4010A	Vochtige heiden op zandgronden	1300	6,5	13,0
H4010B	Vochtige heiden, Moerasheide	1300	6,5	13,0
H4030	Droge heiden	1100	5,5	11,0
H5130	Jeneverbesstruwelen	2180	10,9	21,8
H6120	Stroomdalgraslanden	1250	6,3	12,5
H6230	Heischrale graslanden	830	4,2	8,3
H6410	Blauwgraslanden	1100	5,5	11,0
H6430A	Ruigten en zomen, nat zoet, laagdyn.	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H6430B	Ruigten en zomen, nat en dynamisch	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H6430C	Ruigten en zomen, droog	1870	9,4	18,7
H6510A	Glanshaverhooilanden	1400	7,0	14,0
H6510B	Vossenstaartgrasland	1540	7,7	15,4
H7110	Actief hoogveen	400	2,0	4,0
H7120	Herstellende hoogvenen	400	2,0	4,0
H7140A	Trilvenen	1200	6,0	12,0
H7140B	Veenmosrietland	700	3,5	7,0
H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	1600	8,0	16,0
H7210	Galigaanmoerassen	1100	5,5	11,0
H7230	Kalkmoerassen/ Alkalisch laagveen	1100	5,5	11,0
H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	1400	7,0	14,0
H9160A	Eiken-haagbeukenbossen	1400	7,0	14,0
H9190	Oude eikenbossen	1100	5,5	11,0
H91D0	Hoogveenbossen	1800	9,0	18,0
H91E0A	Rivierbegeleidende zachthoutoobossen	2410	12,1	24,1
H91E0B	Rivierbegeleidende essen-iepenbossen	2000	10,0	20,0
H91E0C	Beekbegeleidende alluviale bossen	1860	9,3	18,6
H91F0	Droge hardhoutoobossen	2080	10,4	20,8