

# Ingediende aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie  
2020.01

## Aanvraaggegevens

### Algemeen

Aanvraagnummer	7238627
Aanvraagnaam	Aanvraag omgevingsvergunning VDL ES
Uw referentiecode	AOV00
Ingediend op	07-09-2022
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Uitbreiden bedrijfsactiviteiten met: • Het testen van compressor en gasturbine installaties met behulp van elektro motoren en gasturbines met een vermogen groter dan 15 MW en het inrichten van voorzieningen daarvoor; • Het samenbouwen van Energie Opslag Systemen (EOS) op basis van lithium-ion batterijen; • De productie en opslag van waterstof voor eigen gebruik ten behoeve van de ontwikkeling van energie transitie producten.
Opmerking	Deze aanvraag is reeds voorbesproken met vertegenwoordigers van Gemeente Almelo en Omgevingsdienst Twente
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Persoonsgegevens openbaar maken	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
<b>Bevoegd gezag</b>	
Naam:	Gemeente Almelo
Bezoekadres:	Haven Zuidzijde 30 7607 EW Almelo
Postadres:	Postbus 5100 7600 GC Almelo
Telefoonnummer:	0546-541111
Faxnummer:	0546-541076
E-mailadres:	gemeente@almelo.nl
Website:	www.almelo.nl
Contactpersoon:	Klantcontactcentrum

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Verandering

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen

Kosten

# Aanvrager bedrijf

## 1 Bedrijf

KvK-nummer	72179821
Vestigingsnummer	000040305147
(Statutaire) naam	VDL Energy Systems B.V.
Handelsnaam	-

## 2 Contactpersoon

Geslacht	5.1.2e Man Vrouw
Voorletters	5.1.2e
Voorvoegsels	
Achternaam	5.1.2e
Functie	-

## 3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Huisletter	
Huisnummertoevoeging	
Straatnaam	5.1.2e
Woonplaats	5.1.2e

## 4 Correspondentieadres

Postcode	5.1.2e
Huisnummer	
Huisletter	
Huisnummertoevoeging	
Straatnaam	5.1.2e
Woonplaats	5.1.2e

## 5 Contactgegevens

Telefoonnummer	5.1.2e
Faxnummer	-



# Gemachtigde bedrijf

## 1 Bedrijf

KvK-nummer	17068097
Vestigingsnummer	000018145310
(Statutaire) naam	VDL Nederland B.V.
Handelsnaam	-

## 2 Contactpersoon

Geslacht	5.1 Man .2e Vrouw
Voorletters	5.1 .2e
Voorvoegsels	
Achternaam	5.1.2e
Functie	-

## 3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	5.1.2e
Huisnummer	
Huisletter	
Huisnummertoevoeging	
Straatnaam	5.1.2e
Woonplaats	5.1.2e

## 4 Correspondentieadres

Adres	5.1.2e
	5.1.2e 5.1.2e

## 5 Contactgegevens

Telefoonnummer	5.1.2e
Faxnummer	-
E-mailadres	O.Scherp@vdlenergysystems.com

## 6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- ☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



# Locatie

## 1 Adres

Postcode 7609RL

Huisnummer 10

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Darwin

Plaatsnaam Almelo

Gelden de werkzaamheden in deze  
aanvraag/melding voor meerdere  
adressen of percelen? ☐ Ja  
☒ Nee

## 2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel ☐ U bent eigenaar van het perceel  
☐ U bent erfpachter van het perceel  
☒ U bent huurder van het perceel  
☐ Anders





# Verandering

## Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

### 1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	VDL Energy Systems bv
Wat is de aard van de inrichting?	<p>VDL Energy Systems bv (verder VDL ES) maakt onderdeel uit van de divisie eindproducten van VDL Groep en is de marktgerichte partner voor energie systemen en rotating equipment.</p> <p>VDL ES assembleert compressor en gas turbines installaties voor de olie en gasindustrie. Verder worden er compressor onderdelen gemaakt en balanceerwerkzaamheden uitgevoerd.</p> <p>Activiteiten zijn o.a.; verspanen; niet destructief onderzoek; assemblage, verpakken, balanceren, stralen, lassen, coaten; opslag, zoals lasgassen, chemicaliën en oliën.</p>
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	<p><input checked="" type="checkbox"/> Onbepaalde tijd</p> <p><input type="checkbox"/> Bepaalde tijd</p>
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	<p>VDL ES verwerkt hoogwaardige metalen voor het maken van compressor onderdelen en het lassen van pijpsystemen. Componenten en deelsystemen worden ingekocht en samengebouwd tot compressor en gas turbine installaties.</p> <p>Bij de productie worden lasgassen, chemicaliën en oliën gebruikt.</p>
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	Compressor en gas turbine installaties, compressor onderdelen en pijpsystemen.
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	Het maximale motorisch ingangsvermogen (elektro motor, gas turbine) is afhankelijk van de uit te voeren test meer dan 15 MW
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	<p><input type="checkbox"/> Ja</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nee</p>
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	<p><input type="checkbox"/> Ja</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nee</p>
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ja</p> <p><input type="checkbox"/> Nee</p>



Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken.

VDL Energy Systems bv heeft een ISO 14001 gecertificeerd milieu management systeem. Het bedrijfsbeleid is er op gericht om eventuele negatieve effecten voor het milieu te voorkomen of, indien voorkomen niet mogelijk is, te beperken en daarin continu te verbeteren.

## 2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering?

1. VDL ES wil de bedrijfsactiviteiten uitbreiden
  - 1a. met het testen van compressor installaties met elektro motor of gas turbine
  - 1 b. met het bouwen van energie opslag systemen.
- 2 Op het terrein een proef veld richten met waterstof productie en opslag om voor eigen gebruik ten behoeve van de ontwikkeling van energie transitie producten.

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Zie bijlage "Aanvraag omgevingsvergunning VDL ES"

## 3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Is er al een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd of in procedure?

- ☐ Ja  
☒ Nee

## 4 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?

D34.4

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

15 ton/jaar

## 5 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

- ☐ Ja  
☒ Nee

## 6 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

- ☒ Ja  
☐ Nee

## 7 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

Zie bijlage 9.5 bij "Aanvraag omgevingsvergunning VDL ES" (Brandveiligheid)

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- ☐ Branddekens  
☒ Draagbare blusmiddelen  
☒ Brandslanghaspels  
☒ Stationaire blusinstallaties  
☐ Mobiele blusmiddelen  
☐ Anders

Welke stationaire blusinstallaties gebruikt u?

Sprinkler installatie

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Beschrijf de aard, locatie en frequentie van de brandgevaarlijke activiteiten.

Zie bijlage 9.5 bij "Aanvraag omgevingsvergunning VDL ES" (Brandveiligheid)

## 8 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

- ☐ Lozing op of in de bodem  
☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)  
☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)  
☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie  
☒ Lozing via hemelwaterriool  
☐ Anders

U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?

- ☐ Procesafvalwater
- ☒ Koelwater
- ☐ Ketelspuiwater
- ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
- ☐ Laboratoriumafvalwater
- ☐ Spoelwater ontijzing
- ☐ Hemelwater
- ☒ Huishoudelijk afvalwater
- ☐ Overig afvalwater

U geeft aan afvalwater te lozen via een rioolstelsel op het oppervlaktewater. Welk afvalwater loost u op dit riool?

- ☐ Procesafvalwater
- ☐ Koelwater
- ☐ Ketelspuiwater
- ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
- ☐ Laboratoriumafvalwater
- ☐ Spoelwater ontijzing
- ☒ Hemelwater
- ☐ Huishoudelijk afvalwater
- ☐ Overig afvalwater

Is de warmtevracht van het koelwater meer dan 50.000 Watt?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?

- ☒ Dakoppervlak
- ☒ Verhard terrein
- ☐ Onverhard terrein
- ☐ Bodembeschermende voorzieningen

Wat is de grootte van het dakoppervlak in m<sup>2</sup>, waarvan het hemelwater afkomstig is?

16000

Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het verhard terrein?

- ☒ Parkeren (lekkage olie en motorbrandstof)
- ☐ Op-en overslag (uitlogende grondstoffen en (half)fabrikaten)
- ☐ Toepassing (bouw-)materialen (PAK-houdende dakmaterialen (PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen), uitlogende materialen als dak- of gevelbekledingen, dakgoten, afvoerpijpen en regenbeslag)
- ☐ Stofemissies (stuiven, verwaaien en schoorsteen)
- ☐ Toepassing chemische bestrijdingmiddelen bij beheer en onderhoud terrein
- ☐ Anders

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (<https://www.aimonline.nl/>)

Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolerings aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolerings aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?

☒ Ja  
☐ Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?

☐ Ja  
☒ Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?

☐ Ja  
☒ Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

## 9 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?

☒ Ja  
☐ Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?

☒ Ja  
☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?

☒ Ja  
☐ Nee

Worden er nog andere stoffen uitgestoten?

☐ Ja  
☒ Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?

☐ Ja  
☒ Nee

Hebt u een meet- en registratiesysteem?

☒ Ja  
☐ Nee

Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja  
☒ Nee

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?

☐ Ja  
☒ Nee

Zijn er andere diffuse emissies?

☐ Ja  
☒ Nee

Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja  
☒ Nee

- Installatie, als onderdeel van olieaffinaderijen, voor de productie van zwavel
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
- Installatie voor de productie van asfalt
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
- Op- en overslag van benzine

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja  
☒ Nee



Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing?

aardgasgestookte verwarmingsketel

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

- ☐ Ja  
☒ Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

## 10 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

- ☐ Ja  
☒ Nee

## 11 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?

1500000

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar?

54000

Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Geef aan of en aan welke meerjarenafspraak uw inrichting deelneemt.

- ☐ Meerjarenafspraak (MJA3)  
☐ Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)  
☒ Geen van beide

Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/>)?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Geef hier aan waarom u niet auditplichtig bent

De firma heeft minder dan 230 medewerkers.  
Energie onderzoek VDL ES is onderdeel van EED audit VDL Groep

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

## 12 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Met welk doel is de kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?

Eigen initiatief i.v.m. inpassing in bestemmingsplan

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

- ☒ Ja  
☐ Nee

## 13 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten.

Zie toelichting "Aanvraag omgevingsvergunning VDL ES"



# Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

## 1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke ordening zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd?

- ☒ Bestemmingsplan
- ☐ Beheersverordening
- ☐ Exploitatieplan
- ☐ Regels op grond van de provinciale verordening
- ☐ Regels op grond van een AMvB
- ☐ Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening.

Zie bijlage 9.1 van document "Aanvraag omgevingsvergunning VDL ES" (notitie ruimtelijke onderbouwing)

Beschrijf het huidige gebruik van de gronden of het bouwwerk.

Zie bijlage 9.1 van document "Aanvraag omgevingsvergunning VDL ES" (notitie ruimtelijke onderbouwing)

Beschrijf het beoogde gebruik van de gronden of het bouwwerk.

Zie bijlage 9.1 van document "Aanvraag omgevingsvergunning VDL ES" (notitie ruimtelijke onderbouwing)

Beschrijf de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening.

Zie bijlage 9.1 van document "Aanvraag omgevingsvergunning VDL ES" (notitie ruimtelijke onderbouwing)

Is het beoogde gebruik tijdelijk van aard?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Hebt u een rapport nodig waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate is vastgelegd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Wordt er afgeweken van het exploitatieplan?

- ☐ Ja
- ☒ Nee



# Tabellen

## Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

### 8 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Overig afvalwater	Koelwater	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	Op het terrein

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringswijze
275	Schatting	-	Via meting

# Tabellen

## Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

### 9 Overzicht meet- en registratiesysteem

Naam emissiebron	Overzicht gemeten stoffen	Bepaling emissiegegevens	Meetmethode	Meetnorm	Meetfrequentie
Testen met gas turbines	Stikstof	Berekeningen	-	-	-

Hulpmiddelen	Beschrijving berekeningen	Registratiewijze	Kwaliteitsborging
-	Aan de hand van aardgasverbruik bij het testen wordt de stikstofdepositie berekend.	Registratie en Controle systeem	Als onderdeel van het ISO 14001 management systeem



# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Aanvraag_omgevingsvergunning_VDL_ES_pdf	Aanvraag omgevingsvergunning VDL ES.pdf	Anders Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Plattegrond Milieu Gegevens bodem Gegevens lucht Gegevens externe veiligheid Gegevens energie Gegevens afvalwater Gegevens niet-technische samenvatting Situatietekening milieu Gegevens geluid en trillingen Procesbeschrijving Milieu	07-09-2022	In behandeling
Melding_act_besluit-20210810_pdf	Melding act_besluit 20210810.pdf	Anders	07-09-2022	In behandeling
melding_act_besluit-20200518_pdf	melding_act_besluit 20200518.pdf	Anders	07-09-2022	In behandeling



# Kosten

## Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten  
voor het totale project in euro's  
(exclusief BTW)?

5.1.2e

# Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gedeeltes geanonimiseerd op grond van artikel 5 van de Wet open overheid:

## **Art. 5.1 lid 2 onderdeel e**

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon instemt met openbaarmaking

Pagina('s): 3 4 5 19