



BIJLAGE I OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

1. Besluit

Op 21 februari 2024 ontving ik uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. De vergunning gaat over het afgraven van 25 cm grond, het weer opvullen met granulaat tot maaiveldhoogte, het tijdelijk ophogen met big-bags en het verleggen van het fietspad in de kernzone van de regionale waterkering ter plaatse van Noordenseweg 25 in Nieuwkoop. Uw aanvraag is ingeschreven onder nummer 2024-003216.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan gemeente Nieuwkoop, Tylersplein 1, 2441 CV Nieuwveen.
- II. De omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten in de kernzone van de regionale waterkering ter plaatse van Noordenseweg 25 in Nieuwkoop:
 - a. het afgraven van 25 cm grond;
 - b. het opvullen van het ontstane cunet met granulaat;
 - c. Het tijdelijk ophogen met big-bags;
 - d. Het aanbrengen van wegverharding in de vorm van 12 cm asfalt;
 - e. Het verwijderen (afgraven) van de oude wegverharding.

De werkzaamheden staan op de geparafeerde bijlage die bij dit besluit behoort:

- Noordenseweg 25 recht-A2 landscape(1), situatietekening en dwarsdoorsnedetekening, ontvangen bij aanvraag op 5 maart 2024.

- III. Voor de werkzaamheden gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

2. Ondertekening

Besloten in Leiden op 28 maart 2024

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening



3. Voorschriften

Bijzondere voorwaarden

1. Ter plaatse van het te verwijderen deel van het fietspad moet in overleg met Rijnland het aanwezige puin en granulaat worden verwijderd en vervangen worden door gebiedseigen grond.
2. Opslag van bouwmaterialen en grond (anders dan de big-bags) op de waterkering moet zoveel als mogelijk voorkomen worden.
3. Er mag niet dieper worden ontgraven dan NAP -1,45 m. Het maaiveld ligt hier op NAP -1,20m.
4. Na uitvoering van de werkzaamheden, moet de waterkering worden voorzien van een erosiebestendige grasmatt, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
5. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,4 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld. De rustperiode per ophogingslaag is minimaal 4 weken.
6. De vergunninghouder moet van te voren de nulsituatie bepalen. De meetresultaten moet hij overleggen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening van Rijnland.
7. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende nazakkingen moeten door vergunninghouder worden hersteld en direct worden gemeld aan de toezichthouder/handhaver van deze vergunning en als dit onbekend is via vergunningen@rijnland.net



Algemene voorschriften

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden
Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Doe dit digitaal via www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden of schriftelijk via postbus 156, 2300 AD in Leiden.
2. Geef medewerkers van Rijnland toegang om te controleren
Medewerkers van Rijnland, zoals toezichthouders, krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.
3. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk
Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.
4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten
De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u bij voorkeur via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag eisen.
5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt
De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.
6. Informeer Rijnland direct over een noodsituatie
 - a. Wordt door een noodsituatie of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.
 - b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.
7. Onderhoud van installaties en voorzieningen
Zorg voor goed onderhoud van het werk waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.
8. Een adreswijziging doorgeven
De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.



9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven

Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet.

De vergunninghouder doet dit schriftelijk aan het team Vergunningverlening van Rijnland. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

10. Intrekken van de omgevingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en artikel 8.97 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

- a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning in trekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
- b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning intrekken of de voorschriften van de vergunning wijzigen om dezelfde redenen als waarvoor ze de vergunning hadden kunnen weigeren. Dit staat in artikel 8.97, eerste en derde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
- d. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet.

Na het intrekken van de vergunning verwijdt de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.

De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.



11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.



5. Beoordeling vergunningaanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

Activiteit a: Het afgraven van 25 cm grond in de kernzone van de regionale waterkering ter plaatse van Noordenseweg 25 in Nieuwkoop.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk 13 'Graven' (*Subparagraaf 13.2.1.3 Graven in een waterkering*) van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het afgraven van 25 cm grond in de kernzone van de regionale waterkering ter plaatse van Noordenseweg 25 in Nieuwkoop is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit hoofdstuk 13 'Graven' (*Subparagraaf 13.2.1.3 Graven in een waterkering*) van de Waterschapsverordening.

Motivering

Ten behoeve van het verleggen van een fietspad wordt 25 centimeter afgegraven in de kernzone van een regionale waterkering. Deze ontgraving komt op een afstand van 5,85 meter van de middenkruinlijn tot een diepte van -1,45m NAP. Het profiel van vrije ruimte ligt hier op -1,86m NAP. De ontgraving blijft dus 41 cm boven het profiel van vrije ruimte. Er is op deze locatie sprake van een kwelgevoelig gebied. Desondanks wordt er niet dieper gegraven dan 1,5 meter beneden maaiveld. Daarnaast is het een hooggelegen gebied, waardoor er weinig risico is op kwel vanuit de diepe ondergrond.

Activiteit b: het vervangen van een cunet van 25 cm met granulaat in de kernzone van de regionale waterkering ter plaatse van Noordenseweg 25 in Nieuwkoop.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk 18 'Ophogen maaiveld' van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het vervangen van een cunet in de kernzone van de regionale waterkering ter plaatse van Noordenseweg 25 in Nieuwkoop is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit hoofdstuk 18 'Ophogen maaiveld' van de Waterschapsverordening.

Motivering

Het menggranulaat wordt buiten het profiel van vrije ruimte aangebracht. De dijk heeft ter plaatse een binnentalud van 1:20. Het aanbrengen van menggranulaat heeft daarom geen invloed op de stabiliteit van de kering. Met het aanbrengen van het nieuwe fietspad moet ter plaatse van het bestaande fietspad het aanwezige menggranulaat worden verwijderd en



worden vervangen door gebiedseigen grond. Op deze manier wordt een toename aan dijkskwel voorkomen.

Activiteit c: het tijdelijk ophogen met big-bags in de kernzone van de regionale waterkering ter plaatse van Noordenseweg 25 in Nieuwkoop.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk 18 'Ophogen maaiveld' (*Subparagraaf 18.2.1.2 Ophogen maaiveld bij een waterkering*) van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het tijdelijk ophogen met big-bags in de kernzone van de regionale waterkering ter plaatse van Noordenseweg 25 in Nieuwkoop is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit hoofdstuk 18 'Ophogen maaiveld' (*Subparagraaf 18.2.1.2 Ophogen maaiveld bij een waterkering*) van de Waterschapsverordening.

Motivering

De big-bags worden tijdelijk geplaatst ten behoeve van de voorbelasting. De waterkering heeft een talud van 1:20, daardoor hebben de big-bags geen invloed op de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering.

Activiteit d: Het aanbrengen van wegverharding in de vorm van 12 cm asfalt in de kernzone van de regionale waterkering ter plaatse van Noordenseweg 25 in Nieuwkoop.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk 7 'Bestrating, teeltvloer, weg of pad maken of onderhouden' van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het aanbrengen van wegverharding in de vorm van 12 cm asfalt in de kernzone van de regionale waterkering ter plaatse van Noordenseweg 25 in Nieuwkoop is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit hoofdstuk 7 'Bestrating, teeltvloer, weg of pad maken of onderhouden' van de Waterschapsverordening.

Motivering

Het fietspad komt op een hoogte te liggen van -1,15m NAP, met een dikte van 12 cm asfalt. Het profiel van vrije ruimte ligt op een diepte van -1,86m NAP. Hiermee blijft het fietspad ruim boven het profiel van vrije ruimte.

Activiteit e: Het verwijderen (afgraven) van de oude wegverharding in de kernzone van de regionale waterkering ter plaatse van Noordenseweg 25 in Nieuwkoop.



De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk 13 Graven (Subparagraaf 13.2.1.3 Graven in een waterkering) van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het verwijderen (afgraven) van de oude wegverharding in de kernzone van de regionale waterkering ter plaatse van Noordenseweg 25 in Nieuwkoop is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit hoofdstuk 13 Graven (Subparagraaf 13.2.1.3 Graven in een waterkering) van de Waterschapsverordening.

Motivering

Wanneer de nieuwe wegverharding is gerealiseerd, wordt de oude wegverharding verwijderd. Dit dient te gebeuren in samenspraak met het hoogheemraadschap van Rijnland. Gezien de robuuste kering, zal dit naar verwachting voor weinig problemen zorgen.

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.



6. Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met S. van Hoeven of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.



De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.