



BIJLAGE I OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

1. Besluit

Dit besluit gaat over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor tijdelijk aanbrengen en verwijderen van verharding en het tijdelijk dempen en graven van water en de aanleg van duikers ter hoogte van de rotonde Wassenaarseweg-ir G. Tjalmaweg te Katwijk. De aanvraag is ingeschreven onder nummer 2024-000557.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan Boskalis Nederland.
- II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
 - a. tijdelijk gedurende een periode van 15 maanden aanbrengen van 10281 m² en verwijderen van 2656 m² verharding en het tijdelijk dempen van 839 m² water en het graven van 228 m² water en de aanleg van duikers ter hoogte van de rotonde Wassenaarseweg-ir G. Tjalmaweg te Katwijk;
 - b. het tijdelijk gebruik maken van 1755 m² water van de BRC van Provincie Zuid-Holland.

De werkzaamheden staan op/in de geparafeerde bijlage die bij dit besluit hoort:

- VO Situatietekening tijdelijke waterhuishouding met nummer 52935-TEK-00081 blad 1-3 d.d. 21 maart 2024.

- III. De omgevingsvergunning is geldig tot 1 februari 2026.
- IV. Voor de werkzaamheden gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.



2. Ondertekening

Besloten in Leiden op 28 maart 2024

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

1. Voor 1 oktober 2024 moet er worden aangetoond dat in de tijdelijke situatie minimaal 90 mm neerslag kan worden opgevangen, waarvan minimaal 20 mm in de bodem.
2. De nieuwe oever(s) en/of kopeind(en) moet(en) zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.
3. Voordat wordt gedempt of sprake is van een toename aan verhard oppervlak moet het compenserend water zijn gegraven en de duiker(s) en de afvoerbuizen Ø 315 mm zijn aangebracht.
4. Dempingen mogen geen negatieve effecten hebben voor de afvoer of de waterkwaliteit en de ecologie.
5. Bij het graven van oppervlaktewater mag de vrijkomende grond niet in het oppervlaktewater worden gestort.
6. Duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
7. De zijkanten van de dammen moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen. De uiteinden van de duiker moeten ten minste 0,2 m buiten het talud reiken.

Kenmerk: 2024-000557



8. Duikers (voor zo ver er geen sprake is van een droge greppel) moeten worden aangelegd met 1/3 lucht.
9. Duikers moeten altijd schoon en open worden gehouden.
10. De PVC afvoerbuis Ø 315 mm die aan de oostzijde van de provinciale weg N206 wordt aangebracht in verband met de demping van een watergang (op de tekening aangegeven met D13) moet zodanig worden aangelegd dat deze het water kan afvoeren en kan worden onderhouden. Een en ander in overleg met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Algemene voorschriften

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden
Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Doe dit digitaal via www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden of schriftelijk via postbus 156, 2300 AD in Leiden.
2. Geef medewerkers van Rijnland toegang om te controleren
Medewerkers van Rijnland, zoals toezichthouders, krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.
3. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk
Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.
4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten
De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u bij voorkeur via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag eisen.
5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt
De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.
6. Informeer Rijnland direct over een noodsituatie
 - a. Wordt door een noodsituatie of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.
 - b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.



7. Onderhoud van installaties en voorzieningen

Zorg voor goed onderhoud van het werk waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.

8. Een adreswijziging doorgeven

De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven

Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet.

De vergunninghouder doet dit schriftelijk aan het team Vergunningverlening van Rijnland. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

10. Intrekken van de omgevingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en artikel 8.97 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

- a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning in trekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
- b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning intrekken of de voorschriften van de vergunning wijzigen om dezelfde redenen als waarvoor ze de vergunning hadden kunnen weigeren. Dit staat in artikel 8.97, eerste en derde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
- d. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet.



Na het intrekken van de vergunning verwijdt de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.

De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.



5. Beoordeling vergunningaanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

De volgende activiteiten zijn getoetst:

- a. tijdelijk gedurende een periode van 15 maanden aanbrengen 10281 m² en verwijderen van 2656 m² verharding en het tijdelijk dempen van 839 m² water en het graven van 228 m² water en de aanleg van duikers ter hoogte van de rotonde Wassenaarseweg-ir G. Tjalmaweg te Katwijk;
- b. het tijdelijk gebruik maken van 1755 m² water van de BRC van Provincie Zuid-Holland.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met afdeling 16.2 'Dempen', afdeling 7.2 'Bestrating, teeltvloer, weg of pad' en afdeling 4.2 'Duiker plaatsen' van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor deze activiteiten is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit afdeling 16.2 'Dempen', afdeling 7.2 'Bestrating, teeltvloer, weg of pad' en afdeling 4.2 'Duiker plaatsen'.

Het compenserend water moet voordat er wordt gedempt of wordt verhard zijn aangelegd. Een hoeveelheid van 1730 m² is al gegraven en staat op de BRC van provincie Zuid-Holland. Het te dempen boezemwater wordt binnen een straal van 5 km gecompenseerd.

Er wordt meer dan 5000 m² verhard. Om deze reden moet er 90 mm neerslag kunnen worden opgevangen, waarvan 20 mm in de bodem. Voor de eindsituatie is er een berekening overgelegd dat aantoont dat hier aan wordt voldaan. De berekening voldoet op hoofdlijnen. In de eindsituatie wordt er veel meer verhard oppervlak aangelegd dan in de tijdelijke situatie. Met deze berekening wordt er aangetoond dat aan artikel 41.2a wordt voldaan. Wel zal binnen zes maanden de definitieve berekening voor de eindsituatie moeten worden overgelegd.

Middels de aanleg van duikers en PVC afvoerbuizen kan het water worden afgevoerd. Hierdoor is er geen kans op wateroverlast. De PVC afvoerbuizen Ø 315 mm zijn tijdelijk en noodzakelijk om de fietstunnel en de voorbelasting t.b.v. de weg te kunnen aanleggen. Een grotere diameter is in verband met de beperkte afvoer niet nodig. De chemische kwaliteit van het water wordt niet slechter. De ecologische kwaliteit van het water blijft voldoende.

In aanvulling op het voorgaande geldt het volgende.

De bestaande watergang aan de westzijde van de provinciale weg N206 (ten noorden van de rotonde) wordt gedempt. De watergang staat in de legger als oppervlaktewater, maar heeft de karakteristieken van een



drainagegreppel. Hiervoor in plaats komt een (nieuwe) greppel dat conform de aanvraag geen deel uitmaakt van het watersysteem:

- de bodem van de greppel ligt hoger dan het waterpeil;
- het voert middels een buis Ø 315 mm af (ook in de eindsituatie);
- het wordt niet gezien als watercompensatie;
- het dempen van de bestaande watergang wordt gecompenseerd middels de BRC.

Het water kan worden afgewaterd naar andere watergangen in de nabijheid. Met het dempen van de watergang aan de westzijde van de provinciale weg wordt de aan- en afvoer van water dan ook niet belemmerd.

De bestaande watergang aan de oostzijde van de provinciale weg N206 wordt gedeeltelijk gedempt (op de tekening aangegeven met D13). De watergang heeft een beperkte afvoer. Om de afvoer te waarborgen wordt er een PVC afvoerbuis Ø 315 mm_aangebracht.

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.



6. Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Paules Dukker of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.



De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.