



## **BIJLAGE I WIJZIGINGSVERGUNNING**

### **1. Besluit**

Dit besluit gaat onder de eerder bij besluit van 8 februari met kenmerk 2023-001013 verleende watervergunning voor:

- het graven van 22 m<sup>2</sup> primair oppervlaktewater als gevolg van het over een lengte van 187 m<sup>1</sup>, 0,12 m achterwaarts vervangen van een beschoeiing in de Kattensingelgracht, ter plaatse van het Regentesseplantsoen 23 te Gouda.

Op 4 maart 2024 heb ik een aanvraag ontvangen voor het wijzigen van de watervergunning. De aanvraag voor deze wijziging is ingeschreven onder kenmerk 2024-004232.

Het betreft het verzoek voor:

- Het te graven belangrijk oppervlaktewater te vergroten van 22 m<sup>2</sup> naar 37,4 m<sup>2</sup>, als gevolg van het over een lengte van 187 m<sup>1</sup>, 0,20 m achterwaarts vervangen van een beschoeiing in de Kattensingelgracht, ter plaatse van het Regentesseplantsoen 23 te Gouda.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

I. Een wijzigingsvergunning te verlenen aan Gemeente Gouda, Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG Gouda.

II. De vergunning met nummer 2023-001013 als volgt te wijzigen:

1. Dictum I te wijzigen in:

- a. Het graven van 37,4 m<sup>2</sup> belangrijk oppervlaktewater als gevolg van het over een lengte van 187 m<sup>1</sup>, 0,20 m achterwaarts vervangen van een beschoeiing in de Kattensingelgracht, ter plaatse van het Regentesseplantsoen 23 te Gouda

De andere voorschriften in de eerder uitgegeven vergunning met nummer 2023-001013 blijven van kracht.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 4 van deze omgevingsvergunning.

Kenmerk: 2024-004232



## 2. Ondertekening

Besloten in Leiden op 28 maart 2024

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp  
Teamleider Vergunningverlening

## 3. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht



#### **4. Beoordeling wijzigingsvergunning**

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

Activiteit a: Het graven van 37,4 m<sup>2</sup> belangrijk oppervlaktewater als gevolg van het over een lengte van 187 m<sup>1</sup>, 0,20 m achterwaarts vervangen van een beschoeiing in de Kattensingelgracht, ter plaatse van het Regentesseplantsoen 23 te Gouda.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk 13 Graven van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het graven van belangrijk oppervlakte water is een vergunning nodig, en;
- de activiteit voldoet aan de regels uit hoofdstuk Graven, artikel 13.3.

#### **Overwegingen**

Het graven van 37,4 m<sup>2</sup> belangrijk oppervlaktewater als gevolg van het over een lengte van 187 m<sup>1</sup>, 0,20 m achterwaarts vervangen van een beschoeiing in de Kattensingelgracht, ter plaatse van het Regentesseplantsoen.

De toename van 37,4 m<sup>2</sup>, in plaats van 22 m<sup>2</sup> uit de eerdere vergunning, aan oppervlaktewater blijft in verhouding tot de grootte van de stadsboezem zeer gering waardoor de extra onderhoudskosten voor Rijnland nihil zijn.

De toename van 37,4 m<sup>2</sup>, aan oppervlaktewater wordt onder dit vergunningnummer toegevoegd aan de concept-BRC van gemeente Gouda.

In het eerdere besluit is ook het volgende meegegeven: de 22 m<sup>2</sup> water is ter compensatie van afname aan oppervlaktewater voor een voorgenomen demping in de stadsboezem bij het waterinwaarts vervangen van een damwand ter plaatse van de Vest in Gouda.

Met het graven van dezelfde oppervlakte aan water uit deze vergunning blijft het beperkte bergend vermogen van de stadsboezem Gouda op peil.

Het te graven water wordt toegevoegd aan de concept-BRC van de gemeente Gouda, bovendien is dit mogelijk niet meer het plan, deze informatie over voor welk project dit gegraven water als compensatie wordt gebruikt komt daarmee te vervallen.

Hierdoor kan met de wijziging van de vergunning worden ingestemd.

#### **Conclusie**

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.



## 5. Bezwaarprocedure

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met C. Minicucci of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

### Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net). Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar).

**De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via [loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht](https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht). Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.