




Hoogheemraadschap van
Rijnland

DSO kenmerk: 2024120301840
uw brief van: 3 december 2024
ons kenmerk: 276970
bijlagen: 1
inlichtingen: 
doorkiesnummer: (071) 306 34 60
onderwerp: Definitief besluit wijziging 2023-020449, uitgebreide procedure

WarmtelinQ Transport Services B.V.



Leiden, 12 maart 2025

Geachte  

Op 17 juni 2024 is er een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit verleend voor het aanbrengen en hebben van 25 bar DN500/710 warmteleidingen binnen de kern- en (buiten)beschermingszone van regionale keringen en kwetsbare kwelgebieden, ter hoogte van de A4, N434 te Leidschendam, Zoeterwoude, Wassenaar en Leiden. De vergunning is ingeschreven onder het kenmerk 2023-020449.

Op 3 december 2024 heb ik een aanvraag ontvangen voor het wijzigen van de omgevingsvergunning. De aanvraag voor deze wijziging is ingeschreven onder kenmerk 276970.


Ik heb de aanvraag beoordeeld en besloten u een vergunning te verlenen. Bij deze brief stuur ik u deze bijlage:

1. Definitief besluit wijziging-omgevingsvergunning.

Provinciale coördinatieregeling – definitief besluit

De provinciale coördinatieregeling (PCR) is van toepassing op de behandeling van deze aanvraag. De provincie Zuid-Holland heeft het ontwerpbesluit ter inzage gelegd in de periode van 17 januari tot en met 27 februari 2025. Zienswijzen konden worden ingediend bij de provincie gedurende de publicatie en ter inzagelegging van 6 weken. Gedurende deze periode zijn bij de provincie geen zienswijzen op het ontwerpbesluit ingediend. Nu wordt de vergunning definitief gemaakt en ongewijzigd vastgesteld.

Leges

Voor het behandelen van deze aanvraag worden leges in rekening gebracht. De leges voor deze vergunning bedragen: €  (leiding groter dan 250 mm en langer dan 100 m). Binnenkort ontvangt u hiervoor een factuur van de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

internet : www.rijnland.net

e-mail: post@rijnland.net



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Meld de start van het werk

Rijnland wil de definitieve startdatum en de verwachte einddatum van de werkzaamheden weten. Meld dit minimaal 5 werkdagen voor het werk begint. Door dit te doen, voorkomt u dat wij op dit punt gaan handhaven.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de vergunning, neem dan gerust contact op met het Klant Contact Team via telefoonnummer (071) 306 34 94 of vergunningen@rijnland.net. Uw omgevingsvergunning heeft nummer 276970. Als u contact opneemt, wilt u dan dit nummer noemen.

Met vriendelijke groet,
Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

Elektronisch getekend door
Siegfried Veldkamp
op 12-03-2025

Teamleider Vergunningverlening

Een kopie van dit besluit stuur ik naar:

1. Gemeente Leiden

Kenmerk: 276970



BIJLAGE I DEFINITIEF BESLUIT WIJZIGING- OMGEVINGSVERGUNNING

1. Definitief-Wijzigingsbesluit

Op 17 juni 2024 is er een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit verleend voor het aanbrengen en hebben van 25 bar DN500/710 warmteleidingen binnen de kern- en (buiten)beschermingszone van regionale keringen en kwetsbare kwelgebieden, ter hoogte van de A4, N434 te Leidschendam, Zoeterwoude, Wassenaar en Leiden. De vergunning is ingeschreven onder het kenmerk 2023-020449.

Op 3 december 2024 heb ik een aanvraag ontvangen voor het wijzigen van de omgevingsvergunning. De aanvraag voor deze wijziging is ingeschreven onder kenmerk 276970.

Het betreft het wijzigen van:

- Gestuurde boring (leidingmodel 9) 25 bar DN500/710 warmteleidingen onder de Meerburgerwatering ter hoogte van knooppunt Hofvliet, waarbij met het nieuwe ontwerp dieper onder de waterkeringen wordt doorgeboord.
- Tracé van de leidingen (rapport aanvoer- en Retourleiding X-855 en X-856) ten zuiden van de A44 ter hoogte van knooppunt Maaldrift, waarbij het tracé binnen de buitenbeschermingszone van de kering circa 3 m in noordwestelijke richting wordt verschoven.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

Een wijzigingsvergunning te verlenen aan WarmtelinQ Transport Services B.V.,

■■■■■, ■■■■■ ■■■■■

I. De vergunning met nummer 2023-020449 d.d. 17 juni 2024 als volgt te veranderen:

II. Uitspraak II, onderdeel h. te veranderen:

- h. het binnen de buitenbeschermingszone van een regionale kering middels gestuurde boringen en open ontgraving (rapport aanvoer- en Retourleiding X-855 en X-856) aanbrengen en hebben van 25 bar DN500/710 warmteleidingen ten zuiden en onder de A44 door ter hoogte van knooppunt Maaldrift.



III. De volgende gewaarmerkte bijlagen toe te voegen:

- Rapport Leidingsterkteberekening, LOT F1 - leidingmodel 9 met referentie BI7917-RP-0009 d.d. 10 mei 2024;
- HDD Veenwatering, Boogboring A44 Aanvoer- en Retourleiding X-855 en X-856 met documentnummer nIT57012-02-1931201 d.d. 19 januari 2024;
- Schets verschuiving tracé.

IV. De volgende gewaarmerkte bijlagen te verwijderen:

- Rapport Leidingsterkteberekening, LOT F1 - leidingmodel 9 met referentie BI7917-RP-0009 d.d. 7 juli 2023;
- HDD Veenwatering, Boogboring A44 Aanvoer- en Retourleiding X-855 en X-856 met documentnummer nIT57012-02-1931201 d.d. 23 oktober 2023.

Alle voorschriften in de eerder uitgegeven vergunning met nummer 2023-020449 d.d. 17 juni 2024 blijven van kracht.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 4 van deze omgevingsvergunning.

2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door
Siegfried Veldkamp
op 12-03-2025


Teamleider Vergunningverlening



3. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht



4. Beoordeling wijzigingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

Vanwege de wijzigingen in het ontwerp zijn de volgende handelingen (onderdelen d. en h. van het besluit) opnieuw getoetst:

- d. het binnen de kern- en (buiten)beschermingszone middels gestuurde boringen (leidingmodel 9) aanbrengen en hebben van 25 bar DN500/710 warmteleidingen onder de Meerburgerwatering ter hoogte van knooppunt Hofvliet;
- h. het binnen de buitenbeschermingszone van een regionale kering middels gestuurde boringen en open ontgraving (rapport aanvoer- en Retourleiding X-855 en X-856) aanbrengen en hebben van 25 bar DN500/710 warmteleidingen ten zuiden en onder de A44 door ter hoogte van knooppunt Maaldrift.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met afdeling 14.2 van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor genoemde activiteiten is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit afdeling 14.2 van de Waterschapsverordening.

Toelichting handeling d.

In verband met de aanwezige verticale drainage onder Rijksweg A4, wordt de boring dieper aangebracht. Voor de HDD boring onder de Meerburgerwatering ter hoogte van knooppunt Hofvliet (handeling d.) blijft gelden dat binnen de kern-, beschermingszone en verstoringszone zoals gedefinieerd in hoofdstuk 7 van de Handreiking de dekking minimaal 10 m bedraagt. De kering kan het water blijven keren.

Toelichting handeling h.

Ten zuiden van de A44 ter hoogte van knooppunt Maaldrift wordt om meer werkruimte te creëren het tracé 3,0 m in noordwestelijke richting verschoven. Het deel dat wordt verschoven ligt gedeeltelijk binnen de buitenbeschermingszone van een regionale kering en wordt middels een open ontgraving aangebracht. De afstand tot de regionale kering blijft ongewijzigd.

Voor de HDD boring onder de A44 door en voor het deel dat aan de zuidzijde in open ontgraving wordt aangebracht, blijft gelden dat de afstand tot de beschermingszone 20 m of meer is, waardoor de verstoringszone buiten de kern- en beschermingszone blijft. De kering kan het water blijven keren.

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.



5. Beroepsclausule

Deze beschikking is gecoördineerd voorbereid met toepassing van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent onder meer dat een belanghebbende (rechts)persoon daags nadat dit besluit ter inzage zijn gelegd gedurende zes weken schriftelijk beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. Hierover zal nog een bekendmaking worden geplaatst.

Ook bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen (zie hiervoor het digitaal loket op de website van de Raad van State (www.raadvanstate.nl)). Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet voorts zijn voorzien van naam en adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen en argumenten waarom er beroep wordt ingesteld. Omdat op dit project de Crisis- en herstelwet van toepassing is, moeten in het beroepschrift alle beroepsgronden worden aangegeven. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Er wordt aanbevolen om in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Inwerkingtreding

De beschikking treedt in werking daags na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de inwerkingtreding van het besluit niet. Een belanghebbende met een spoedeisend belang die wil dat het besluit niet in werking treedt, kan naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Griffierecht

Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de website van de Raad van State.