



Passende beoordeling Strandrijden Noordzeestrand

Ecologische beoordeling van het strandrijden t.b.v van visactiviteiten op het
Noordzeestrand van Terschelling

West-Terschelling, 30 augustus 2024

Colofon

Tekst en fotografie:

Ing. [REDACTED]
Elsken Ecologie
Oorgat 74
1135 CT Edam
[REDACTED]@elskenecologie.nl
06- [REDACTED]

In opdracht van:

[REDACTED]

Plaats:

De Talisman
West-Terschelling

Datum:

30 augustus 2024

Copyright © 2024

Elsken Ecologie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, in geautomatiseerde bestanden opgeslagen en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elsken Ecologie. In overeenstemming met artikel 15a van het Nederlandse auteursrecht is het toegestaan delen van deze publicatie te citeren, daarbij gebruik makend van een duidelijke referentie naar deze publicatie.

Aansprakelijkheid

Hoewel uiterste zorg is besteed aan de inhoud van deze publicatie aanvaardt Elsken Ecologie geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid, onjuistheid of de gevolgen daarvan. Gebruik van de inhoud van deze publicatie is voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Inhoudsopgave	Blz:
Samenvatting	4
1. Beschrijving voorgenomen activiteiten	6
2. Wettelijk kader	8
2.1 Omgevingswet	8
2.2 Natura 2000	8
3.1 Natuurnetwerk Nederland	9
3. Beschermdenatuurwaarden	10
3.1 Vogels	10
3.2 Vaatplanten	10
3.3 Reptielen	10
3.5 Zoogdieren	10
3.6 Insecten	10
3.4 Amfibieën	10
3.7 Vissen	11
4. Ecologische beoordeling	12
4.1 Ecologische beoordeling gebruik Noordzeestrand voor strandrijden	12
4.2 Ecologische beoordeling	12
Conclusies en aanbevelingen	15
Literatuurlijst	16
Discussie	17

Samenvatting

Elsken Ecologie werd benaderd door [REDACTED] die vist op zeebaars met vaste kieuwnetten in de Noordzee ten noorden van Terschelling. Daartoe begeeft hij zich met een auto over het noordzeestrand waarna de kieuwnetten in de branding/Noordzee worden gezet.

Daarmee onderneemt [REDACTED] activiteiten in een Natura 2000-gebied en moeten deze activiteiten worden getoetst op hun effect op de doelstellingen van dit Natura 2000-gebied alsmede hun effect op middels de omgevingswet beschermde soorten.

Voor de voorgenomen activiteit strandrijden (t.b.v vissen op zeebaars) op twee routes zoals in dit rapport beschreven kunnen negatieve effecten op beschermde natuur niet worden uitgesloten. Het strandrijden heeft mogelijk een negatief effect op het vestigen van, het broeden van en het grootbrengen van middels de vogelrichtlijn beschermde soorten broedvogels van Natura 2000-gebied 'Noordzeekustzone'.

Voor bontbekplevier geldt het behoud van kwaliteit en areaal van broedgebied. Voor strandplevier is voor zowel de kwaliteit van het leefgebied alsmede de omvang van het leefgebied zelfs een verbeteringsdoelstelling opgesteld.

Het strandrijden valt niet te verenigen met deze doelstellingen.

Oo voor niet-broedvogels zijn voor dit gebied doelen gesteld. Deze zijn behoud van leef- en rustgebied. Ook hier geldt dat het rijden op het strand niet valt te verenigen met deze doelstellingen. Ook wordt er gereden over een habitatype. Te weten slik- en zandplaten (H1140B). Doelstelling voor dit habitatype is behoud van kwaliteit en oppervlakte. In hoeverre het bereiden van dit habitatype een negatief effect heeft op de doelstellingen voor dit habitatype valt zonder verder onderzoek niet in te schatten.


Hoewel in zekere mate ondergeschikt aan bovengenoemde regelgeving, kan ook vanuit het perspectief van de zorgplicht niet worden gegarandeerd dat negatieve effecten zullen plaatsvinden. De zorgplicht stelt daartoe dat als negatieve effecten redelijkerwijs kunnen worden verwacht deze achterwege moeten worden gelaten.

Toch zijn er ook mogelijkheden om een boot te water te laten via het strand ten behoeve van het uitzetten van netten. Bij paal 8 liggen een jaarrond geopende strandtent, West aan Zee, en een parkeerplaats. Als gevolg daarvan wordt hier intensief gerecreëerd in de vorm van strandwandelen al dan niet met honden. Verder wordt dit deel van het strand gebruikt door wagentjes voor strandsurfen en is er de opgang van de reddingsmaatschappij voor het te water laten van een reddingsboot. Al met al ligt hier een intensief gebruikte zone tot ongeveer paal 7 waar negatieve effecten voor strandbroeders uit te sluiten zijn.

Ook bij paal 18 liggen een strandtent, Heartbreak Hotel, en een parkeerplaats. Ook hier is sprake van wandelaars op het strand en zijn strandbroeders redelijkerwijs niet te verwachten. Op deze plekken zijn geen slaap-, rust en/of foerageergebieden aanwezig.

Hoewel strandrijden op de voorgenomen route zoals beschreven in deze toetsing, zeker midden in het broedseizoen, niet valt te verenigen met de doelstellingen van Natura 2000-gebied Noordzeekustzone. En strijdig is met de wetgeving omtrent fauna uit de Omgevingswet en zorgplicht, is het te water laten van een boot met behulp van een auto en aanhanger op bovengenoemde intensief gebruikte stranden bij opgangen paal 8 en 18, mogelijk zonder strijdigheden en/of negatieve effecten voor beschermde natuur. Het is dus mogelijk het strand te berijden t.b.v het te water laten van een bootje tussen paal 7 en 9. En tussen paal 17 & 19.

Randvoorwaardelijk is hierbij dat indien toch nesten worden aangetroffen bij de strandopgangen welke verstoord kunnen worden het strandrijden niet meer mogelijk is. In dat geval is er toch sprake van strijdigheid met de doelstellingen voor broedvogels van de vogelrichtlijn van het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone.

Vooralsnog is de conclusie van dit rapport dat negatieve effecten voor broedvogels door het strandrijden niet zijn uit te sluiten. Daarmee is niet gezegd dat negatieve effecten ook daadwerkelijk zouden optreden. Een recente stageopdracht onder leiding van Elske Ecologie laat voorzichtig zien dat de grootste bron van verstoring van dichtbij passerende wandelaars zijn en met name in combinatie met (loslopende) honden. Mountainbikers, die vanwege het harde befietbare zand net als  ook dicht tegen de vloedlijn rijden, lijken door de afstand tot de nesten aan de hoogwatervloedlijn nauwelijks te verstoren. Hier liggen voor de toekomst mogelijk kansen maar hiervoor zal meer onderzoek worden gedaan naar de verstoringsfactoren en mate van verstoring door bezoekers van het noordzeestrand op strandbroeders.

Ook het per seizoen nauwkeurig in kaart brengen van de exacte locaties van strandbroeders zou meer ruimte kunnen bieden aan in hoeverre strandrijden mogelijk is

1. Beschrijving voorgenomen activiteiten

█ heeft beroepsmatig een visvergunning gekocht om op 1600 kg zeebaars te kunnen vissen (besluit RvO, 1 juni 2023) in de periode jan. 2023 en 1 apr. t/m 31 dec 2023) met vaste kieuwnetten (staandwant = vast vistuig). █ is 15 jaar zodanig actief maar heeft dus sinds kort een eigen (vis)vergunning (= vismachtiging docnr. 56434, Europese verordening) (WR22).

Om deze staandwant netten uit te kunnen zetten wil █ met een auto bij laag water langs de vloedlijn rijden.

In deze toetsing worden de visactiviteiten buiten beschouwing gelaten.

Het voorgenomen rijden op het strand vindt plaats direct nabij het Noorzeestrand van Terschelling:

- Met behulp van een auto met daar achter een aanhangwagen met daarop de netten;
- Strandrijden max. 2x per week en max. 3x per maand (niet in de periode hele maand juli tot medio aug.). Het gaat om max. 6x per maand (e.a. na reactie █, mail 9 okt. 2023);
- Alleen bij hoogwater wordt gevist. Bij laagwater worden de netten gezet. Ten tijde van hoogwater wordt er niet gereden op het strand
- Tussen Paal 3 - 8 (opgang Pl. KNRM) en Paal 18 – 24 wordt er gevist en gereden;
- Netten 5x50m en worden om de kilometer gezet;
- Uitvoering uitsluitend tussen 18.00 en 06.00uur;
- Netten worden lopend uitgezet vanaf een aanhangwagen vanaf het strand;
- Het gebruikte licht van de auto schijnt alleen op het visvak van 50m;
- Er wordt gereden in een rechte lijn vanaf de strandovergang naar de waterlijn;
- Er wordt gereden op het strand langs de hoogwaterlijn in genoemde strandvakken.
- Het strand wordt opgegaan bij twee strandovergangen: Oosterend en Paal 8;
- Broedgebieden/embryonale duinen zullen nooit/niet worden bereden;
- Tussen Paal 8 en Paal 18 wordt niet strand gereden voor deze activiteit.



Afb.1: Ligging van het voorgenomen te berijden strand van paal 8 t/m paal 3.



Afb.2: Ligging van het voorgenomen te berijden strand van paal 18 t/m paal 24.

2. Wettelijk kader

2.1 Omgevingswet

De Omgevingswet is in werking getreden op 1 januari 2024 (Omgevingswet, 2024). Het doel van de Omgevingswet is om de wetgeving die betrekking heeft op de leefomgeving te bundelen, te vereenvoudigen en te stroomlijnen (Backes *et al.* 2024). De Wet natuurbescherming, Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming zijn opgegaan in de Omgevingswet.

2.2 Natura 2000

De Natura 2000 gebieden die in dit rapport worden beschreven betreffen de gebieden waarbinnen wordt gereden t.b.v het uitzetten van netten in de branding bij laagwater. Het betreft he rijden op het Noordzeestrand. Deze activiteiten vinden plaats in Natura 2000-gebied Noordzeekustzone. Dit is een Habitatrichtlijn en vogelrichtlijn gebied.

Waardevolle natuurgebieden in Nederland maken deel uit van het Europese netwerk van natuurgebieden, de Natura-2000. Natura 2000-gebieden in Nederland zijn als zodanig aangewezen door de toenmalige de minister van L.N.& V. en hebben een beschermde status volgens de Omgevingswet. De binnen een Natura 2000-gebied te beschermen natuurlijke elementen zijn aangewezen als instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied. Het betreft habitattypen, soorten van de Europese Habitatrichtlijn en soorten van de Europese Vogelrichtlijn. De instandhoudingsdoelen zijn de in de Natura 2000-gebieden voorkomende te beschermen natuur. Ieder Natura 2000-gebied heeft eigen instandhoudingsdoelen. Het gewenste resultaat van de bescherming in de zin van behoud of toename is per doel beschreven als zogenaamde kernopgaven. Een Natura 2000-gebied (of delen ervan) kan zijn aangewezen op basis van de Habitatrichtlijn indien er habitattypen en soorten van de Habitatrichtlijn voorkomen, maar mogelijk ook daarnaast soorten van de Vogelrichtlijn.

2.1.1 Instandhoudingsdoelen Noordzeekustzone

Voor Natura 2000-gebied Noordzeekustzone zijn onderstaande instandhoudingsdoelen geformuleerd (tabel 1 t/m 4). De kernopgaven voor het gebied zijn:

Tabel 1: Habitattypen Noordzeekustzone

Habitatype ?	Habitatsubtype ?	Status doel ?	Oppervlakte ?	Kwaliteit ?	Relatieve bijdrage ?	Kernopgave ?
H1110B - Permanent overstroomde zandbanken	Noordzee-kustzone	definitief	=	>	A1	1.01,W
H1140B - Slik- en zandplaten	Noordzee-kustzone	definitief	=	=	A3	
H1310A - Zilte pionierbegroeiingen	zeekraal	definitief	=	=	B1	
H1310B - Zilte pionierbegroeiingen	zeevetmuur	definitief	=	=	A1	
H1330A - Schorren en zilte graslanden	buitendijks	definitief	=	=	C	
H2110 - Embryonale duinen		definitief	=	=	A2	1.13,SG
H2190B - Vochtige duinvalleien	kalkrijk	definitief	=	=	B1	

Tabel 2: Habitatrichtlijnsoorten Noordzeekustzone

Soort ?	Status doel ?	Populatie ?	Omvang leefgebied ?	Kwaliteit leefgebied ?	Relatieve bijdrage ?	Kernopgaven ?
H1095 - Zeeprk	definitief	>	=	=	B1	
H1099 - Rivierprk	definitief	>	=	=	B1	
H1103 - Fint	definitief	>	=	=	B1	
H1351 - Bruinvis	definitief	=	=	>	C	1.02,W
H1364 - Grijze zeehond	definitief	=	=	=	B1-B2	1.02,W; 1.11; 1.13,SG
H1365 - Gewone zeehond	definitief	=	=	=	B1-B2	1.02,W; 1.11
H1903 - Groenknolorchis	definitief	=	=	=	C	

Tabel 3: Broedvogels Noordzeekustzone

Soort ?	Status doel ?	Aantal broedparen ?	Omvang leefgebied ?	Kwaliteit leefgebied ?	Relatieve bijdrage ?	Kernopgaven ?
A137 - Bontbekplevier	definitief	20	=	=	B1	1.13,SG
A138 - Strandplevier	definitief	30	>	>	B1	1.13,SG
A195 - Dwergstern	definitief	20	>	>	C	1.13,SG

Tabel 4: Niet-broedvogels Noordzeekustzone

A063 - Eider	definitief	90000-115000	midwinter aantal	Foerageergebied	=	>	A4	1.11
A067 - Brilduiker	definitief	100	gemiddelde	Foerageergebied	=	=	B1	
A069 - Middelste zaagbek	definitief	150	gemiddelde	Foerageergebied	=	=	B1	
A070 - Grote zaagbek	definitief	70	gemiddelde	Foerageergebied	=	=	B1	
A103 - Slechtvalk	definitief	40	maximum	Foerageergebied	=	=	A1	
A130 - Scholekster	definitief	140000-160000	gemiddelde	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	>	A4	1.11
A132 - Kluut	definitief	6700	gemiddelde	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=	A3	1.13
A137 - Bontbekplevier	definitief	1800	gemiddelde	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=	A3	1.13
A140 - Goudplevier	definitief	19200	gemiddelde	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=	A3	
A141 - Zilverplevier	definitief	22300	gemiddelde	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=	A4	
A142 - Kievit	definitief	10800	gemiddelde	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=	B2	
A143 - Kanoetstrandloper	definitief	44400	gemiddelde	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	>	A4	1.11
A144 - Drieteenstrandloper	definitief	3700	gemiddelde	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=	A2	

2.3 Natuurnetwerk Nederland

Omdat het plangebied ook volledig in Natura 2000-gebied de Noordzeekustzone ligt, zijn de wezenlijke kenmerken en waarden reeds omschreven in het aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied. Daarom vindt in dit rapport verder geen beoordeling plaats in het kader van NNN.

3 De soortenbescherming Wet natuurbescherming

Onderstaande soortteksten schetsen de stand van zaken omtrent het voorkomen van soort(groepen) op basis van literatuurstudie en een fysieke beoordeling van de stranden. Voor alle binnen of in de omgeving van het plangebied (paal 3 t/m 8 & 18 t/m 24) voorkomende soorten geldt de zorgplicht. Dit betekent dat de uitvoering van het plan niet tot verslechtering mag leiden van de “staat van instandhouding van de soort”. Voor soorten die beschermd zijn op basis van internationale verdragen geldt binnen het plangebied een strikte bescherming. De zorgplicht geldt echter tevens voor alle andere voorkomende, nationaal beschermde soorten. Het soortenbeschermingsaspect in de Omgevingswet is niet gekoppeld aan Natura-2000 en is derhalve ook buiten Natura 2000-gebieden van toepassing.

3.1 Vogels

Broedvogels

De vloedlijn bij laag water is geen broedgebied voor broedvogels. Wel kunnen vogels op een aantal plekken langs de route, met name in de embryonale duinen en de hoogwatervloedlijn, broeden. Het gaat hierbij o.a. maar niet exclusief om strandplevier, bontbekplevier, scholekster, visdief, noordse stern, dwergstern en grote stern. Het is van belang verstoring van broedende vogels te voorkomen. Ten westen van paal 5, globaal gezien de Noordvaarder, is een belangrijk broedgebied voor verschillende vogels en enkele grote kolonies.

Trekvogels

De vloedlijn is een belangrijk foerageergebied voor enkele trekvogels. Denk daarbij met name aan een soort als drieteenstrandloper. Vanuit het soortbescherming perspectief is er geen andere bescherming dan die van de zorgplicht en broedende vogels.

3.2 Vaatplanten

Groeiplaatsen van door de Wet natuurbescherming beschermde en kwetsbare soorten mogen op voorhand worden uitgesloten. De te rijden route gaat langs de vloedlijn tijdens laag water. Dat betekent dat deze route tijdens hoog water onder water staat.

3.3 Reptielen

Ook hier geldt dat de te rijden route onder water ligt tijdens hoog water. Hier is geen leefgebied voor reptielen.

3.4 Amfibieën

Ook hier geldt dat de te rijden route onder water ligt tijdens hoog water. Hier is geen leefgebied voor reptielen en/of amfibieën.

3.5 Zoogdieren

De vloedlijn biedt in beperkte mate mogelijk rustgebied voor zeehonden. Deze hebben echter een voorkeur voor door water omringde zandplaten. Deze worden niet op korte afstand gepasseerd danwel betreden. Negatieve effecten voor zoogdiersoorten worden derhalve niet verwacht.

3.6 Insecten

Ook hier geldt dat de te rijden route onder water ligt tijdens hoog water. In de vloedlijn van het noordzeestrand is geen leefgebied voor insecten.

3.7 Amfibieën

Ook hier geldt dat de te rijden route onder water ligt tijdens hoog water. Hier is geen leefgebied voor amfibieën.

3.8 Vissen

Aanwezig zijn zeeprik, rivierprik en fint. Voor deze soorten mogen negatieve effecten bij het gebruik van de vloedlijn worden uitgesloten.

4. Ecologische beoordeling

4.1 Ecologische beoordeling gebruik Noordzeestrand voor strandrijden

In onderstaande teksten staan de voorgenomen activiteiten beschreven. Er is per locatie getoetst hoe de daarbij behorende activiteiten zich verhouden tot de aanwezige natuurwaarden en geldende regels omtrent natuur. Indien van toepassing staat beschreven welke mitigerende maatregelen nodig zijn om het gebruik van een activiteit mogelijk te maken of dat een activiteit gezien de aanwezige waarden niet mogelijk is vanwege strijdigheid met de doelstellingen van de Natura-2000 en/of verschillende wetgevingen omtrent natuur.

Strandrijden

De voorgenomen route voor het strandrijden gaat van paal 8 naar paal 3. En van paal 18 naar paal 24 (afb.1&2). Er wordt daarbij tijdens laag water in een rechte lijn naar de vloedlijn gereden.

Gebiedsbescherming. Onderdeel Natura-2000 Noordzeekustzone.

Instandhoudingsdoelen Natura 2000:

Ter plaatse voorkomende habitattypen:

H1110B permanent overstroomde zandbanken

H1140B slik- en zandplaten

H2110 Embryonale duinen.

Ter plaatse voorkomende Habitatrichtlijnsoorten:

H1364 Grijze zeehond

H1365 Gewone zeehond

Ter plaatse voorkomende broedvogels van de Vogelrichtlijn:

A137 Bontbekplevier

A138 Strandplevier

Ter plaatse voorkomende soorten niet-broedvogels Vogelrichtlijn:

A103 slechtvalk

A130 Scholekster

A137 Bontbekplevier

A144 drieteenstrandloper

4.2 Ecologische beoordeling

Habitattypen:

Habitatype permanente overstroomde zandbanken (H1110A) zijn niet op de route aanwezig. Er wordt immers over het strand gereden. Embryonale duinen zijn in de buurt aanwezig doch worden expliciet ontzien van betreding/gebruik. Slik- en zandplaten (H1140B) worden bereden. In hoeverre het bereden van dit habitatype een negatief effect heeft op de doelstellingen voor dit habitatype valt zonder verder onderzoek niet in te schatten.

Habitatrichtlijnsoorten:

Gewone- en grijze zeehond kunnen zich incidenteel op het strand bevinden. Echter het noodzeestrand van Terschelling ter plaatse van de in dit rapport beschreven activiteit behoort niet tot de vaste rust- en verblijfplaatsen van zeehonden. Deze gebruiken daarvoor de verder in de Noordzee liggende zandplaten (bij de noordvaarder). Negatief effect op de gunstige staat van instandhouding van deze soort mag redelijkerwijs worden uitgesloten.

Broedvogels van de Vogelrichtlijn

Beide doelsoorten waarvoor doelstellingen zijn geformuleerd kunnen binnen het gebied waar gereden wordt aanwezig zijn. In 2023 waren ze met zekerheid aanwezig binnen beide strandrij routes (afb. 4 t/m 6). De nesten kunnen zich direct op de route bevinden. Er kan derhalve niet worden uitgesloten dat:

- Er zich nesten direct op de strandrij route bevinden.
- Er nesten verstoord worden tijdens vestiging en/of het broeden.
- Vogelrichtlijnsoorten worden verstoord tijdens foerageren
- Nestvlieders van vogelrichtlijnsoorten zich op de route begeven en daarmee gedood worden



Afb.3: Broedgeval bontbekplevier op strand tussen paal 8 en paal 3.



Afb.4: Broedgeval bontbekplevier op strand tussen paal 18 en paal 24.



Afb.5: Broedgeval bontbekplevier op strand tussen paal 18 en paal 24.

Niet-broedvogels Vogelrichtlijn

Negatieve effecten op de doelstellingen van rust- of foerageergebieden van niet-broedvogels kunnen zonder verder onderzoek niet worden uitgesloten.

Conclusies en aanbevelingen

Voor de voorgenomen activiteit strandrijden (t.b.v vissen op zeebaars) op twee routes zoals in dit rapport beschreven kunnen negatieve effecten op beschermde natuur niet worden uitgesloten. Het strandrijden heeft mogelijk een negatief effect op het vestigen van, het broeden van en het grootbrengen van middels de vogelrichtlijn beschermde soorten broedvogels van Natura 2000-gebied 'Noordzeekustzone'. Voor bontbekplevier geldt een opgave voor het behoud van kwaliteit en behoud van omvang van broedgebied. Voor strandplevier is voor zowel de kwaliteit van het leefgebied alsmede de omvang van het leefgebied zelfs een verbeteringsdoelstelling opgesteld.

Het strandrijden valt niet te verenigen met deze doelstellingen.

Ook zijn voor Natura 2000-gebied Noordzeekustzone voor niet-broedvogels doelstellingen geformuleerd. Meerdere van de in de doelstellingen genoemde soorten komen hier met zekerheid voor. De doelen zijn behoud van leef-, slaap- en rustgebied. Ook hier geldt dat het rijden op het strand en de verstoring die vogels daarvan ondervinden niet valt te verenigen met deze doelstellingen.

Ook wordt er gereden over een habitatype. Te weten slik- en zandplaten, habitatype H1140B. Doelstelling voor dit habitatype is behoud van kwaliteit en oppervlakte. In hoeverre het bereiden van dit habitatype een negatief effect heeft op de doelstellingen voor dit habitatype valt zonder verder onderzoek niet in te schatten.

Hoewel in zekere mate ondergeschikt aan bovengenoemde regelgeving, kan ook vanuit het perspectief van de zorgplicht niet worden gegarandeerd dat negatieve effecten zullen uitblijven. De zorgplicht stelt dat als negatieve effecten redelijkerwijs kunnen worden verwacht deze achterwege moeten worden gelaten.

Toch zijn er ook mogelijkheden om een boot te water te laten via het strand ten behoeve van het uitzetten van netten. Bij paal 8 liggen een jaarrond geopende strandtent, West aan Zee, en een parkeerplaats. Als gevolg daarvan wordt hier intensief gerecreëerd in de vorm van strandwandelen al dan niet met honden. Verder wordt dit deel van het strand gebruikt door wagentjes voor strandsurfen en is er de opgang van de reddingsmaatschappij voor het te water laten van een reddingsboot. Al met al ligt hier een intensief gebruikte zone tot ongeveer paal 7 waar negatieve effecten voor strandbroeders uit te sluiten zijn.

Ook bij paal 18 liggen een strandtent, Heartbreak hotel, en een parkeerplaats. Ook hier is sprake van wandelaars op het strand en zijn negatieve effecten op strandbroeders redelijkerwijs niet te verwachten. Op deze plekken zijn geen slaap-, rust en/of foerageergebieden aanwezig.

Hoewel strandrijden op de voorgenomen route zoals beschreven in deze toetsing, zeker midden in het broedseizoen, niet valt te verenigen met de doelstellingen van Natura 2000-gebied Noordzeekustzone. En strijdig is met de wetgeving omtrent fauna uit de Omgevingswet en zorgplicht, is het te water laten van een boot met behulp van een auto en aanhanger op bovengenoemde intensief gebruikte stranden bij opgangen paal 8 en 18, mogelijk zonder strijdigheden en/of negatieve effecten voor beschermde natuur. Op afbeeldingen 6 & 7 zijn deze opgangen en de stukken intensief gebruikte strand globaal aangegeven. Het is dus mogelijk het strand te berijden t.b.v het te water laten van een bootje tussen paal 7 en 9. En tussen paal 17 & 19. Randvoorwaardelijk is hierbij dat indien toch nesten worden aangetroffen bij de strandopgangen welke verstoord kunnen worden het strandrijden niet meer mogelijk is. In dat geval is er toch sprake van strijdigheid met de doelstellingen voor broedvogels van de vogelrichtlijn van het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone.




Afb.6: Strandopgang bij paal 8. Op dit intensief gebruikte stuk strand zijn geen bezwaren op het te water laten van een boot met auto en aanhangwagen tussen paal 7 & 9.



Afb.7: Strandopgang bij paal 18 einde badweg Oosterend. Op dit intensief gebruikte stuk strand zijn geen bezwaren op het te water laten van een boot met auto en aanhangwagen tussen paal 17 en 19.

Discussie

Vooralsnog is de conclusie van dit rapport dat negatieve effecten voor broedvogels door het strandrijden niet zijn uit te sluiten. Daarmee is niet gezegd dat negatieve effecten ook daadwerkelijk zouden optreden. Een recente stageopdracht onder leiding van Elske Ecologie laat voorzichtig zien dat de grootste bron van verstoring van dichtbij passerende wandelaars zijn en met name in combinatie met (loslopende) honden. Mountainbikers, die vanwege het harde befietsbare zand net als  ook dicht tegen de vloedlijn rijden, lijken door de afstand tot de nesten aan de hoogwatervloedlijn nauwelijks te verstoren. Hier liggen voor de toekomst mogelijk kansen maar hiervoor zal meer onderzoek worden gedaan naar de verstoringfactoren en mate van verstoring door bezoekers van het noordzeestrand op strandbroeders. Ook het per seizoen nauwkeurig in kaart brengen van de exacte locaties van strandbroeders zou meer ruimte kunnen bieden aan in hoeverre strandrijden mogelijk is.

Literatuurlijst

Ministerie LNV, 2000. Aanwijzingsbesluit van het gebied 'Waddeneilanden/ Noordzeekust, Breebaart' als Speciale Beschermingszone, N/2000/320 d.d. 24 maart 2000. Ministerie van landbouw, Natuurbeheer en Visserij, directie Natuurbeheer, Den Haag.

Ministerie van LNV, 2004a. Werken aan Natura 2000. Handreiking voor de bescherming van de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden. Concept Ministerie van LNV, Den Haag.

Ministerie van LNV, 2004b. Besluit Rode Lijsten flora en fauna. Ministerie van LNV, Den Haag.

Krijgsveld KL, B Klaassen & J van der Winden (2022). Verstoring van vogels door recreatie.

Literatuurstudie van verstoringsgevoeligheid en overzicht van maatregelen. Deel 1 hoofdrapport & deel 2 soortbesprekingen. Uitgave Vogelbescherming Nederland, Zeist.

Internet:

<https://www.natura2000.nl/gebieden/friesland/noordzeekustzone>



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen