

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Agra-Matic
Mathijseind 7,
5461 PS Bakel

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Mts. Bouwmans
Berekening stikstofdepositie op buitenlandse gebieden

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

Rig5t6CiYgDr
12 december 2024, 10:57
OwN2000-rekengrid incl. eigen rekenpunten

Totale emissie

vergunning Wet natuurbescherming 18 juli 2013 -
Referentie
Beoogde situatie - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2024	2.418,7 kg/j	37,7 kg/j
2024	1.511,2 kg/j	38,2 kg/j

Resultaten

vergunning Wet natuurbescherming 18 juli 2013 -
Referentie
Beoogde situatie - Beoogd

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
0,32 mol/ha/j	2643094	Deurnsche Peel & Mariapeel
0,20 mol/ha/j	2643094	Deurnsche Peel & Mariapeel

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 1,00 ha
Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 4.221,37 ha
Grootste toename 0,01 mol/ha/j
Grootste afname 0,12 mol/ha/j


vergunning Wet natuurbescherming 18 juli 2013 (Referentie), rekenjaar 2024

Emissiebronnen	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Landbouw Dierhuisvesting stal G-D - F	357,0 kg/j	-
2 Landbouw Dierhuisvesting Stal E	1.089,0 kg/j	-
3 Landbouw Dierhuisvesting Stal F1	972,0 kg/j	-
4 Energie Energie Cv bedrijfswoning	-	3,6 kg/j
5 Energie Energie Cv stal D/G/F	-	4,1 kg/j
6 Energie Energie Cv stal E	-	1,4 kg/j
7 Energie Energie Cv stal F1	-	0,4 kg/j
8 Mobiele werktuigen Landbouw Mobiele bronnen	0,0 kg/j	1,9 kg/j
9 Anders... Anders... Stationair extern	0,2 kg/j	17,9 kg/j
12 Verkeer Koude start: overig Koude start	0,3 kg/j	1,4 kg/j
 Verkeersnetwerk	0,2 kg/j	7,1 kg/j

Beoogde situatie (Beoogd), rekenjaar 2024

Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Landbouw Dierhuisvesting stal G-D	294,0 kg/j	-
2	Landbouw Dierhuisvesting Stal E	181,5 kg/j	-
3	Landbouw Dierhuisvesting Stal F1	972,0 kg/j	-
4	Energie Energie Cv bedrijfswoning	-	3,6 kg/j
5	Energie Energie Cv stal D/G	-	3,4 kg/j
6	Energie Energie Cv stal E	-	1,4 kg/j
7	Energie Energie Cv stal F2	-	0,7 kg/j
8	Mobiele werktuigen Landbouw Mobiele bronnen	0,0 kg/j	1,9 kg/j
9	Anders... Anders... Stationair extern	0,2 kg/j	17,9 kg/j
12	Landbouw Dierhuisvesting Stal F2	63,0 kg/j	-
13	Energie Energie Cv stal F1	-	0,4 kg/j
14	Verkeer Koude start: overig Koude start	0,3 kg/j	1,4 kg/j
	Verkeersnetwerk	0,2 kg/j	7,6 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
|  | Habitatrichtlijn |  | Grootste toename (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn |  | Grootste afname (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  | Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  | Niet bepaald | | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogde situatie" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	4.222,37	2.665,58	1,00	0,01	4.221,37	0,12

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven (138)	468,57	2.458,99	1,00	0,01	467,57	0,04
Deurnsche Peel & Mariapeel (139)	1.325,25	2.665,58	0,00	-	1.325,25	0,12
Groote Peel (140)	1.010,39	2.338,60	0,00	-	1.010,39	0,04
Strabrechtse Heide & Beuven (137)	905,19	2.143,63	0,00	-	905,19	0,06
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux (136)	479,76	2.253,83	0,00	-	479,76	0,04
Boschhuizerbergen (144)	33,20	2.415,75	0,00	-	33,20	0,06

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)
6	Rekenpunt 6	X:214144 Y:380978	-
7	Rekenpunt 7	X:220216 Y:379890	-
5	Rekenpunt 5	X:220311 Y:395724	-
3	Rekenpunt 2	X:2114554 Y:408944	-
2	Rekenpunt 3	X:220911 Y:407907	-
4	Rekenpunt 4	X:217612 Y:401048	-
1	Rekenpunt 1	X:200523 Y:416724	-

vergunning Wet natuurbescherming 18 juli 2013, Rekenjaar 2024

1 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	stal G-D - F	Uittreedhoogte	5,3 m	NH ₃	357,0 kg/j
Locatie	X:177434 Y:389869	Uittreeddiameter	3,5 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	11,85 °C		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	2,7 m/s		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Varkens	HD5.100 - Overige huisvestingssystemen (Vleesvarkens van 25 kg en meer, opfokberen van 25 kg en meer en jonger dan 7 maanden opfokzeugen van 25 kg en meer) LW2.5 - Chemisch luchtwassysteem	780	NH ₃	3		2.340,0 kg/j
					95 %	117,0 kg/j
Varkens	HD5.100 - Overige huisvestingssystemen (Vleesvarkens van 25 kg en meer, opfokberen van 25 kg en meer en jonger dan 7 maanden opfokzeugen van 25 kg en meer) LW2.5 - Chemisch luchtwassysteem	1180	NH ₃	3		3.540,0 kg/j
					95 %	177,0 kg/j
Varkens	HD5.100 - Overige huisvestingssystemen (Vleesvarkens van 25 kg en meer, opfokberen van 25 kg en meer en jonger dan 7 maanden opfokzeugen van 25 kg en meer) LW2.5 - Chemisch luchtwassysteem	420	NH ₃	3		1.260,0 kg/j
					95 %	63,0 kg/j

2 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal E	Uittreedhoogte	5,3 m	NH ₃	1.089,0 kg/j
Locatie	X:177402 Y:389890	Uittreeddiameter	2,9 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	11,85 °C		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	1,6 m/s		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Varkens	HD5.100 - Overige huisvestingssystemen (Vleesvarkens van 25 kg en meer, opfokberen van 25 kg en meer en jonger dan 7 maanden opfokzeugen van 25 kg en meer) LW2.4 - Chemisch luchtwassysteem	1210	NH ₃	3		3.630,0 kg/j
					70 %	1.089,0 kg/j

3 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal F1	Uittreedhoogte	5,0 m	NH ₃	972,0 kg/j
Locatie	X:177463 Y:389912	Uittreeddiameter	0,5 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	11,85 °C		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	3,9 m/s		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Varkens	HD5.2 - Gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter (Vleesvarkens van 25 kg en meer, opfokberen van 25 kg en meer en jonger dan 7 maanden opfokzeugen van 25 kg en meer)	216	NH ₃	4,5		972,0 kg/j

4 Energie | Energie

Naam	Cv bedrijfswoning	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	X:177469,17 Y:389957,07	Warmteinhoud	<u>0,220 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

5 Energie | Energie

Naam	Cv stal D/G/F	Uittreedhoogte	5,3 m	NO _x	4,1 kg/j
Locatie	X:177433,72 Y:389869,38	Warmteinhoud	<u>0,220 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

6 Energie | Energie

Naam	Cv stal E	Uittreedhoogte	5,3 m	NO _x	1,4 kg/j
Locatie	X:177402,07 Y:389890,04	Warmteinhoud	<u>0,220 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

7 Energie | Energie

Naam	Cv stal F1	Uittreedhoogte	5,0 m	NO _x	0,4 kg/j
Locatie	X:177463,06 Y:389912,22	Warmteinhoud	<u>0,220 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

8 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Mobiele bronnen	NO _x	1,9 kg/j		
Locatie	X:177428,4 Y:389918,43	NH ₃	0,0 kg/j		
Oppervlakte	1,07 ha				
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Noodstroomaggregaat	Stage-II, 2002-2005, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	60 l/j	12 u/j	NO _x	1,9 kg/j
				NH ₃	0,0 kg/j

9 Anders... | Anders...

Naam	Stationair extern	Uittreedhoogte	<u>0,0 m</u>	NO _x	17,9 kg/j
Locatie	X:177427,93 Y:389918,52	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	0,2 kg/j
Oppervlakte	1,07 ha	Spreiding	0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Zwaar Verkeer				

10 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Vervoersbewegingen	Links	Rechts	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	X:177507,21 Y:389980,36	Type scherm	-	NO ₂	0,9 kg/j
Lengte	349,77 m	Hoogte	-	NH ₃	0,1 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	2.576,0 /jaar	0,0 %		
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	2.555,0 /jaar	0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		

11 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Vervoersbewegingen	Links	Rechts	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	X:177366,18 Y:390021,49	Type scherm	-	NO ₂	0,9 kg/j
Lengte	349,52 m	Hoogte	-	NH ₃	0,1 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	2.576,0 /jaar	0,0 %		
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	2.555,0 /jaar	0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		

12 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start	NO _x	1,4 kg/j
Locatie	X:177428,4 Y:389918,43	NH ₃	0,3 kg/j
Oppervlakte	1,07 ha		
Type voertuig	Koude starts		
Licht verkeer	5.110,0 /jaar		
Middelwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar		
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar		
Busverkeer	0,0 /jaar		

Beoogde situatie, Rekenjaar 2024

1 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	stal G-D	Uittreedhoogte	5,3 m	NH ₃	294,0 kg/j
Locatie	X:177428 Y:389869	Uittreeddiameter	3,5 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	11,85 °C		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	1,7 m/s		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Varkens	HD5.100 - Overige huisvestingssystemen (Vleesvarkens van 25 kg en meer, opfokberen van 25 kg en meer en jonger dan 7 maanden opfokzeugen van 25 kg en meer)	780	NH ₃	3		2.340,0 kg/j
	LW2.7 - Chemisch luchtwassysteem				95 %	117,0 kg/j
Varkens	HD5.100 - Overige huisvestingssystemen (Vleesvarkens van 25 kg en meer, opfokberen van 25 kg en meer en jonger dan 7 maanden opfokzeugen van 25 kg en meer)	1180	NH ₃	3		3.540,0 kg/j
	LW2.7 - Chemisch luchtwassysteem				95 %	177,0 kg/j

2 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal E	Uittreedhoogte	5,3 m	NH ₃	181,5 kg/j
Locatie	X:177400 Y:389885	Uittreeddiameter	2,9 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	11,85 °C		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	1,6 m/s		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Varkens	HD5.100 - Overige huisvestingssystemen (Vleesvarkens van 25 kg en meer, opfokberen van 25 kg en meer en jonger dan 7 maanden opfokzeugen van 25 kg en meer)	1210	NH ₃	3		3.630,0 kg/j
	LW2.7 - Chemisch luchtwassysteem				95 %	181,5 kg/j

3 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal F1	Uittreedhoogte	5,0 m	NH ₃	972,0 kg/j
Locatie	X:177461 Y:389909	Uittreeddiameter	0,5 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	11,85 °C		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	3,9 m/s		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Varkens	HD5.2 - Gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter (Vleesvarkens van 25 kg en meer, opfokberen van 25 kg en meer en jonger dan 7 maanden opfokzeugen van 25 kg en meer)	216	NH ₃	4,5		972,0 kg/j

4 Energie | Energie

Naam	Cv bedrijfswoning	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	X:177469,17 Y:389957,07	Warmteinhoud	<u>0,220 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

5 Energie | Energie

Naam	Cv stal D/G	Uittreedhoogte	5,3 m	NO _x	3,4 kg/j
Locatie	X:177433,72 Y:389869,38	Warmteinhoud	<u>0,220 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

6 Energie | Energie

Naam	Cv stal E	Uittreedhoogte	5,3 m	NO _x	1,4 kg/j
Locatie	X:177402,07 Y:389890,04	Warmteinhoud	<u>0,220 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

7 Energie | Energie

Naam	Cv stal F2	Uittreedhoogte	5,0 m	NO _x	0,7 kg/j
Locatie	X:177463,06 Y:389912,22	Warmteinhoud	<u>0,220 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

8 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Mobiele bronnen	NO _x	1,9 kg/j		
Locatie	X:177428,4 Y:389918,43	NH ₃	0,0 kg/j		
Oppervlakte	1,07 ha				
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Noodstroomaggregaat	Stage-II, 2002-2005, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	60 l/j	12 u/j	NO _x	1,9 kg/j
				NH ₃	0,0 kg/j

9 Anders... | Anders...

Naam	Stationair extern	Uittreedhoogte	<u>0,0 m</u>	NO _x	17,9 kg/j
Locatie	X:177427,93 Y:389918,52	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	0,2 kg/j
Oppervlakte	1,07 ha	Spreiding	0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Zwaar Verkeer				

10 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Vervoersbewegingen	Links	Rechts	NO _x	3,8 kg/j
Locatie	X:177507,21 Y:389980,36	Type scherm	-	NO ₂	1,0 kg/j
Lengte	349,77 m	Hoogte	-	NH ₃	0,1 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	2.576,0 /jaar	0,0 %		
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	2.738,0 /jaar	0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		

11 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Vervoersbewegingen	Links	Rechts	NO _x	3,8 kg/j
Locatie	X:177366,18 Y:390021,49	Type scherm	-	NO ₂	1,0 kg/j
Lengte	349,52 m	Hoogte	-	NH ₃	0,1 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	2.576,0 /jaar	0,0 %		
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	2.738,0 /jaar	0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		

12 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal F2	Uittreedhoogte	4,9 m	NH ₃	63,0 kg/j
Locatie	X:177450 Y:389885	Uittreeddiameter	1,5 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	11,85 °C		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	2,2 m/s		
Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie Emissie
Varkens	HD5.100 - Overige huisvestingssystemen	420	NH ₃	3	1.260,0 kg/j
	(Vleesvarkens van 25 kg en meer, opfokberen van 25 kg en meer en jonger dan 7 maanden opfokzeugen van 25 kg en meer)				
	LW2.7 - Chemisch luchtwassysteem				95 % 63,0 kg/j

13 Energie | Energie

Naam	Cv stal F1	Uittreedhoogte	4,9 m	NO _x	0,4 kg/j
Locatie	X:177449,85 Y:389885,13	Warmteinhoud	0,220 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

14 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start	NO _x	1,4 kg/j
Locatie	X:177428,4	NH ₃	0,3 kg/j
	Y:389918,43		
Oppervlakte	1,07 ha		
Type voertuig	Koude starts		
Licht verkeer	5.110,0 /jaar		
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar		
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar		
Busverkeer	0,0 /jaar		

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2024.0.1_20241009_75e59949f9

Database versie 2024_75e59949f9_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://link.aerius.nl/website>