

[REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: Thursday, 12 September 2024 17:51
To: [REDACTED]
Subject: Stedin | Eneco Stadsverwarming - Geen aansluitplicht Stedin Academie

Goedemiddag [REDACTED],

Er stond nog een vraag open over de eventuele aansluitplicht van Stedin aan de Stadsverwarming.

Eneco heeft nu schriftelijk, zie onderstaand, medegedeeld dat Stedin deze plicht niet heeft. Er hoeft derhalve geen ontheffing te worden aangevraagd.

Ik ga er vanuit dat dit voor de vergunningsaanvraag voldoende is.
De bevestiging zie ik graag tegemoet.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 11 september 2024 13:58
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: Geen aansluitplicht Stedin Academie

Beste [REDACTED]

In antwoord op de vraag of Eneco ontheffing aan kan vragen voor het aansluiten van Stedin Academie kan ik melden dat, omdat Stedin Academie een grootverbruikaansluiting betreft, hier geen aansluitplicht geldt en geen ontheffing nodig is.

Ik vertrouw erop dat jullie met dit antwoord vooruit kunnen, mocht dat niet zo zijn dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Business Developer | [REDACTED]

Warmte & Koude B.V. | Business Development
Postbus 19020 | 3001 BA | Rotterdam | eneco.nl



we doen het NU



Klimaatneutraal in 2035. We doen het nu. Dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.